

CONCEPT



FEINSTEINZEUG- GRES PORCELLANATO
WEISS-SCHERBIGE WANDFLIESEN - MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA

CONCEPT

richenia
GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

NEUE MATERIALIEN NEUE OBERFLÄCHEN
new materials, new surfaces
nouveaux matériaux nouvelles surfaces
nuovi materiali nuove superfici

CONCEPT

CONCEPT PRÄSENTIERT EINEN NEUEN MIX EXTREM AKTUELLER FARBTÖNE MIT EINER BESONDERS WEICHEN OBERFLÄCHE, DIE SICH ANGENEHM ANFÜHLT. PERFEKT FÜR WOHNUNGEN MIT KONTEMPORÄREM GESCHMACK. DIE WANDFLIESEN AUS WEISSER MASSE MIT ZUSÄTZLICHEN DEKORELEMENTEN KOMPLETTIEREN DIE SERIE.

Concept presents a highly trendy mix of shades with a particular soft, at touch surface. Ideal for homes decorated with contemporary style. The collection is completed by the white-body wall tile with its own decorative pieces.

Concept présente un mix de teintes extrêmement actuel avec une surface particulièrement douce et agréable au toucher. Idéal pour l'habitat de style contemporain. La série est complétée par le revêtement mural en pâte blanche accompagné d'éléments de décoration.

Concept presenta un mix di tonalità estremamente attuale con una superficie particolarmente morbida e piacevole al tatto. Perfetto per le abitazioni di gusto contemporaneo. Completa la serie il rivestimento in pasta bianca corredato da elementi decorativi.

WEISS-SCHERBIGE WANDFLIESEN - MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA - SINGLE-FIRED - MONOCOUISSON

1 FORMATE / SIZES / FORMATS / FORMATI

. cm 26X61

2 FARBEN / COLORS / COULEURS / COLORI

. bianco

pag. 2

. beige

pag. 4

FEINSTEINZEUG- GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE - GRES CÉRAMÉ

3 FORMATE / SIZES / FORMATS / FORMATI

. cm 60,5x60,5

. cm 60x60

. cm 30x60,5

normale kante / natural edge / bord naturel / bordo naturale

rektifizierte kante / rectified edge / bord rectifié / bordo rettificato

normale kante / natural edge / bord naturel / bordo naturale

4 FARBEN / COLORS / COULEURS / COLORI

. nero

pag. 8

. tortora

pag. 12

. bianco

pag. 16

. grigio

pag. 20

WALL TILE

WEISS-SCHERBIGE WANDFLIESEN - MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA



BIANCO



CONCEPT WANDFLIESEN GIBT ES IM FORMAT 26X61. SIE SIND FÜR LIEBHABER WESENTLICHER UND SAUBERER LINIEN UND RAFFINIERTER ATMOSPHÄREN GEDACHT.

Concept wall tile is produced in size 26x61 and designed for those who love simplicity, essential lines effects and sophisticated moods.

Réalisé dans le format 26x61, Concept revêtements murs est conçu pour tous ceux qui privilègent les lignes essentielles et les atmosphères raffinées.

Concept rivestimento e' realizzato nel formato 26x61 e nasce per chi ama essenzialità, linee pulite ed atmosfere raffinate.

WALL TILE

WEISS-SCHERBIGE WANDFLIESEN - MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA



BEIGE



WALL TILE

WEISS-SCHERBIGE WANDFLIESEN - MONOCOTTURA IN PASTA BIANCA



2649 26X61 BIANCO 45



2650 26X61 BEIGE 45



LG 678 3,2X61 LISTELLO GEOMETRICO pz. box 2 32



LAC 61S 1,5X61 LISTELLO ACCIAIO E SWAROVSKY pz. box 3 32

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO

BIANCO




M 49 30X30 pz. box 4 25

GRIGIO




M 46 30X30 pz. box 4 25

TORTORA



M 47 30X30 pz. box 4 25

NERO



M 48 30X30 pz. box 4 25



6649 60,5X60,5 57

R 6649 60X60 RETT. 61



6646 60,5X60,5 57

R 6646 60X60 RETT. 61



6647 60,5X60,5 57

R 6647 60X60 RETT. 61



6648 60,5X60,5 57


R 6648 60X60 RETT. 61



6049 30X60,5 48



6046 30X60,5 48



6047 30X60,5 48



6048 30X60,5 48



BEIGE

26X61 BEIGE / 3,2X61 LISTELLO GEOMETRICO



BIANCO

26X61 BIANCO / 1,5X61 LISTELLO ACCIAIO E SWAROVSKY 60,5X60,5 PAVIMENTO GRIGIO

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO



NERO



FORM UND SUBSTANZ
form and substance
forme et contenu
forma e sostanza

60X60 NERO RETTIFICATO

BY SICHENIA 9

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO



NERO



FORMAT

formati



6648 60,5X60,5 57


R 6648 60X60 RETT. 61



6048 30X60,5 48

DEKOR

decoro



6648 T 60,5X60,5 60

R 6648 T 60X60 62

LP 6648 T 60X60 Lapp. 64

FORMSTÜCKE

sockell



B 6648 7X60,5 26

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO



TORTORA



HARMONISCHE ELEGANZ
harmonious elegance
élégance harmonieuse
eleganza armoniosa

30X60 TORTORA



BY SICHENIA

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO




TORTORA



FORMAT

formati



6647 60,5X60,5 57

R 6647 60X60 RETT. 61



6047 30X60,5 48

DEKOR

decoro



6647 T 60,5X60,5 60

R 6647 T 60X60 62

LP 6647 T 60X60 Lapp. 64

FORMSTÜCKE

sockell



B 6647 7X60,5 26

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO



BIANCO



ÜBERALL TADELLOS
impeccable anywhere
toujours impeccable
impeccabile ovunque

60X60 RETTIFICATO



BY SICHENIA 17

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO



BIANCO



FORMAT

formati



6649 60,5X60,5 57


R 6649 60X60 RETT. 61



6049 30X60,5 48

DEKOR

decoro



6649 T 60,5X60,5 60

R 6649 T 60X60 62

LP 6649 T 60X60 Lapp. 64

FORMSTÜCKE

sockell



B 6649 7X60,5 26

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO



GRIGIO



ELEGANZ UND RATIONALITÄT
elegance and rationality
élégance et rationalité
eleganza e razionalità

60X60 GRIGIO RETTIFICATO



BY SICHENIA

FLOORING

FEINSTEINZEUG - GRES PORCELLANATO



GRIGIO



FORMAT

formati



6646 60,5X60,5 57

R 6646 60X60 RETT. 61



6046 30X60,5 48

DEKOR

decoro



6646 T 60,5X60,5 60

R 6646 T 60X60 62

LP 6646 T 60X60 Lapp. 64

FORMSTÜCKE

sockell



B 6646 7X60,5 26

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Physical properties of the tile's body - Caractéristiques techniques du corp du carreau - caratteristiche tecniche del supporto

Feinsteinzeug Porcelain Gres Cerame Gres Porcellanato	Norm Norm Norm Norma	Normvorgabe Values required by the norms Valeur prescrite par les normes Valore prescritto dalle norme	Sichenia Werte Sichenia values Valeurs Sichenia Valore Sichenia
UNI EN 14411 Bla (allegato G)			
Länge und Breite Length and width Longeur et largeur Lunghezza e larghezza	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,6%
Stärke Thickness Epaisseur Spessore	UNI EN ISO 10545/2	± 5%	± 5%
Geradheit der Kanten Warpages of edges Réctitude des arêtes Rettilineità spigoli	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,5%
Rechtwinkligkeit Wedging Ortogonalité Ortogonalità	UNI EN ISO 10545/2	± 0,6%	± 0,6%
Planität Flatness Planéité Planarità	UNI EN ISO 10545/2	± 0,5%	± 0,5%
Wasseraufnahme % Water absorption Absorption d'eau % Assorbimento % d'acqua	UNI EN ISO 10545/3	< 0,5%	< 0,1%
Biegezugfestigkeit Bending strength Résistance à la flexion Resistenza alla flessione	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	≥ 50 N/mm ²
Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C	UNI EN ISO 10545/8		< 9(MK-1)
Temperaturwechselbeständigkeit Thermal shock resistance Résistance aux écarts de température Resistenza agli sbalzi termici	UNI EN ISO 10545/9		Keine Veränderung No alteration Aucune altération Nessuna alterazione
Frostbeständigkeit Frost resistance Résistance au gel Resistenza al gelo	UNI EN ISO 10545/12	Anfrage Required Demandé Richiesta	Keine Veränderung No alteration Aucune altération Nessuna alterazione
Tiefenabrieb Resistance to deep abrasion Résistance à l'abrasion profonde Resistenza all'abrasione profonda	UNI EN ISO 10545/6	≤ 175 mm ³	≤ 130 mm ³








TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE

Technical surface properties - Caractéristiques techniques des surfaces - Caratteristiche tecniche della superficie

Artikel Articles - Articles - Articolo	60,5x60,5	60x60	60x60 Lappato	30x60,5
Hinweise zur Anwendung - Résistance à l'abrasion Recommendations for use - Resistance to abrasion Conseils d'utilisation - Résistance à l'abrasion Consigli di utilizzo - Resistenza all'abrasione	5	5	3	5
Beständigkeit gegen Fleckenbildner - ISO 10545/14 Resistance to staining - ISO 10545/14 Résistance aux produits tachants - ISO 10545/14 Resistenza alle macchie (Pulibilità) - ISO 10545/14	5	5	5	5
Beständigkeit gegen Säuren und Laugen - ISO 10545/13 Resistance to acids and bases - ISO 10545/13 Résistance aux acides et aux bases - ISO 10545/13 Resistenza acidi / basi - ISO 10545/13	UA	UA	-	UA
Rutschgefahr DIN 51130 - DIN 51097 Slipperiness DIN 51130 - DIN 51097 Glissance DIN 51130 - DIN 51097 Scivolosità DIN 51130 - DIN 51097	R9	R9	-	R9

VERPACKUNGEN

Packaging - Emballage - Imballi

Formate Sizes Formats Formati	PZ X 	M ² X 	KG X 	 X 	M ² X 	KG X 
60,5X60,5	4	1,464	33,900	30	43,923	1017
60X60	4	1,440	33,340	30	43,200	1000
30X60,5	6	1,089	25,200	40	43,560	1008
26X61	8	1,269	24,800	48	60,902	1190
7X60,5 battiscopa	12	0,508	11,170	48	24,394	536

CONCEPT

 **sichenia**
GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A. Via Toscana 12
Sassuolo (MO) Italy
Tel: +39 0536 81 84 11 Fax Comm.le Italia: 0536 81 01 05
Fax Comm.le Export: +39 0536 80 08 15
info@sichenia.it - www.sichenia.it