IN OUT

ST_ONE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

SICHENIA

ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

ST_ONE

LA FORZA DELLA PIETRA PER IL DESIGN CONTEMPORANEO

THE STRENGTH OF STONE FOR MODERN DESIGN
LA FORCE DE LA PIERRE POUR LE DESIGN CONTEMPORAIN
DIE STÄRKE DES STEINS FÜR MODERNES DESIGN

L'eleganza naturale della pietra rivive in St_One: un progetto completo con una forte personalità e una flessibilità tale da poter essere utilizzato nelle più svariate applicazioni regalando sempre sensazioni gradevoli.

Una collezione per pavimenti e rivestimenti destinata sia agli spazi indoor che outdoor. Il suo punto i forza è rappresentato dalla perfetta sintesi tra stile moderno, versatilità e prestazioni elevate.

Quattro i colori in gamma e tre le superfici per ottenere risultati eccellenti in tutte le destinazioni d'uso, potendo contare su un'ampia gamma di formati indicati per le più svariate combinazioni di posa e assicurare affascinanti effetti di continuità stilistica tra interni ed esteri.

Tra gli altri, si evidenzia il modulo multiformato con spessore 20 mm, specificamente pensato per l'outdoor, e una decorazione che vede nella linea la sua protagonista.

Questo insieme di tratti che ricorda un tessuto, conferisce un'identità accattivante ed elegante all'ambiente che lo adotta.

Sichenia decide infine, di uscire dagli schemi tradizionali con TURTLE, un pentagono che aggiunge ulteriore varietà e libertà progettuale alla collezione.

The natural elegance of the stone, relives in St_one: a project with strong personality and flexibility, that can be applied in many ways and always offers pleasant sensation. This is a collection for walls and floors, dedicated for both indoor and outdoor spaces. Its strengths is the perfect combination between modern style, versatility and high performance.

Four choices of colours and three types of surfaces allow excellent results in every destination of use and can rely on a wide range of sizes suitable for several laying solutions.

Furthermore it ensures fascinating effects of stylistic continuity between indoor and outdoor settings.

The focus is on multi-format with 20mm thickness designed especially for the outdoor, and on a decoration that was born from the geometric line.

This striped set reminds a fabric and makes the ambient more attractive and elegant.

Sichenia lastly decided to break the mould with TURTLE, a pentagon that adds variety and design freedom to the collection.

L'élégance naturelle de la pierre perdure dans St_One: un projet complet avec une forte personnalité et une flexibilité qui peut être utilisé dans les plus variées applications, en donnant toujours des sensations agréables.

Une collection pour carrelages et revêtements dédiée aux espaces intérieurs et extérieurs.

Sa force est représentée par la synthèse parfaite du style moderne, de la polyvalence et de la haute performance.

Quatre couleurs et trois surfaces pour obtenir résultats excellents dans toutes les destinations. Il peut compter sur une large gamme de tailles indiquées pour les combinaisons de pose et assurer des effets fascinants de continuité stylistique entre intérieurs et extérieurs.

L'accent est mis sur les formats multiples de 20 mm d'épaisseur, spécialement conçus pour l'extérieur et sur une décoration créée à partir d'une ligne.

Cet ensemble de rayures qui ressemble à un tissu, donne une identité captivante et élégante à l'environnement qui l'adopte.

Enfin, Sichenia se lance avec TURTLE, un pentagone que ajoute encore plus de variété et de liberté de design à la collection.

Natürliche Eleganz des Steins wieder belebt in St-one: ein komplettes Projekt mit einer starken Persönlichkeit und Flexibilität, das in den verschiedensten Anwendungen eingesetzt werden kann und stets angenehme Empfindungen hervorruft.

Eine Kollektion für Böden und Wände im Innen- und Außenbereich.

Seine Stärke ist die perfekte Synthese aus modernem Stil, Vielseitigkeit und hoher Leistung.

Vier Farben im Sortiment und drei Oberflächen sorgen für hervorragende Ergebnisse in allen Einsatzgebieten, somit kann man auf ein breites Spektrum an Größen für die unterschiedlichsten Verlegekombinationen.

Zurückgreifen und faszinierende Effekte stilistischer Kontinuität zwischen Innenräumen und Außenbereichen erzielen.

Unter anderem haben wir, das speziell für den Außenbereich ein Multiformatmodul mit einer Stärke von 20 mm entwickelt, ergänzt mit einer Dekoration, die den Protagonisten in der Linie sieht. Diese Linien, die einem Stoff ähneln, verleihen der Umgebung, in der er verwendet wird, eine attraktive und elegante Identität. Schließlich entschließt sich Sichenia, mit TURTLE, einem Fünfeck, das der Kollektion mehr Vielfalt und Gestaltungsfreiheit verleiht, von traditionellen Entwürfen abzuweichen.

SURFACES

NATURALE

LAPPATO

GRIP

COLOURS

OFF WHITE

GREY

ANTHRACITE

GREIGE

IN

10 mm

60x120
23"¾x47"¼
Ret - R10
Ret - Lappato

60x90
23"¾x35"½
Ret - R10
Ret - Lappato

60x60
23"¾x23"¾
Ret - R10
Ret - Lappato

30x60
12"x23"¾
Ret - R10
Ret - Lappato

10x30
4"x12"
Ret - R10

DECORS

60x60
23"¾x23"¾
Ret - R10

30x60
12"x23"¾
Ret - R10

66,5x49,5
26"¼x19"½
Ret - R10

Modulo rete (5x5 . 2"x2")
30x30
12"x12"
Ret - R10

OUT

10 mm

60x90
23"¾x35"½
Ret - Grip

20 mm

60x90
23"¾x35"½
Ret - Grip

INDOOR
Pavimento . Floor: Anthracite 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - Lappato
Rivestimento . Wall tile: Anthracite 30x60 . 12"x23"¾ Decoro Ret - R10



INDOOR
Pavimento . Floor:
Anthracite 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - Lappato

INDOOR
Pavimento . Floor: Anthracite 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - Lappato
Rivestimento . Wall tile: Anthracite 30x60 . 12"x23"¾ Decoro Ret - R10

INDOOR
Rivestimento . Wall tile:
Off White 10x30 . 4"x12" Ret - R10
Pavimento . Floor:
Off White 60x90 . 23"¾x35"½ Ret - R10

INDOOR
Pavimento . Floor: Off White
60x90 . 23″¾x35″½ Ret - R10

INDOOR
Pavimento . Floor: Greige 60x60 . 23"¾x23"¾ Ret - R10
Rivestimento . Wall tile: Greige 30x60 . 12"x23"¾ Ret - R10 / 30x30 . 12"x12" (5x5 . 2"x2") Modulo rete Ret - R10

INDOOR
Pavimento . Floor: Greige 60x60 . 23"¾x23"¾ Ret - R10
Rivestimento . Wall tile: Greige 30x60 . 12"x23"¾ Ret - R10



INDOOR: Rivestimento . Wall tile: Greige 30x60 . 12"x23"¾ Ret - R10
OUTDOOR: Pavimento . Floor: Greige 60x90 . 23"¾x35"½ Ret - Grip

INDOOR
Pavimento . Floor: Anthracite 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - R10
Rivestimento . Wall tile: 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ Turtle, Off White, Grey, Anthracite, Greige Ret - R10

INDOOR
Pavimento . Floor:
Grey 60x60 . 23"¾x23"¾ Ret - R10
Rivestimento . Wall tile:
Grey 60x60 . 23"¾x23"¾ Decoro Ret - R10
Anthracite 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - R10

INDOOR
Grey 60x60 . 23"¾x23"¾ Decoro Ret - R10
Anthracite 60x120 . 23"¾x47"¼ Ret - R10

INDOOR
Pavimento . Floor: Grey 60x60 . 23"¾x23"¾ Ret - R10

ST_ONE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

Anthracite 60x120 Ret - R10

IN R9 R10 A+B 10 mm V2

OUT R11 A+B 10 mm 20 mm V2

OFF WHITE

GREY

ANTHRACITE



GREIGE

FORMATI . Sizes . Formats . Formate		Pz x	m² x	kg x	x	m² x	kg x
60x120 23"¾x47"¼	Ret - R10 Ret- Lappato	2	1,440	32,200	35	50,400	1127
60x90 23"¾x35"½	Ret - R10 Ret- Lappato ● Ret - Grip	3	1,620	38,250	32	51,840	1224
60x90 23"¾"x35"½	● **20 mm** Ret - Grip	1	0,540	25,000	45	24,300	1125
60x60 23"¾x23"¾	Ret - R10 Ret- Lappato	4	1,440	32,000	30	43,200	960
30x60 12"x23"¾	Ret - R10 Ret- Lappato	6	1,080	24,000	40	43,200	960
10x30 4"x12"	Ret - R10	30	0,900	19,500	50	45,000	975
66,5x49,5 26"¼x19"½	Ret - R10	4	0,880	19,800	24	21,120	475
30x30 12"x12"	Modulo rete (5x5 . 2"x2") Ret - R10	4	0,360	7,150	80	28,800	572
PEZZI SPECIALI . Special pieces . Pièces spéciales . Spezialteile .							
7x60 2"¾x23"¾	Battiscopa Ret - R10	12	0,504	11,040	48	24,192	530
33x90 13"x35"½	● Gradino costa retta Ret -Grip	2	0,594	14,600			
33x120 13"x47"¼	Gradino costa retta Ret - R10	2	0,792	19,600			
33x120 13"x47"¼	Angolo gradino costa retta SX / DX Ret - R10	1	0,396	10,620			
30x90 12"x35"½	Gradino toro ● **20 mm** Ret -Grip	1	0,270	11,850			
30x90 12"x35"½	Angolo gradino toro interno / esterno SX / DX ● **20 mm** Ret -Grip	1	0,450	19,750			
30x90 12"x35"½	Gradino costa lucida ● **20 mm** Ret -Grip	1	0,270	11,850			
30x90 12"x35"½	Angolo gradino costa lucida interno / esterno SX / DX R ● **20 mm** Ret -Grip	1	0,450	19,750			

ST_ONE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

IN | R9 | R10 A+B | 10 mm | V2

OFF WHITE

182551 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - R10

182561 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - Lappato

182581 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - R10

182591 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Lappato

183281 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle
Ret - R10

182741 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - R10

182751 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - Lappato

182761 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - R10

182771 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - Lappato

182821 - 10x30 . 4"x12"
Ret - R10

182801 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Decoro Ret - R10



182811- 30x60 . 12"x23"¾
Decoro Ret - R10

182831 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 .
Ret - R10

GREY

182552 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - R10

182562 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - Lappato

182582 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - R10

182592 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Lappato

183282 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle
Ret - R10

182742 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - R10

182752 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - Lappato

182762 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - R10

182772 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - Lappato

182822 - 10x30 . 4"x12"
Ret - R10

182802 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Decoro Ret - R10



182812 - 30x60 . 12"x23"¾
Decoro Ret - R10

182832 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 .
Ret - R10

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE

Battiscopa
7x60 . 2"¾x23"¾ Ret - R10
182841 - Off White
182842 - Grey

Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x47"¼ Ret - R10
182871 - Off White
182872 - Grey



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x47"¼ Ret - R10
182851 - Off White
182852 - Grey

Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x47"¼ Ret - R10
182861 - Off White
182862 - Grey

ST_ONE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

IN | R9 | R10 A+B | 10 mm | V2

ANTHRACITE

182554 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - R10

182564 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - Lappato

182584 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - R10

182594 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Lappato

183284 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle
Ret - R10

182744 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - R10

182754 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - Lappato

182764 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - R10

182774 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - Lappato

182824 - 10x30 . 4"x12"
Ret - R10



182804 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Decoro Ret - R10



182814 - 30x60 . 12"x23"¾
Decoro Ret - R10



182834 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 .
Ret - R10

GREIGE

182553 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - R10

182563 - 60x120 . 23"¾x47"¼
Ret - Lappato

182583 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - R10

182593 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Lappato

183283 - 66,5x49,5 . 26"¼x19"½ - Turtle
Ret - R10

182743 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - R10

182753 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Ret - Lappato

182763 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - R10

182773 - 30x60 . 12"x23"¾
Ret - Lappato

182823 - 10x30 . 4"x12"
Ret - R10

182803 - 60x60 . 23"¾x23"¾
Decoro Ret - R10



182813 - 30x60 . 12"x23"¾
Decoro Ret - R10

182833 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 .
Ret - R10

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE

Battiscopa
7x60 . 2"¾x23"¾ Ret - R10
182844 - Anthracite
182843 - Greige

Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x47"¼ Ret - R10
182874 - Anthracite
182873 - Greige



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x47"¼ Ret - R10
182854 - Anthracite
182853 - Greige

Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x47"¼ Ret - R10
182864 - Anthracite
182863 - Greige

ST_ONE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

OUT | R11 A+B | 10 mm | V2

OFF WHITE

182611 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Grip

GREY

182612 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Grip

ANTHRACITE

182614 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Grip

GREIGE

182613 - 60x90 . 23"¾x35"½
Ret - Grip

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Gradino Costa Retta
33x90 . 13"x35"¾ Ret - Grip

183371 - Off White
183372 - Grey
183374 - Anthracite
183373 - Greige

OUT | R11 A+B | 20 mm | V2

GREY

182632 - 60x90 . 23"¾x35"½ **20 mm**
Ret - Grip

GREIGE

182633 - 60x90 . 23"¾x35"½ **20 mm**
Ret - Grip

PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Gradino Toro
30x90 . 12"x35"½ Ret - Grip

184182 - Grey
184183 - Greige



Gradino Costa Lucida
30x90 . 12"x35"½ Ret - Grip

184212 - Grey
184213 - Greige



Angolo Grad. Toro Interno Dx-Sx
30x90 . 12"x35"½ Ret - Grip

184192 - Grey
184193 - Greige



Angolo Grad. Costa Lucida Interno Dx-Sx
30x90 . 12"x35"½ Ret - Grip

184222 - Grey
184223 - Greige



Angolo Grad. Toro Esterno Dx-Sx
30x90 . 12"x35"½ Ret - Grip

184202 - Grey
184203 - Greige



Angolo Grad. Costa Lucida Esterno Dx-Sx
30x90 . 12"x35"½ Ret - Grip

184232 - Grey
184233 - Greige

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo BIa Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo BIa
Compliant with standards EN 14411 annex G group BIa Compliant with standards ISO 13006 annex G group BIa

Spessore 10mm . 20mm . Thickness 10mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE Technical features	**Norma** Standard	**Valore prescritto dalle norme** Values required by the standard	**Valore Sichenia** Sichenia values		
			R9 **Lappato**	**R10** **Rettificato**	**R11** **Rettificato**
Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Rettilineità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²	10mm ≥ 45 N/mm² 20mm ≥ 50 N/mm²
Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³	≤ 175 mm³
Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	spess. 10mm: ≥ 2˙500 N	spess. 10mm: ≥ 2˙500 N	spess. 10mm: ≥ 2˙500 N spess. 20mm: ≥ 13˙600 N
Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C	UNI EN ISO 10545/8		< 9 (MK-1)	< 9 (MK-1)	< 9 (MK-1)
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	**Test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	**Test superato in accordo con ISO 10545-1** Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	**Classe dichiarata** Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina . Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	**Classe minima B** Minimum Class B	A	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis		**Classe dichiarata** Declared Class	LA	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		**Classe dichiarata** Declared Class	HA	HA	HA
Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN 51130	**Valore dichiarato** Declared value	R9	R10	R11
Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN 51097	**Valore dichiarato** Declared value	-	A+B	A+B
Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586	**Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test**	-	-	P4
	BS 7976	**PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"**	-	-	≥ 36 Wet
	UNE-ENV 12633	**Valore dichiarato** Declared value	-	-	Classe C3
Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	-	> 0,40	> 0,40
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSI A 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	≥ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet
Stonalizzazione Shading			V2	V2	V2
Fuga minima consigliata (*) Recommended minimum joint	indoor		2mm	2mm	-
	outdoor 10mm		-	-	3mm
	outdoor 20mm		-	-	5mm

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche

ABITAZIONI HOUSING
ALBERGHI HOTELS
BAR RISTORANTI PUB RESTAURANTS
LOCALI PUBBLICI PUBLIC SPACES
NEGOZI SHOPS
STAZIONI TRAIN STATIONS
AEROPORTI AIRPORTS
RIVESTIMENTO PISCINE INSIDE POOL COVERING
CENTRI COMMERCIALI MALLS

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM .

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche

TERRAZZE TERRACES
STABILIMENTI BALNEARI BEACH RESORTS
PARCHEGGI PARCKING AREAS
AREE URBANE URBAN AREAS
ZONE INDUSTRIALI INDUSTRIAL AREASS
CAMMINAMENTI PISCINE POOL DECKS
GIARDINI PARCHI PUBBLICI GARDENS - PUBLIC PARKS

SICHENIA

ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it

MADE IN ITALY

La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.
Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche.
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.
Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.
The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative.
For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia.
Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications.
Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.
Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten,
in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt.
Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden.
Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.
Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.

40% RECYCLING

Ceramics of Italy