

CERSAIE 2018



PREVIEW BOOK

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

 **SICHENIA**
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

PREVIEW BOOK

CHATEAUX » 4

SILVIS » 14


PAVÉ WALL ARDES » 24

SPACE » 32

CHAMBORD » 32

Indoor e Outdoor, Sichenia si rinnova tra identità e sviluppo.

Indoor e Outdoor, Sichenia si rinnova tra identità e innovazione.
Indoor e Outdoor, Sichenia si rinnova tra identità e innovazione.
Indoor e Outdoor, Sichenia si rinnova tra identità e innovazione.



L'evoluzione del marchio, dello stile, della forma.

L'evoluzione del marchio, dello stile, della forma.
L'evoluzione del marchio, dello stile, della forma.
L'evoluzione del marchio, dello stile, della forma.

Riconoscibilità ed evoluzione: questi i concetti da declinare in un'azienda innovativa, capace di definire un nuovo approccio al mercato globale, chiaro, accattivante, descrittivo e non didascalico.

Questo anche il senso del nuvo logo Sichenia, che abbina due colori capaci di esprimere classe e leggerezza, nella definizione di soluzioni indoor e outdoor che si distinguono in modo chiaro ma allo stesso tempo si legano nel nome di Sichenia. Un'identità in movimento, una costante ricerca del nuovo nel contesto di un know how solido e riconosciuto.

Riconoscibilità ed evoluzione: questi i concetti da declinare in un'azienda innovativa, capace di definire un nuovo approccio al mercato globale, chiaro, accattivante, innovativo, descrittivo e non didascalico.

Questo anche il senso del nuvo logo Sichenia, che abbina due colori capaci di esprimere classe e leggerezza, nella definizione di soluzioni indoor e outdoor che si distinguono in modo chiaro ma allo stesso tempo si legano nel nome di Sichenia.

Un'identità in movimento, una costante ricerca del nuovo nel contesto di un know how solido e riconosciuto.

Riconoscibilità ed evoluzione: questi i concetti da declinare in un'azienda innovativa, capace di definire un nuovo approccio al mercato globale, chiaro, accattivante, innovativo, descrittivo e non didascalico.

Questo anche il senso del nuvo logo Sichenia, che abbina due colori capaci di esprimere classe e leggerezza, nella definizione di soluzioni indoor e outdoor che si distinguono in modo chiaro ma allo stesso tempo si legano nel nome di Sichenia.

Un'identità in movimento, una costante ricerca del nuovo nel contesto di un know how solido e riconosciuto.

Riconoscibilità ed evoluzione: questi i concetti da declinare in un'azienda innovativa, capace di definire un nuovo approccio al mercato globale, chiaro, accattivante, innovativo, descrittivo e non didascalico.

Questo anche il senso del nuvo logo Sichenia, che abbina due colori capaci di esprimere classe e leggerezza, nella definizione di soluzioni indoor e outdoor che si distinguono in modo chiaro ma allo stesso tempo si legano nel nome di Sichenia.

Un'identità in movimento, una costante ricerca del nuovo nel contesto di un know how solido e riconosciuto.

CHATEAUX

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

Modernità e tradizione si sposano nella collezione che unisce l’antica forza della pietra a una nuova interpretazione ceramica che arreda, in interno ed esterno, con un fascino senza tempo.

Modernità e tradizione si sposano nella collezione che unisce l’antica forza della pietra a una nuova interpretazione ceramica che arreda, in interno ed esterno, con un fascino senza tempo.

Modernità e tradizione si sposano nella collezione che unisce l’antica forza della pietra a una nuova interpretazione ceramica che arreda, in interno ed esterno, con un fascino senza tempo.

Modernità e tradizione si sposano nella collezione che unisce l’antica forza della pietra a una nuova interpretazione ceramica che arreda, in interno ed esterno, con un fascino senza tempo.







BIANCO



181205 - 60,5x91 . 24"x36"

R 10

181215 - 60x90 . 24"x36"

R 10

Rettificato



181245 - 30x30 . 12"x12"

(5x5 . 1^{rs1}/32x1^{rs1}/32)

Pz. Box **4**



181185 - 60,5x60,5 . 24"x24"

R 10

181195 - 60x60 . 24"x24"

R 10

Rettificato



181225 - 30x60 . 12"x24"

Rettificato

R 10



181895 - 90x90 . 24"x36"

R 10

ANTRACITE



181204 - 60,5x91 . 24"x36"

R 10

181214 - 60x90 . 24"x36"

R 10

Rettificato



181244 - 30x30 . 12"x12"

(5x5 . 1^{rs1}/32x1^{rs1}/32)

Pz. Box **4**



181184 - 60,5x60,5 . 24"x24"

R 10

181194 - 60x60 . 24"x24"

R 10

Rettificato



181224 - 30x60 . 12"x24"

Rettificato

R 10



181894 - 90x90 . 24"x36"

R 10

TAUPE



181202 - 60,5x91 . 24"x36"

R 10

181212 - 60x90 . 24"x36"

R 10


Rettificato



181242 - 30x30 . 12"x12"

(5x5 . 1^{rs1}/32x1^{rs1}/32)

Pz. Box **4**



181182 - 60,5x60,5 . 24"x24"

R 10

181192 - 60x60 . 24"x24"

R 10

Rettificato



181222 - 30x60 . 12"x24"

Rettificato

R 10



181892 - 90x90 . 24"x36"

R 10

COTTO



181203 - 60,5x91 . 24"x36"

R 10

181213 - 60x90 . 24"x36"

R 10

Rettificato



181243 - 30x30 . 12"x12"

(5x5 . 1^{rs1}/32x1^{rs1}/32)

Pz. Box **4**



181183 - 60,5x60,5 . 24"x24"

R 10

181193 - 60x60 . 24"x24"

R 10

Rettificato



181223 - 30x60 . 12"x24"

Rettificato

R 10

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Battiscopa 7x60

- 181265 - Bianco
- 181264 - Antracite
- 181262 - Taupe
- 181263 - Cotto



Angolo Gradino Costa Retta 33x33x4
Rettificato

- 181285 - Bianco
- 181284 - Antracite
- 181282 - Taupe
- 181283 - Cotto



Gradino Costa Retta 33x60x4
Rettificato

- 181275 - Bianco
- 181274 - Antracite
- 181272 - Taupe
- 181273 - Cotto

TAUPE



181732 - 60,5x91 . 24"x36" R 11 A+B

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm
20 mm high-thickness for outdoor applications .
Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm .
Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .



181532 - 60x60 . 24"x24" R 11 A+B  20 mm

ANTRACITE



181734 - 60,5x91 . 24"x36" R 11 A+B



181534 - 60x60 . 24"x24" R 11 A+B  20 mm

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE
EXAMPLES OF APPLICATIONS SUGGESTED
DOMAINES D'UTILISATION CONSEILLÉS
EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLE, CASALI, RUSTICI,
APPARTAMENTI, NEGOZI, UFFICI,
RISTORANTI, BAR.

INTERNI
Soggiorno, Cucina, Bagno,
Sale da pranzo, Corridoi,
Camere da letto, Sala ricevimento.

ESTERNI R11 A+B
Terrazze, Balconi, Verande, Porticati,
Passaggi pubblici in sicurezza.

ESTERNI R11 A+B
SPESSORE 20 mm
Cortili, Terrazze, Balconi, Verande,
Porticati, Piazze, Camminamenti
pubblici.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLAS, COUNTRY HOUSES,
FARMHOUSES, APARTMENTS,
SHOPS, OFFICES, RESTAURANTS,
BARS.

INDOOR
Living Rooms, Kitchens, Bathrooms,
Dining rooms, Corridors, Bedrooms,
Reception rooms.

OUTDOOR R11 A+B
Terraces, Balconies, Verandas, Porches,
Safe road crossings.

OUTDOOR R11 A+B
THICKNES 20 mm
Courtyards, Terraces,
Balconies, Verandas, Porches,
Squares, Public walkways.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE,
FERMES, APPARTEMENTS,
MAGASINS, BUREAUX, RESTAURANTS,
CAFÉS.

INTÉRIEURS
Salles de séjour, Cuisines, Salles de bains,
Salles à manger, Couloirs, Chambres à
coucher, Salles de réception.

EXTÉRIEURS R11 A+B
Terrasses, Balcons, Vérandas, Porches,
Des passages publics sécurisés.

EXTÉRIEURS R11 A+B
ÉPAISSEUR 20 mm
Cours, Terrasses, Balcons,
Verandas, Porches, Places,
Allées publiques.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
HÄUSER, FARMHÄUSER,
BAUERNHÄUSER, WOHNUNGEN,
GESCHÄFTE, BÜROS, RESTAURANTS,
CAFÉS.

INNENBEREICHE
Wohnzimmer, Küche, Badezimmer,
Esszimmer, Korridore, Schlafzimmer,
Empfangsräume.

AUSSENBEREICHE R11 A+B
Terrassen, Balkons, Veranden,
Laubengänge, Öffentliche
Schutzwege.

AUSSENBEREICHE R11 A+B
STÄRKE 20 mm
Höfe, Terrassen, Balkons,
Veranden, Arkaden, Plätze,
Öffentliche Gehwege.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DI SUPERFICIE

TECHNICAL SURFACE PROPERTIES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES SURFACES

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DER OBERFLÄCHE

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPERFICIE								
TECHNICAL SURFACE PROPERTIES		Resistenza alle macchie (Pulibilità). Resistance to staining. Résistance aux produits tachants. Beständigkeit gegen.	Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.	Scivolosità Slipperiness . Glissance . Rutschgefahr.				
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SURFACES				B.C.R.A.		DIN 51130	DIN 51097	DCOF Ansi A 137.1.2012
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE				Cuoio asciutto Cuoio asciutto Cuoio asciutto Gomma bagnata Gomma bagnata Gomma bagnata	Gomma bagnata Gomma bagnata Gomma bagnata Gomma bagnata Gomma bagnata Gomma bagnata	R	ABC	
ISO 10545/14		ISO 10545/13						
indoor	60x90 . 60x60 . 30x60	5	G.A.	-	-	R10	-	> 0,42 Wet
outdoor	60,5x91 . 60x60 20 mm	5	G.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A + B	> 0,42 Wet

IMBALLI

WEIGHTS AND PACK
POIDS ET EMBALLAGES
GEWICHT UND VERPACKUNG

FORMATI Sizes . Formats . Formate	Pz x 	m² x 	kg x 	 x 	m² x 	kg x 
90x90	2	1,620	37,260	20	32,400	745
60,5x91	3	1,652	39,000	32	52,853	1248
60x90	3	1,620	38,700	32	51,840	1238
60,5x60,5	4	1,464	33,900	30	43,923	1017
60x60	4	1,440	33,340	30	41,200	1000
60x60 20 mm	2	0,720	34,000	30	21,800	1,020
30x60	6	1,080	23,580	40	43,200	940
7x60 Battiscopa	12	0,504	11,000	48	24,192	528
33x60 Gradino costa retta	4	0,792	22,240			
33x33 Angolo gradino costa retta	4	0,436	14,320			

SILVIS

GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

La ricerca stilistica nasce dall'intramontabile fascino del legno per donare alla ceramica personalità e versatilità.

Gli spazi si vestono di calore e familiarità, di eleganza e respiro, in un mood per ambienti indoor e outdoor.

La ricerca stilistica muove dall'intramontabile fascino del legno per donare alla ceramica personalità e versatilità. Gli ambienti si definiscono di calore e familiarità, di eleganza e respiro, in un mood per ambienti indoor e outdoor.

La ricerca stilistica muove dall'intramontabile fascino del legno per donare alla ceramica personalità e versatilità. Gli ambienti si definiscono di calore e familiarità, di eleganza e respiro, in un mood per ambienti indoor e outdoor.

La ricerca stilistica muove dall'intramontabile fascino del legno per donare alla ceramica personalità e versatilità. Gli ambienti si definiscono di calore e familiarità, di eleganza e respiro, in un mood per ambienti indoor e outdoor.



INDOOR

Pavimento . Floor:
Rovere 30x120

OUTDOOR

Rivestimento . Wall tile:
Collection: Pavé Wall Dolmen
Mattone 11,5x41

Pavimento . Floor:
Rovere 20x120 R11 A+B



Rivestimento . Wall tile:
Collection: Block
Powder - Modulo rete 30x30

Pavimento . Floor:
Larice 20x120



ACERO



181641
30x120 . 12"x48"
R9



181651
20x120 . 8"x48"
R9

ROVERE



181642
30x120 . 12"x48"
R9



181652
20x120 . 8"x48"
R9

LARICE



181643
30x120 . 12"x48"
R9



181653
20x120 . 8"x48"
R9

MOGANO



181644
30x120 . 12"x48"
R9



181654
20x120 . 8"x48"
R9

NOCE



181645
30x120 . 12"x48"
R9




181655
20x120 . 8"x48"
R9

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE




Battiscopa 7x120

- 181711** - Acero
- 181712** - Rovere
- 181713** - Larice
- 181714** - Mogano
- 181715** - Noce




Angolo Gradino Costa Retta Sx 33x120 Rettificato

- 181701** - Acero
- 181702** - Rovere
- 181703** - Larice
- 181704** - Mogano
- 181705** - Noce



Gradino Costa Retta 33x120 Rettificato

- 181681** - Acero
- 181682** - Rovere
- 181683** - Larice
- 181684** - Mogano
- 181685** - Noce



Angolo Gradino Costa Retta Dx 33x120 Rettificato

- 181691** - Acero
- 181692** - Rovere
- 181693** - Larice
- 181694** - Mogano
- 181695** - Noce

ROVERE



181672
20x120 . 8"x48"
R 11 A+B

LARICE



181673
20x120 . 8"x48"
R 11 A+B

NOCE



181675
20x120 . 8"x48"
R 11 A+B

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm
20 mm high-thickness for outdoor applications .
Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm .
Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .



181872
40x120 . 8"x48"
R 11 A+B  **20 mm**



181873
40x120 . 8"x48"
R 11 A+B  **20 mm**



181875
40x120 . 8"x48"
R 11 A+B  **20 mm**

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE
EXAMPLES OF APPLICATIONS SUGGESTED
DOMAINES D'UTILISATION CONSEILLÉS
EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLE, CASALI, RUSTICI, CHALET
APPARTAMENTI, NEGOZI, UFFICI,
RISTORANTI, BAR.

INTERNI
Soggiorno, Cucina, Bagno,
Sale da pranzo, Corridoi,
Camere da letto, Sala ricevimento.

ESTERNI R11 A+B
Terrazze, Balconi, Verande, Porticati,
Passaggi pubblici in sicurezza.

ESTERNI R11 A+B
SPESSORE 20 mm
Cortili, Terrazze, Balconi, Verande,
Porticati, Piazze, Camminamenti
pubblici, Arredo urbano.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLAS, COUNTRY HOUSES,
FARMHOUSES, CHALET,
APARTMENTS, SHOPS, OFFICES,
RESTAURANTS, BARS.

INDOOR
Living Rooms, Kitchens, Bathrooms,
Dining rooms, Corridors, Bedrooms,
Reception rooms.

OUTDOOR R11 A+B
Terraces, Balconies, Verandas, Porches,
Safe road crossings.

OUTDOOR R11 A+B
THICKNES 20 mm
Courtyards, Terraces, Balconies,
Verandas, Porches, Squares,
Public walkways, Urban design.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE,
FERMES, CHALET, APPARTEMENTS,
MAGASINS, BUREAUX, RESTAURANTS,
CAFÉS.

INTÉRIEURS
Salles de séjour, Cuisines, Salles de bains,
Salles à manger, Couloirs, Chambres à
coucher, Salles de réception.

EXTÉRIEURS R11 A+B
Terrasses, Balcons, Vérandas, Porches,
Des passages publics sécurisés.

EXTÉRIEURS R11 A+B
ÉPAISSEUR 20 mm
Cours, Terrasses, Balcons, Verandas,
Porches, Places, Allées publiques,
Aménagement urbain.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
HÄUSER, FARMHÄUSER,
BAUERNHÄUSER, CHALET,
WOHNUNGEN, GESCHÄFTE, BÜROS,
RESTAURANTS, CAFÉS.

INNENBEREICHE
Wohnzimmer, Küche, Badezimmer,
Esszimmer, Korridore, Schlafzimmer,
Empfangsräume.

AUSSENBEREICHE R11 A+B
Terrassen, Balkons, Veranden,
Laubengänge, Öffentliche
Schutzwege.

AUSSENBEREICHE R11 A+B
STÄRKE 20 mm
Höfe, Terrassen, Balkons, Veranden,
Arkaden, Plätze, Öffentliche
Gehwege, Stadteinrichtung.

**CARATTERISTICHE TECNICHE
DI SUPERFICIE**

TECHNICAL SURFACE PROPERTIES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES SURFACES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DER OBERFLÄCHE



Resistenza alle macchie
(Pulibilità).

Resistance to staining.
Résistance
aux produits tachants.
Beständigkeit gegen.

ISO 10545/14



Resistenza
agli acidi e alle basi.

Resistance to acids and bases.
Résistance
aux acides et aux bases.
Beständigkeit gegen Säuren
und Laugen.

ISO 10545/13



Scivolosità

Slipperiness . Glissance . Rutschgefahr.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE		Résistance aux produits tachants. Beständigkeit gegen.	Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.	B.C.R.A.		DIN 51130	DIN 51097	DCOF Ansi A 137.1.2012
				Cuoio asciutto Cuoio asciutto Cuoio asciutto	Gomma bagnata Gomma bagnata Gomma bagnata	R	ABC	
indoor	30x120 . 20x120	5	G.A.	-	-	R9	-	> 0,42 Wet
outdoor	40x120 . 20x120	5	G.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A + B	> 0,42 Wet

IMBALLI
WEIGHTS AND PACK
POIDS ET EMBALLAGES
GEWICHT UND VERPACKUNG

FORMATI Sizes . Formats . Formate	Pz x 	m² x 	kg x 	 x 	m² x 	kg x 
30x120	4	1,440	32,680	36	51,840	1176
20x120	4	0,960	21,666	48	46,080	1040
40x120 R11 - 20mm	1	0,480	22,500	36	17,280	810
7x120 Battiscopa	6	0,504	11,670	60	30,240	700
33x120 Gradino costa retta	2	0,792	20,560			
33x120 Angolo gradino costa retta SX e DX	1	0,396	10,620			

PAVÉ WALL ARDES


GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
GRÈS CÉRAMÉ
FEINSTEINZEUG

La sua versatilità si sdoppia per ambienti indoor e outdoor dove le caratteristiche di resistenza e antiscivolosità si fanno primarie, unendo fascino e design.

La sua versatilità si sdoppia per ambienti indoor e outdoor dove le caratteristiche di resistenza e antiscivolosità si fanno primarie, unendo fascino e design.

La sua versatilità si sdoppia per ambienti indoor e outdoor dove le caratteristiche di resistenza e antiscivolosità si fanno primarie, unendo fascino e design.

La sua versatilità si sdoppia per ambienti indoor e outdoor dove le caratteristiche di resistenza e antiscivolosità si fanno primarie, unendo fascino e design.



Rivestimento . Wall tile:
Taupe Muretto 15x60

Pavimento . Floor:
Taupe 15x60



Rivestimento . Wall tile:
Antracite 15x60 Muretto
Pavimento . Floor:
Antracite 15x60



PAVÉ WALL ARDES




BIANCO



181781 - 15x60 . 6"x24" Muretto



181791 - 15x60 . 6"x24" R 12



181801 - 7,5x60 . 2" 3/4x24" R 12


GRIGIO



181782 - 15x60 . 6"x24" Muretto



181792 - 15x60 . 6"x24" R 12



181802 - 7,5x60 . 2" 3/4x24" R 12


ANTRACITE



181784 - 15x60 . 6"x24" Muretto



181794 - 15x60 . 6"x24" R 12



181804 - 7,5x60 . 2" 3/4x24" R 12


TAUPE



181783 - 15x60 . 6"x24" Muretto



181793 - 15x60 . 6"x24" R 12



181803 - 7,5x60 . 2" 3/4x24" R 12

PEZZI SPECIALI
SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Battiscopa 7x60

- 181811 - Bianco
- 181812 - Grigio
- 181814 - Antracite
- 181813 - Taupe



Elemento a "L" 15x30x4

- 181821 - Bianco
- 181822 - Grigio
- 181824 - Antracite
- 181823 - Taupe

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE
EXAMPLES OF APPLICATIONS SUGGESTED
DOMAINES D'UTILISATION CONSEILLÉS
EMPFOHLENE ANWENDUNGSBEREICHE

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLE, CASALI, RUSTICI,
APPARTAMENTI, NEGOZI, UFFICI,
RISTORANTI, BAR, CENTRI
BENESSERE, IMPIANTI SPORTIVI.

INTERNI
Soggiorno, Cucina, Bagno,
Sale da pranzo, Corridoi,
Camere da letto, Sala ricevimento,
Sale relax, Spogliatoi.

ESTERNI R11 A+B
Terrazze, Balconi, Verande, Porticati,
Passaggi pubblici in sicurezza, Bordi
piscina.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLAS, COUNTRY HOUSES,
FARMHOUSES, APARTMENTS,
SHOPS, OFFICES, RESTAURANTS,
BARS, WELLNESS CENTRES.

INDOOR
Living Rooms, Kitchens, Bathrooms,
Dining rooms, Corridors, Bedrooms,
Reception rooms, Relaxation areas,
Changing rooms.

OUTDOOR R11 A+B
Terraces, Balconies, Verandas, Porches,
Safe road crossings.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
VILLAS, MAISONS DE CAMPAGNE,
FERMES, APPARTEMENTS,
MAGASINS, BUREAUX, RESTAURANTS,
CAFÉS, CENTRES DE BIEN-ÊTRE.

INTÉRIEURS
Salles de séjour, Cuisines, Salles de bains,
Salles à manger, Couloirs, Chambres à
coucher, Salles de réception, Zones de
détente, Vestiaires.

EXTÉRIEURS R11 A+B
Terrasses, Balcons, Vérandas, Porches,
Des passages publics sécurisés.

TIPO DI EDIFICIO O ATTIVITÀ
HÄUSER, FARMHÄUSER,
BAUERNHÄUSER, WOHNUNGEN,
GESCHÄFTE, BÜROS, RESTAURANTS,
CAFÉS, WELLNESSCENTER.

INNENBEREICHE
Wohnzimmer, Küche, Badezimmer,
Esszimmer, Korridore, Schlafzimmer,
Empfangsräume, Umziehräume,
Entspannungsbereiche.

AUSSENBEREICHE R11 A+B
Terrassen, Balkons, Veranden,
Laubengänge, Öffentliche
Schutzwege.

CARATTERISTICHE TECNICHE
DI SUPERFICIE

TECHNICAL SURFACE PROPERTIES
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
DES SURFACES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
DER OBERFLÄCHE



Resistenza alle macchie
(Pulibilità).
Resistance to staining.
Résistance
aux produits tachants.
Beständigkeit gegen.



Resistenza
agli acidi e alle basi.
Resistance to acids and bases.
Résistance
aux acides et aux bases.
Beständigkeit gegen Säuren
und Laugen.




Scivolosità
Slipperiness . Glissance . Rutschgefahr.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER OBERFLÄCHE		Résistance aux produits tachants. Beständigkeit gegen.	Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.	B.C.R.A.		DIN 51130	DIN 51097	DCOF Ansi A 137.1.2012
				Cuoio asciutto Cuoio asciutto Cuoio asciutto	Gomma bagnata Gomma bagnata Gomma bagnata	R	ABC	
indoor	15x60 Muretto	5	G.A.	-	-	-	-	-
outdoor	15x60 . 7,5x60	5	G.A.	> 0,40	> 0,40	R12	A + B	> 0,42 Wet

IMBALLI
WEIGHTS AND PACK
POIDS ET EMBALLAGES
GEWICHT UND VERPACKUNG

FORMATI Sizes . Formats . Formate	Pz x	m² x	kg x	x	m² x	kg x
15x60 Muretto	14	1,260	21,350	40	50,400	854
15x60	15	1,350	22,875	40	54,000	915
7,5x60	26	1,170	19,786	48	56,160	950
7x60 Battiscopa	16	0,672	12,240	48	32,256	588
15x30x4 elemento a L	8	0,360	9,050	52	18,720	471

SPACE



ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm
20 mm high-thickness for outdoor applications .
Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm .
Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .

SILVER



181422 - 60,5x60,5 . 24"x24"
R 11 A+B 20 mm

GUNMENTAL




181425 - 60,5x60,5 . 24"x24"
R 11 A+B 20 mm

MUD



181424 - 60,5x60,5 . 24"x24"
R 11 A+B 20 mm

CHAMBORD



ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm
20 mm high-thickness for outdoor applications .
Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm .
Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .

BEIGE



CHBSP92 - 60x90 . 24"x36"
R 11 A+B 20 mm

GRIGIO



CHBSP93 - 60x90 . 24"x36"
R 11 A+B 20 mm

IMBALLI
WEIGHTS AND PACK
POIDS ET EMBALLAGES
GEWICHT UND VERPACKUNG

FORMATI Sizes . Formats . Formate	Pz x	m² x	kg x	x	m² x	kg x
Space 60,5x60,5	2	0,732	34,000	30	21,960	1020
Chambord 60x90	1	0,540	26,200	32	17,280	838


La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.
Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche.
I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.
Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.
The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative.
For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia.
Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications.
Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.
Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt.
Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden.
Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.
Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.

MADE IN ITALY



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it

