



MADE IN ITALY



Block

90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 / 90x90 - 60x60 20 mm



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

LIVING THE URBAN LIFESTYLE

indoor & outdoor

Block



90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm

20 mm high-thickness for outdoor applications
Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm
Überstärke von 20 mm

90x90- 60x60 20mm

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

 **SICHENIA**
ECCellenza CERAMICA ITALIANA

indoor & outdoor

CONTINUITÀ ESTETICA TRA AMBIENTI

Seamless laying between one area and another
Continuité esthétique des espaces.

Ästhetische architektonische Möglichkeiten für Innen und Aussen

INDOOR - Pavimento . Floor:
Grey 60x60

OUTDOOR - Pavimento . Floor:
Grey 60x60 R11 A+B

UNO SPAZIO RAFFINATO CON CARATTERE METROPOLITANO

A sophisticated space with a metropolitan mood.
Un espace raffiné au caractère métropolitain.
Ein raffinierter Raum mit großstädtischem Charakter.

Rivestimento . Wall tile:
Collection Pavé Brick - Naturale 8x41

Pavimento . Floor:
Graphite 60x120

COMPOSIZIONI RICERCATE TRA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI EFFETTO CEMENTO

Stylish designs for
concrete-effect floors and
walls.

Des compositions raffinées
pour sols et murs effet
béton.

Auserlesene
Zusammenstellungen
zwischen Boden- und
Wandbelägen mit Beton
Optik.

Rivestimento . Wall tile:
Mud Modulo rete Muretto 30x30

Pavimento . Floor:
Mud 60x60





STILE E PRATICITÀ IN TUTTI GLI AMBIENTI PUBBLICI E DOMESTICI

Style and practicality in all kinds of public and home settings.
Le style et la praticité dans tous les espaces publics et domestiques.
Stilvolle und praktische Eigenschaften in allen öffentlichen und privaten Räumen.

Ice 90x90



FACILE DA PULIRE

Easy to clean.
Facile à nettoyer.
Leicht zu reinigen.



INALTERABILE DAI PRODOTTI PER LA PULIZIA.

The characteristics are not affected
by the use of cleaning products.
Les produits de nettoyage ne l'altère pas.
Unangreifbar für Putzmittel.



A PROVA DI MACCHIA.

Stain proof.
Il est antitache.
Fleckenabweisend.



ADATTO ANCHE PER AMBIENTI SOGGETTI A UMIDITÀ. (BAGNI, CUCINE).

Suitable also for humid environments.
(Bathrooms, kitchens)
Il est indiqué pour les environnements humides.
(Salles de bains, cuisines)
Auch für Feuchtigkeit ausgesetzte
Umgebungen geeignet. (Badezimmer, Küche)



NON ASSORBE L'ACQUA.

Water repellent.
Il n'absorbe pas l'eau.
Nimmt kein Wasser auf.



Ice 90x90

IMMUTABILE ELEMENTO DI ATTRAZIONE

Unchanging allure.
Un élément d'attraction immuable.
Unveränderlick attraktiv.



RESISTE AL CALPESTIO PERSISTENTE.
Resistant to persistent foot traffic.
Il résiste au piétinement persistant.
Beständig gegen kontinuierliche Begehung.

Powder 90x90

UNA PROPOSTA COMPLETA CHE VALORIZZA I TUOI ESTERNI

A complete range to spruce up
your outdoor space.

Une proposition complète qui valorise
vos espaces extérieurs.

Ein komplettes Angebot, das Ihre
Außenbereiche zur Geltung bringt.

90x90 . 60x60
10 mm

90x90 . 60x60
20 mm



RESISTE AL GELO E AGLI SBALZI TERMICI.

Resistant to frost and sudden temperature changes.
Il résiste au gel et aux écarts thermiques.
Gegen Frost und Temperaturschwankungen beständig.



MANTIENE L'ASPETTO ORIGINALE NEL TEMPO.

Maintains its original appearance over time.
Il garde son aspect d'origine dans le temps.
Behält das ursprüngliche Aussehen langfristig bei.

Graphite 60x60 / R11 A+B
Graphite Battiscopa 7x60
Graphite 90x90 / R11 A+B / 20 mm

SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Stärke
10 mm R11
A+B


SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Stärke
20 mm R11
A+B

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm


20 mm HIGH-THICKNESS FOR OUTDOOR APPLICATIONS.
GRANDE ÉPAISSEUR POUR L'EXTÉRIEUR 20 mm.
GROSSE STÄRKE VON 20 mm FÜR AUSSENBEREICHE.

SU OGNI FONDO E PER OGNI ESIGENZA SEMPRE IL MASSIMO RISULTATO.

Suitable on any base and for all requirements, offering maximum results.
Sur toute sous-couche et toute exigence, toujours les meilleurs résultats.
Überstärke von 20 mm.



Grey 90x90 / R11 A+B
Grey 90x90 / R11 A+B / 20 mm



1.

Posa a colla tradizionale.
Superfici fatte ad arte per resistere ai carichi pesanti.

Conventional laying with adhesive. Skilfully manufactured surfaces that withstand heavy loads.

Pose a colle traditionnelle. Surfaces réalisées dans les règles de l'art pour résister aux charges lourdes.

Herkömmliche Verlegung mit Klebstoff. Fachgerecht hergestellte Oberflächen, die schweren Lasten widerstehen.

2.

Posa a secco su erba.
Per segnare ogni passo con stile.

Dry laying on grass. To mark each step with style.
Pose à sec sur l'herbe. Pour marquer chaque pas avec style.

Trockene Verlegung auf Rasen. Um jedem Schritt Stil zu verleihen.

3.

Posa a secco su ghiaia e sabbia.
Una soluzione elegante e funzionale per completare gli spazi con personalità.

Dry laying on gravel or sand. An elegant and practical solution to complete spaces with a touch of personality.

Pose à sec sur le gravier et le sable. Une solution élégante et fonctionnelle pour compléter les espaces avec personnalité.

Trockene Verlegung auf Kies und Sand. Eine elegante und funktionelle Lösung, um die Räume persönlich zu gestalten.

4.

Posa sopraelevata quando non deve mancare nulla.
Crea spazi sofisticati completi di giochi luminosi e impianti di irrigazione.

Raised laying for complete solutions. Surfaces to create sophisticated spaces complete with irrigation systems and special lighting.

Pose surélevée lorsque rien ne doit manquer. Crée des espaces sophistiqués avec des jeux de lumière et des installations d'irrigation.

Verlegung auf Hohlraumboden, wenn nichts fehlen darf. Schaffung hochmoderner Räume einschließlich Lichtspielen und Bewässerungsanlagen.

TOTALE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE PROGETTUALE

Total design freedom.

Liberté totale d'expression conceptuelle.

Ansprechende Wand-Bodenkombinationsmöglichkeiten im Sichtbetonlook.



INATTACCABILE DA MUFFE.

Resistant to moss.
Il résiste à l'agression des moisissures.
Schimmelbeständig.

PRESENTA LA CARATTERISTICA DI "IMPUTRESCIBILITÀ" IN OGNI CONDIZIONE DI UTILIZZO.

Rot-resistant in all conditions of use.

Présente la caractéristique d'être imputrescible
dans toute condition d'utilisation.

Weist die Eigenschaft der "Fäulnisfreiheit" unter
allen Einsatzbedingungen auf.

TOTALMENTE INERTE RISPETTO ALLA CONTAMINAZIONE E PROLIFERAZIONE DI MICRO-ORGANISMI.

100% hygienic and anti-bacterial.

Totalement inerte par rapport à la contamination
et à la prolifération de microorganismes.

Vollkommen unempfindliche gegen Schmutz
und Mikroorganismen.

Block

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

90x90 36" x36"	60x120 24" x48"	60x60 24" x24"	30x60 12" x24"	R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert	  
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---	---

POWDER

indoor



179925 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9**
180605 - 90x90 Rettificato **R 10**



176705 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9**
180575 - 60x120 Rettificato **R 10**



180145 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9**
180585 - 60x60 Rettificato **R 10**



180155 - 30x60
Rettificato Spazzolato **R 9**

180595 - 30x60
Rettificato **R 10**

Modulo rete



Pz. Box **4**

180395 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1"³¹/₃₂x1"³¹/₃₂)

outdoor



180615 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B**

MUD

indoor



179923 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9**
180603 - 90x90 Rettificato **R 10**



176703 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9**
180573 - 60x120 Rettificato **R 10**



180143 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9**
180583 - 60x60 Rettificato **R 10**



180153 - 30x60
Rettificato Spazzolato **R 9**

180593 - 30x60
Rettificato **R 10**


Modulo rete



Pz. Box **4**

180393 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1"³¹/₃₂x1"³¹/₃₂)

outdoor



180613 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B**



178903 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B**

Block

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

90x90 36" x36"	60x120 24" x48"	60x60 24" x24"	30x60 12" x24"	R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---



GREY

indoor



179922 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9**
180602 - 90x90 Rettificato **R 10**




176702 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9**
180572 - 60x120 Rettificato **R 10**



180142 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9**
180582 - 60x60 Rettificato **R 10**



180152 - 30x60
Rettificato Spazzolato **R 9**
180592 - 30x60
Rettificato **R 10**



180392 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1"31/32X1"31/32)

outdoor



180612 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B**



178902 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B**

GRAPHITE

indoor



179924 - 90x90 Rettificato Spazzolato **R 9**
180604 - 90x90 Rettificato **R 10**




176704 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9**
180574 - 60x120 Rettificato **R 10**



180144 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9**
180584 - 60x60 Rettificato **R 10**





180154 - 30x60
Rettificato Spazzolato **R 9**
180594 - 30x60
Rettificato **R 10**



180394 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1"31/32X1"31/32)

outdoor



180614 - 90x90 Rettificato GRIP **R 11 A+B**



178904 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B**

Block

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG

90x90 36" x36"	60x120 24" x48"	60x60 24" x24"	30x60 12" x24"	R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert	  
-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	---	---

ICE

indoor



179921 - 90x90 Rettificato Spazzolato R 9
180601 - 90x90 Rettificato R 10



176701 - 60x120 Rettificato Spazzolato R 9
180571 - 60x120 Rettificato R 10



180141 - 60x60 Rettificato Spazzolato R 9
180581 - 60x60 Rettificato R 10



180151 - 30x60 Rettificato Spazzolato R 9
180591 - 30x60 Rettificato R 10

Modulo rete



Pz. Box 4

180391 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1"31/32x1"31/32)

outdoor




180611 - 90x90 Rettificato GRIP R 11 A+B

Block Alto spessore 20mm

20 mm high-thickness for outd oor applications . Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm . Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .

MUD




180133 - 90x90 Rettificato GRIP 20 mm R 11 A+B



181293 - 60x60 Rettificato GRIP 20 mm R 11 A+B

GREY




180132 - 90x90 Rettificato GRIP 20 mm R 11 A+B



181292 - 60x60 Rettificato GRIP 20 mm R 11 A+B

GRAPHITE



180134 - 90x90 Rettificato GRIP 20 mm R 11 A+B



181294 - 60x60 Rettificato GRIP 20 mm R 11 A+B

Block

PEZZI SPECIALI .
SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Battiscopa
7x60 . 2³/₄x23³/₄
Ret - Spazzolato

180165 - Powder
180163 - Mud
180162 - Grey
180164 - Graphite
180161 - Ice



Battiscopa
7x90 . 2³/₄x35¹/₂
Ret - Spazzolato

180175 - Powder
180173 - Mud
180172 - Grey
180174 - Graphite
180171 - Ice



Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x47¹/₄
Ret - R10

180425 - Powder
180423 - Mud
180422 - Grey
180424 - Graphite
180421 - Ice



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x47¹/₄
Ret - R10

180405 - Powder
180403 - Mud
180402 - Grey
180404 - Graphite
180401 - Ice



Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x47¹/₄
Ret - R10


180415 - Powder
180413 - Mud
180412 - Grey
180414 - Graphite
180411 - Ice

Gradino costa retta 33x120

Straight-nosed stair (thin)
Marche bord droit
Stufe mit rechtwinkliger Kante

Gradino costa retta - Angolo SX / DX 33x120


Straight-nosed stair (thin) - LH / RH corner
Marche bord droit - Coin Gauche / Droit
Stufe mit rechtwinkliger Kante - Linke / Rechte Ecke




PEZZI SPECIALI 20mm.
SPECIAL PIECES 20mm . PIÈCES SPÉCIALES 20mm . SPEZIALTEILE 20mm .



Griglia
20x60 . 8"x23³/₄ Ret - Grip
188643 - Mud
188642 - Grey
188644 - Graphite



Angolo Griglia
20x60 . 8"x23³/₄ Ret - Grip
188713 - Mud
188712 - Grey
188714 - Graphite



Angolo Grad. Toro Interno Dx-Sx
30x90 . 12"x35¹/₂ Ret - Grip

184133 - Mud
184132 - Grey
184134 - Graphite




Angolo Grad. Toro Esterno Dx-Sx
30x90 . 12"x35¹/₂ Ret - Grip

184143 - Mud
184142 - Grey
184144 - Graphite



Gradino Toro
30x90 . 12"x35¹/₂ Ret - Grip

184123 - Mud
184122 - Grey
184124 - Graphite



Angolo Grad. Costa Lucida Interno Dx-Sx
30x90 . 12"x35¹/₂ Ret - Grip

184163 - Mud
184162 - Grey
184164 - Graphite



Angolo Grad. Costa Lucida Esterno Dx-Sx
30x90 . 12"x35¹/₂ Ret - Grip

184173 - Mud
184172 - Grey
184174 - Graphite



Gradino Costa Lucida
30x90 . 12"x35¹/₂ Ret - Grip

184153 - Mud
184152 - Grey
184154 - Graphite

IMBALLI

Weights and pack . Poids et emballages . Gewicht und Verpackung

FORMATI Sizes . Formats . Formate	Pz x	m² x	kg x	x	m² x	kg x
90x90	2	1,620	34,000	25	40,500	875
90x90 20 mm	1	0,810	34,000	25	20,250	875
60x120	2	1,440	32,000	35	50,400	1135
60x60	4	1,440	31,900	30	43,200	970
60x60 20 mm	2	0,720	32,200	30	21,600	980
30x60	6	1,080	23,200	40	43,200	940
Gradino Costa Retta 33x120	2	0,792	20,500	-	-	-
Angolo Gradino Costa Retta SX / DX 33x120	1	0,362	10,600	-	-	-
Battiscopa 7x90	8	0,504	11,947	78	39,312	932
Battiscopa 7x60	12	0,504	11,000	48	24,192	530
Gradino Toro 30x90	1	0,270	11,850	-	-	-
Angolo Gradino Toro interno/esterno SX / DX	1	0,450	19,750	-	-	-
Gradino Costa Lucida 30x90	1	0,270	11,850	-	-	-
Angolo Gradino Costa Lucida interno/esterno SX / DX	1	0,450	19,750	-	-	-
20x60 Griglia	2	0,240	10,560	-	-	-
20x60 Angolo Griglia	1	0,200	10,208	-	-	-

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPERFICIE

Technical surface properties . Caractéristiques techniques des surfaces . Technische Eigenschaften der Oberfläche

			 Resistenza allo scivolamento Slip resistance. Résistance au glissement. Rutschfestigkeit.							 Resistenza alle macchie (Pulibilità) Resistance to staining. Résistance aux produits tachants. Flecken Beständigkeit.	 Resistenza agli acidi e alle basi (Resistenza) Resistance to acids and bases. Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen.	 Resistenza alla flessione (Modulus of rupture) Résistance à la flexion. Biegefestigkeit.	 Sforzo di rottura (Breaking strength) Effort de rupture. Bruchkraft.
			DIN 51130	DIN 51097	AS/NZS 4586	BS 7976	UNE-ENV 12633	B.C.R.A. Tortus	DCOF Ansi A 326.3				
Indoor Spazzolato	Ret	10 mm	R9	-	-	-	-	-	-	ISO 10545/14	ISO 10545/13	ISO 10545/4 S	ISO 10545/4 R
Indoor	Ret	10 mm	R10	A+B	-	-	-	> 0,40	≥ 0,42 Wet	5	A . LA . HA	≥ 45 N/mm2	≥ 2'500 N
Outdoor-Grip	Ret	10 mm	R11	A+B	P4	36 + Wet	Classe C3	> 0,40	≥ 0,62 Wet	5	A . LA . HA	≥ 45 N/mm2	≥ 2'500 N
Outdoor-Grip	Ret	20 mm	R11	A+B	P4	36 + Wet	Classe C3	> 0,40	≥ 0,62 Wet	5	A . LA . HA	≥ 50 N/mm2	≥ 13'600 N

"Sichenia" è un brand italiano che produce pavimenti e rivestimenti in ceramica pensati per l'architettura contemporanea. Una gamma di prodotti di grande pregio estetico e resistenza, ottenuti con materie prime di alta qualità modellate dall'estro progettuale italiano.

"Sichenia" is an Italian brand that manufactures ceramic wall and floor coverings designed for contemporary architecture. It offers a range of products with high aesthetic quality and resistance, obtained with high quality raw materials shaped with Italian design flair.



Sichenia è da sempre concretamente impegnata nella tutela dell'ambiente.

Utilizza processi produttivi e tecnologie all'avanguardia che riducono notevolmente l'impatto ambientale delle attività in ogni fase esecutiva, dalla progettazione all'imballaggio finale del prodotto.

Sichenia has always been actively involved in safeguarding the environment.

It adopts avant-garde production processes and technologies that significantly reduce the environmental impact of each execution phase, from design to the final packaging of the product.

Block



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena, Italy)
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it