

PAVÉ WALL 30.90

GRES PORCELLANATO . PORCELAINE STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG

IL GRANDE FORMATO INSIEME ALLA FINITURA
TRIDIMENSIONALE DONANO UN'ESTETICA UNICA

THE BIG SIZE, WITH THE THREE-DIMENSIONAL FINISH, GIVES A UNIQUE AESTHETIC
LE GRAND FORMAT ASSOCIÉ À LA FINITION TRIDIMENSIONNELLE DONNE UNE ESTHÉTIQUE UNIQUE
DAS GROSSE FORMAT ZUSAMMEN MIT DER DREIDIMENSIONALEN VERARBEITUNG ERGEBEN EINE EINZIGARTIGE ÄSTHETIK

PAVÉ WALL 30.90

SI COMPONE DI DIVERSI PROGETTI CON UN DESIGN ESCLUSIVO, PER CELEBRARE LA MATERIA CLASSICA ED ETHEREA DELLA "PIETRA NATURALE".

IS MADE UP OF SEVERAL PROJECTS WITH AN EXCLUSIVE DESIGN, TO CELEBRATE THE CLASSIC AND ETHEREAL MATERIAL OF "NATURAL STONE" EST COMPOSÉ DE PLUSIEURS PROJETS AU DESIGN EXCLUSIF, POUR CÉLÉBRER LE MATERIAU CLASSIQUE ET ÉTHÉRÉ DE LA "PIERRE NATURELLE". ALLE BESTEHT AUS MEHREREN PROJEKTEN MIT EXKLUSIVEM DESIGN, UM DAS KLASISCHE UND ÄTHERISCHE MATERIAL "NATURSTEIN" ZU FEIERN.

IL LABORATORIO CREATIVO DI SICHENIA, TRASFORMA
L'ARGILLA PER REALIZZARE UNA GAMMA DI RIVESTIMENTI
STRUTTURATI IDEALI PER DECORARE RAFFINATI AMBIENTI
RESIDENZIALI E COMMERCIALI, INTERNI ED ESTERNI.

SICHENIA'S CREATIVE LABORATORY MANIPULATES CLAY TO CREATE A WIDE RANGE OF STRUCTURED WALL
COVERINGS IDEAL FOR DECORATING REFINED RESIDENTIAL AND COMMERCIAL ENVIRONMENTS, INDOORS
AND OUTDOORS.

LE LABORATOIRE CRÉATIF DE SICHENIA TRANSFORME L'ARGILE POUR CRÉER UNE GAMME DE REVÊTEMENTS
STRUCTURÉS IDÉAUX POUR DÉCORER DES ENVIRONNEMENTS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX RAFFINÉS, À
L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR.

DAS KREATIVLABOR VON SICHENIA VERWANDELT DEN TON IN EINE REIHE VON STRUKTURIERTEN
BESCHICHTUNGEN, DIE SICH IDEAL FÜR DIE DEKORATION RAFFINIERTER WOHN- UND
GESCHÄFTSUMGEBUNGEN IM INNEN- UND AUSSENBEREICH EIGNEN.



La finitura **Velvet** di Pavè Wall 30.90 si presta a molteplici interpretazioni secondo uno stile elegante e ricercato e dona naturalezza e profondità agli spazi. Per questo progetto, Sichenia si ispira ai maestosi marmi e ai raffinati Limestone, creando una **texture** morbida, preziosa e dall'impronta materica. La luce si posa sulle silhouette dei rilievi verticali, aggiungendo movimento a tutta la parete.

La finitura **Ribbed** di Pavè Wall 30.90 è una linea progettata per giocare con la luce e generare pareti dal ritmo armonioso e naturale. I toni, delicatamente neutri e contemporanei, prendono vita in accenti tridimensionali. Si tratta di una creazione caratterizzata da una **fine trama di rilievi** orizzontali che trasformano ogni parete in una suggestiva scenografia.

La finitura **Rows** di Pavè Wall 30.90 rievoca le **lavorazioni artigianali** e suggerisce vibrazione di materia. I profili di questo decoro vengono esaltati dalla luce che si rifrange e aggiunge nuovo charme alla parete. L'innovativa tecnologia, ispirandosi alla naturale bellezza della pietra incisa e lavorata a mano, rivela passione per il design e per la natura.

The **Velvet** finish of Pavè Wall 30.90 lends itself to multiple interpretations according to an elegant and refined style, giving the spaces naturalness and depth. For this project, Sichenia is inspired by majestic marbles and refined limestones, creating a soft and precious **texture** with a tactile imprint. The light lingers on the curves of the vertical reliefs, adding movement to the entire wall.

The **Ribbed** finish of Pavè Wall 30.90 is aline designed to play with light and create walls with a natural and harmonious rhythm. Neutral and delicately contemporary tones come to life in three-dimensional accents. It's a creation characterized by a fine texture of **horizontal reliefs** that transform each wall into a suggestive scenography.

The **Rows** finish of Pavè Wall 30.90 evokes the **craftsmanship** and hints vibration of matter. The profiles of this decoration are enhanced by the refracting light that adds a new aesthetics to the surfaces. The innovative technology, inspired by the natural beauty of engraved and hand-crafted stone, reveals a passion for design and nature.

La finition **Velvet** de Pavé Wall 30.90 se prête à de multiples interprétations selon un style élégant et raffiné, donnant naturalité et profondeur aux espaces. Pour ce projet, Sichenia s'inspire de marbres majestueux et de calcaires raffinés, créant une **texture** douce et précieuse avec une empreinte tactile. La lumière s'attarde sur les silhouettes des reliefs verticaux, ajoutant mouvement à l'ensemble du mur.

La finition **Ribbed** de Pavé Wall 30.90 est conçue pour jouer avec la lumière et créer des murs au rythme naturel et harmonieux. Les tons neutres et delicatement contemporains prennent vie dans des accents tridimensionnels. C'est une création caractérisée par une fine texture de **reliefs horizontaux** qui transforment chaque mur en une scénographie suggestive.

La finition **Rows** de Pavé Wall 30.90 évoque l'**artisanat** et laisse entendre la vibration de la matière. Les profils de cette décoration sont valorisés par la lumière réfractante qui ajoute une nouvelle charme aux surfaces. La technologie innovante, inspirée par la beauté naturelle de la pierre gravée et travaillée à la main, révèle une passion pour le design et la nature.

Das **Velvet** Finish von Pavè Wall 30.90 eignet sich für vielfältige Interpretationen in einem eleganten und raffinierten Stil und verleiht den Räumen Natürlichkeit und Tiefe. Sichenia lässt sich für dieses Projekt von majestatischem Marmor und raffinierten Kalksteinen inspirieren und schafft eine weiche, kostbare **Textur** mit einem materiellen Eindruck. Das Licht ruht auf den Silhouetten der vertikalen Reliefs und verleiht der gesamten Wand Bewegung.

Die Ausführung **Ribbed** von Pavè Wall 30.90 ist eine Linie, die entwickelt wurde, um mit dem Licht zu spielen und Wände mit einem harmonischen und natürlichen Rhythmus zu schaffen. Zarte neutrale, zeitgenössische Töne werden in dreidimensionalen Akzenten zum Leben erweckt. Es ist eine Kreation, die sich durch eine feine Textur aus **horizontalen Reliefs** auszeichnet, die jede Wand in eine suggestive Szenografie verwandelt.

Das **Rows**-Finish von Pavè Wall 30.90 erinnert an die **Handwerkskunst** und deutet die Schwingung der Materie an. Die Profile dieser Dekoration werden durch das brechende Licht hervorgehoben und verleihen ihnen neue Schönheit. Die innovative Technologie, inspiriert von der natürlichen Schönheit graverter und handgefertigter Steine, offenbart eine Leidenschaft für Design und Natur.

VELVET



RIBBED



ROWS



Nuove strutture tridimensionali creano superfici uniche dal carattere ordinato e moderno. Pavè 30.90 richiama il piccolo formato delle pavè tradizionali e lo traduce in una versione più maestosa e ispirata alla **lavorazione artigianale della pietra**. La serie si compone di tre diverse texture fortemente tridimensionali, ottenute digitalizzando il calco di un gesso scolpito a mano con strumenti tradizionali.

New three-dimensional structures create unique surfaces with an orderly and modern character. Pavè 30.90 recalls the small size of traditional paving stone, but turns it into a more majestic version inspired by **stone handcrafting**. The series consists of three different highly three-dimensional textures, obtained by digitizing the cast of a plaster hand-carved with traditional tools.

De nouvelles structures tridimensionnelles créent des surfaces uniques au caractère ordonné et moderne. Pavè 30.90 rappelle le petit format du pavé traditionnel et le transforme en une version plus majestueuse inspirée de la **lavoration artisanale de la pierre**. La série se compose de trois différentes textures très tridimensionnelles, obtenues en numérisant le moulage d'un plâtre sculpté à la main avec des outils traditionnels.

Neue dreidimensionale Strukturen schaffen einzigartige Oberflächen mit geordnetem und modernem Charakter. Pavè 30.90 erinnert an das kleine Format des traditionellen Pavè, verwandelt es jedoch in eine majestätische Version, die von der **Handwerkskunst des Steins** inspiriert ist. Die Serie besteht aus drei verschiedenen hoch dreidimensionalen Texturen, die durch Digitalisierung des Abgusses eines handgeschnitzten Gipeses mit traditionellen Werkzeugen erhalten werden





10




11

Rivestimento . Wall Tile: Collection Pavè Wall 30.90 / 30x90 . 12"x35½" Ret - Rows White
Pavimento . Floor: Collection Ar_gent 90x90 . 35½"x35½" Ret - Soft Grip Ash



12




13

Rivestimento . Wall Tile: Collection Pavè Wall 30.90 / 30x90 . 12"x36" Ret - Ribbed Bianco - 30x90 . 12"x36" Ret - Ribbed Beige
Pavimento . Floor: Collection Amboise 60x120 . 24"x48" Ret - Soft Grip Beige



14



15

Rivestimento . Wall Tile: Collection Pavè Wall 30.90 / 30x90 . 12"x36"² Ret - Velvet Calacatta Gold - 30x90 . 12"x36" Ret - Velvet Amazing Grey
Collection Silvis 26,5x180 . 11"x71" Ret - R10 Rovere
Pavimento . Floor: Collection Mus_eum 59x117,5 . 24"x48" Ret - Matt Soft Grip Amazing Grey



Rivestimento . Wall Tile:
Collection Pavè Wall 30.90 / 30x90 . 12"x36" Ret - Velvet Greige
30x90 . 12"x12"x36" ² Velvet Cream
Collection Silvis 26,5x180 . 11"x71" Ret - R10 Rovere
Pavimento . Floor:
Collection Ar_gent 90x90 . 26"x36" Ret - Matt Greige

18



19



Rivestimento . Wall Tile: Collection Pavè Wall 30.90 / 30x90 . 12"x36" Ret - Velvet Saint Laurent



20



21

Rivestimento . Wall Tile: Collection Pavè Wall 30.90 / 30x90, 12"x36" Ret - Rows Zebbrino
Pavimento . Floor: Collection 94_Evo 90x90, 36"x 36"Ret - Grip Bianco di Spagna **20MM**
Gradino / Gradino Angolare Costa Lucida 30x90 . 12"x36"Ret - Grip 20MM / Collection Progetto S7 8x41 . 3"x16"Nat - Glossy Blu



22

23

Pavimento . Floor: Collection 94_EVO 90x90 . 36"x36" Ret - Grip 20mm / Mica Perlata - Palladiana
Gradino / Angolo Gradino Costa Lucida 30x90 . 12"x36" Ret - Grip 20mm Mica Perlata
Griglia / Angolo Griglia 20x45 . 8"x15" Ret - Grip 21mm Mica Perlata
Collection Me_tal 60x120 . 24"x48" Ret - R10 Pearl
Collection Silvis 40x120 . 16"x48" Ret - Grip 20mm Rovere
Rivestimento . Wall tile: Pavé Wall 30.90 / 30x90 . 12"x36" Ret - Rows Sunshine
Collection Silvis 26,5x180 . 11"x71" Ret - R10 Rovere

PAVÉ WALL 30.90



24

30x90 . 12"x36" Ret - Rows Sunshine



RIBBED



BIANCO

BEIGE

ORO

GRIGIO

ROWS



ZEBRINO

WHITE

SUNSHINE

VELVET



CREAM

GREIGE

CALACATTA GOLD

AMAZING GREY

SAINT LAURENT

25

FORMATI . Sizes . Formatos . Formate

Pz x m² x kg x kg x m² x kg x



30x90
12"x36"

Ret

4

1,080

22,28

48

51,840

1089

RIBBED

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG



192811 - 30x90 . 12"x6" Bianco Ret - Ribbed



192815 - 30x90 . 12"x36" Oro Ret - Ribbed



192812 - 30x90 . 12"x36" Beige Ret - Ribbed



192813 - 30x90 . 12"x36" Grigio Ret - Ribbed

ROWS

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG



189991 - 30x90 . 12"x36" Zebrino Ret - Rows



189993 - 30x90 . 12"x36" Sunshine Ret - Rows



189992 - 30x90 . 12"x36" White Ret - Rows

VELVET

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG



190001 - 30x90 . 12"x36" Cream Ret - Velvet




190002 - 30x90 . 12"x36" Greige Ret - Velvet



190004 - 30x90 . 12"x36" Calacatta Gold Ret - Velvet



190005 - 30x90 . 12"x36" Amazing Grey Ret - Velvet



190006 - 30x90 . 12"x36" Saint Laurent Ret - Velvet

Sviluppo Grafico / Patterns

Ribbed 28 Facce differenti / Different Patterns
Rows 10 Facce differenti / Different Patterns

Velvet Cream, Greige, Amazing Grey
Calacatta Gold
Saint Laurent

8 Facce differenti / Different Patterns
10 Facce differenti / Different Patterns
14 Facce differenti / Different Patterns

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE TILES

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values
	Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,3\%$ (max $\pm 1\text{ mm}$) Conforme Compliant
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 5\%$ (max $\pm 0,5\text{ mm}$) Conforme Compliant
	Rettolineità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,3\%$ (max $\pm 0,8\text{ mm}$) Conforme Compliant
	Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,3\%$ (max $\pm 1,5\text{ mm}$) Conforme Compliant
	Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,4\%$ (max $\pm 1,8\text{ mm}$) Conforme Compliant
	Assorbimento d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$ $\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35\text{ N/mm}^2$ $\geq 35\text{ N/mm}^2$
	Resistenza all'abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	$\leq 175\text{ mm}^3$ -
	Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 1300\text{ N}$ spess. 10mm: $\geq 1300\text{ N}$
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C	UNI EN ISO 10545/8	$< 9\text{ (MK-1)}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1 Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1 Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class 5 resistente . resistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina . Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA
	Stonalizzazione Shading		Velvet - Rows V2 Ribbed V3-V4
	Fuga minima consigliata (*) Recommended minimum joint	indoor outdoor	Minimum 2mm Minimum 3mm

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE - RIVESTIMENTO PARETI PER:

Examples of applications suggested - Wall coverings for:
Domaines d'utilisation conseillés - Revêtements pour:
Empfohlene Anwendungsbereiche - Wandfliesen Für:



ABITAZIONI
HOUSING



ALBERGHI
HOTELS



BAR
RISTORANTI
PUB RESTAURANTS



LOCALI PUBBLICI
PUBLIC SPACES



NEGOZI
SHOPS



AEROPORTI
AIRPORTS



RIVESTIMENTO
PISCINE
INSIDE POOL COVERING



CENTRI
COMMERCIALI
MALLS

MADE IN ITALY



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia. Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia. Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes. The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif. Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend. Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it



