

PAVÉ DELLE ALPI


*"TUTTA L'ENERGIA E LA
BELLEZZA DELLA PIETRA ITALIANA"*

"ALL THE ENERGY AND BEAUTY OF ITALIAN STONE"

"TOUTE L'ÉNERGIE ET LA BEAUTÉ DE LA PIERRE ITALIENNE"

"DIE GANZE ENERGIE UND SCHÖNHEIT DES ITALIENISCHEN STEINS"

Introduzione	02
Gli spessori	04
Muretto stucco facile	06
La gamma colori	08
QUARZO MULTICOLORE	10
VALMALENCO	16
PIASENTINA	22
QUARZO GRIGIO	28
SESTRIERE	36
PORFIDO	44
GRANITO	48
PIETRA LUSERNA	54
Pezzi speciali	60
Paking list	61
Indicazioni posa muretto	62
Tabella tecnica	64



Sichenia reinterpreta in chiave moderna le Pavé che da 30 anni la rappresentano nella produzione di gres porcellanato per la pavimentazione di esterni, sia privata che pubblica.

Pavé delle Alpi fa della versatilità il suo punto forte, offrendo sempre la soluzione progettuale ottimale tra le numerose opzioni disponibili.

Lo spessore 14mm e il muretto in 10x60 (una decorazione che emula perfettamente l'effetto pietra naturale grazie all'incredibile effetto ottico e tattile) caratterizzano la gamma.

PAVÉ DELLE ALPI

Sichenia reinterprets in a modern key the Pavé that has represented it in the production of porcelain stoneware for outdoor flooring, both private and public, for 30 years.

"Pavé delle Alpi" makes versatility its strong point, always offering the optimal design solution among the many available options.

The 14mm thickness and the 10x60 wall (a decoration that perfectly emulates the natural stone effect thanks to its incredible optical and tactile effect) characterize the range.

Sichenia réinterprète de façon moderne les Pavé qui la représentent depuis 30 ans dans la production de grès cérame pour les sols extérieurs, privés et publics.

"Pavé delle Alpi" fait de la polyvalence sa force, en offrant toujours la solution de conception optimale parmi les nombreuses options disponibles.

L'épaisseur de 14 mm et le muret 10x60 (une décoration qui imite parfaitement l'effet de la pierre naturelle grâce à son incroyable effet optique et tactile) caractérisent la gamme.

Sichenia interpretiert im modernen Stil die Pavé neu, die seit 30 Jahren Sichenia in der Produktion von Feinsteinzeug für die Außenbodenbeläge, sowohl privat als auch öffentlich, repräsentiert.

"Pavé delle Alpi" macht die Vielseitigkeit zu seiner Stärke und bietet immer die optimale gestalterische Lösung aus den zahlreichen verfügbaren Optionen.

Die 14 mm Dicke und die 10x60 Wand (eine Dekoration, die den natürlichen Stein mit ihrem unglaublichen optischen und taktilen Effekt perfekt nachahmt), vervollständigen die Serie.



Nel vasto panorama della progettazione e dell'architettura, le caratteristiche di questa nuova Collezione consentono di esprimere la propria creatività e adattarsi alle peculiarità del contesto. La scelta degli spessori tra 9mm, 10mm, 14mm e 20mm permette di rispondere non solo alle esigenze estetiche ma anche tecniche del luogo.

Novità in casa Sichenia è lo spessore di 14mm che, combinato al piccolo formato, rende Pavé delle Alpi una scelta affidabile per le sfide quotidiane di un ambiente esterno (marciapiedi, cortili, aree verdi, camminamenti, piscine e zone carrabili). Pavé delle Alpi 14mm è pensato appositamente per pavimentare i contesti esterni cittadini e residenziali conciliando eleganza naturale, versatilità ed eccellenza prestazionale.

GLI SPESSORI

In the vast landscape of design and architecture, the features of this new collection allow for the expression of one's creativity and adaptation to the peculiarities of the context. The choice of thicknesses between 9mm, 10mm, 14mm, and 20mm enables a response not only to aesthetic but also technical needs of the location.

A novelty from Sichenia is the 14mm thickness, which, combined with the small format, makes Pavé delle Alpi a reliable choice for the daily challenges of an outdoor environment (sidewalks, courtyards, green areas, pathways, pools, and driveways). Pavé delle Alpi 14mm is specifically designed for paving urban and residential outdoor settings, reconciling natural elegance, versatility, and performance excellence.


Dans le vaste paysage du design et de l'architecture, les caractéristiques de cette nouvelle collection permettent d'exprimer sa créativité et de s'adapter aux particularités du contexte. Le choix des épaisseurs entre 9 mm, 10 mm, 14 mm et 20 mm permet de répondre non seulement aux besoins esthétiques mais aussi techniques du lieu.

Une nouveauté chez Sichenia est l'épaisseur de 14 mm qui, combinée au petit format, fait de Pavé des Alpes un choix fiable pour les défis quotidiens d'un environnement extérieur (trottoirs, cours, espaces verts, chemins, piscines et zones carrossables). Pavé des Alpes 14 mm est spécialement conçu pour revêtir les environnements extérieurs citadins et résidentiels, conciliant élégance naturelle, polyvalence et excellence de performance.


Im weiten Panorama des Designs und der Architektur ermöglichen die Merkmale dieser neuen Kollektion die Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Kreativität und die Anpassung an die Besonderheiten des Kontexts. Die Wahl der Dicken zwischen 9 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm ermöglicht nicht nur eine Antwort auf ästhetische, sondern auch auf technische Anforderungen des Ortes.

Eine Neuheit bei Sichenia ist die Dicke von 14 mm, die in Kombination mit dem kleinen Format Pavé des Alpes zu einer zuverlässigen Wahl für die täglichen Herausforderungen einer Außenumgebung (Gehwege, Höfe, Grünflächen, Gehwege, Schwimmbäder und Fahrstraßen) macht. Pavé des Alpes 14 mm ist speziell für die Bodenverlegung in städtischen und Wohnaußenbereichen konzipiert und vereint natürliche Eleganz, Vielseitigkeit und hervorragende Leistung.


9MM




10MM



14MM



20MM





MURETTO STUCCO FACILE®

Sichenia presenta la novità tecnologica "Stucco Facile®", brevettata a livello Mondiale.

Questa soluzione unica consente di raggiungere un livello di finitura in cui il modulo di ogni singola piastrella scompare dalla vista una volta completata la posa. Nel muretto della Pavé delle Alpi i ciottoli hanno dimensioni e forme variegate: l'effetto visivo è simile a quello di un autentico muro in pietra naturale.

Oltre alla sua estetica impressionante, il sistema "Stucco Facile®" offre anche vantaggi pratici. La sua progettazione intelligente semplifica il processo di installazione, garantendo una posa agevole e un risultato finale di alta qualità.

Sichenia présente l'innovation technologique "Stucco Facile®", brevetée au niveau mondial. Cette solution unique permet d'atteindre un niveau de finition où le module de chaque carreau individuel disparaît de la vue une fois la pose terminée. Dans le mur de "Pavé delle Alpi", les cailloux ont des tailles et des formes variées : l'effet visuel est similaire à celui d'un véritable mur en pierre naturelle. En plus de son esthétique impressionnante, le système "Stucco Facile®" offre également des avantages pratiques. Sa conception intelligente simplifie le processus d'installation, garantissant une pose facile et un résultat final de haute qualité.





LA GAMMA COLORI



Il laboratorio creativo trae ispirazione dall'intensa variabilità di sei diverse pietre ricercate, riproducendo l'aspetto vissuto ed estremamente naturale.

Le grafiche, decisive e irregolari, interpretano sul gres porcellanato l'effetto di una pietra densa di materia, che con i suoi contrasti cromatici contiene tutte le sfumature delle Alpi.

Ogni effetto vanta un pattern cromatico con un notevole potenziale decorativo; si passa infatti dai toni caldi a quelli più freddi, permettendo composizioni ricche e vivaci che si adattano alle caratteristiche di ogni progetto.

The creative laboratory draws inspiration from the intense variability of six different exquisite stones, reproducing their lived and extremely natural appearance. The bold and irregular graphics interpret on porcelain stoneware the effect of a stone dense with matter which, with its chromatic contrasts, contains all the hues of the Alps. Each effect boasts a chromatic pattern with remarkable decorative potential, ranging from warm to cold tones, allowing for rich and lively compositions that suit the characteristics of each project.

Le laboratoire créatif s'inspire de la grande variabilité de six différentes pierres raffinées, en reproduisant leur aspect vécu et extrêmement naturel. Les graphismes, audacieux et irréguliers, réinterprètent sur le grès cérame l'effet d'une pierre dense en matière, qui avec ses contrastes chromatiques contient toutes les nuances des Alpes. Chaque effet présente un motif chromatique au potentiel décoratif remarquable, allant de tons chauds à des tons plus froids, permettant des compositions riches et vivantes qui s'adaptent aux caractéristiques de chaque projet.

Das kreative Labor lässt sich von der intensiven Variabilität von sechs verschiedenen gesuchten Steinen inspirieren und reproduziert ihr gelebtes und äußerst natürliches Aussehen. Die Grafiken, kraftvoll und unregelmäßig, interpretieren auf dem Feinsteinzeug den Effekt eines dichten, materialreichen Steins, der mit seinen chromatischen Kontrasten alle Nuancen der Alpen enthält. Jeder Effekt präsentiert ein chromatisches Muster mit bemerkenswertem dekorativem Potenzial, das von warmen bis zu kühlern Tönen reicht und reiche, lebendige Kompositionen ermöglicht, die sich den Merkmalen jedes Projekts anpassen.



13

"QUARZO MULTICOLORE"

22,5x45, 9"x18" GRIP / 22,5x22,5, 9"x9" GRIP

Tratti di colore ruggine si mescolano con grigi profondi. Le sfumature scandiscono la texture di una pietra che si lega fortemente alle sfumature della terra, consentendo alla collezione di fondersi con il paesaggio.


Rust-colored strokes blend with deep grays. The shades mark the texture of a stone that strongly binds to the earth's nuances, allowing the collection to merge with the landscape.

Des traits de couleur rouille se mélagent avec des gris profonds. Les nuances marquent la texture d'une pierre qui est fortement liée aux nuances de la terre, permettant à la collection de fusionner avec le paysage.

Rostfarbene Striche vermischen sich mit tiefen Grautönen. Die Schattierungen prägen die Textur eines Steins, der stark mit den Nuancen der Erde verbunden ist, und ermöglichen es der Kollektion, sich in die Landschaft einzufügen.

QUARZO MULTICOLORE

15



Wall Tile: 30x60 . 12"x24" Rett - SOFT GRIP
Floor: 22,5x45 . 9"x18" GRIP / Elemento a L 15x30 . 6"x13"GRIP

QUARZO MULTICOLORE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRES CÉRAME . FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm

14 mm

20 mm



SOFT GRIP

STUCCO FACILE

9 mm



196243 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP

195733 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

195583 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



195473 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195483 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP



197003 - 10x60 . 4"x24" Muretto



17

14 mm



195493 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195513 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

20 mm



195553 - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP



195683 - 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP



195693 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

V4



Sviluppo Grafico / Patterns

60x90

60x60

30x60

22,5x45

22,5x22,5

10x60 Muretto

30 Facce differenti / Different Patterns


30 Facce differenti / Different Patterns

60 Facce differenti / Different Patterns

60 Facce differenti / Different Patterns

120 Facce differenti / Different Patterns

48 Facce differenti / Different Patterns



19

"VALMALENCO"

22,5x45,9"x18" GRIP / 22,5x22,5,9"x9" GRIP

Trae ispirazione dall'omonima valle dell'alta Lombardia, è un'ode alla bellezza naturale e all'autenticità dei toni nordici. Questa straordinaria superficie non si limita a imitare la pietra, ma evoca la sua essenza attraverso striature chiare allungate che contribuiscono a definire un carattere distintivo.

Inspired by the homonymous valley in northern Lombardy, it is an ode to the natural beauty and authenticity of Nordic tones. This extraordinary surface not only imitates stone but evokes its essence through elongated light streaks that contribute to defining a distinctive character.

Inspirée par la vallée homonyme du nord de la Lombardie, c'est une ode à la beauté naturelle et à l'authenticité des tons nordiques. Cette surface extraordinaire n'imite pas seulement la pierre, mais évoque son essence à travers des stries lumineuses allongées qui contribuent à définir un caractère distinctif.

Inspiriert vom gleichnamigen Hohntal in der Lombardei ist es eine Hommage an die natürliche Schönheit und Authentizität der nördischen Töne. Diese außergewöhnliche Oberfläche imitiert nicht nur den Stein, sondern ruft durch längliche helle Streifen seine Essenz hervor, die zu einem charakteristischen Merkmal beitragen.



VALMALENCO

21

Floor: 22,5x45 . 9"x18" GRIP

VALMALENCO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRES CERAME · FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm

14 mm

20 mm

↓

↑

→

←

↓

↑

→

←

SOFT GRIP

STUCCO FACILE

9 mm





196246 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP

195736 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

195586 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



195476 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP



195486 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP



197006 - 10x60 . 4"x24" Muretto




14 mm



195496 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195516 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

20 mm



195556 - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP

V3

Sviluppo Grafico / Patterns Valmalenco

- 60x90 10 Faccce differenti / Different Patterns
- 60x60 10 Faccce differenti / Different Patterns
- 30x60 20 Faccce differenti / Different Patterns
- 22,5x45 30 Faccce differenti / Different Patterns
- 22,5x22,5 60 Faccce differenti / Different Patterns
- 10x60 Muretto 48 Faccce differenti / Different Patterns

"PIASENTINA"

22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

Si distingue per le sue venature chiare che decorano un fondo grigio, conferendo un'armonia visiva che aggiunge profondità e interesse alla superficie. Questa collezione si ispira a un materiale nobile, e attraverso la maestria artigianale, Sichenia eleva il suo carattere, rendendolo non solo contemporaneo ma anche non convenzionale.

It stands out for its light grain that decorate a gray background, providing a visual harmony that adds depth and interest to the surface. This collection is inspired by a noble material, and through craftsmanship, Sichenia elevates its character, making it not only contemporary but also unconventional.

Elle se distingue par ses veines claires qui décorent un fond gris, offrant une harmonie visuelle qui ajoute profondeur et intérêt à la surface. Cette collection s'inspire d'un matériau noble, et grâce au savoir-faire artisanal, Sichenia élève son caractère, le rendant non seulement contemporain mais aussi non conventionnel.

Sie zeichnet sich durch ihre hellen Adern aus, die einen grauen Hintergrund schmücken und eine visuelle Harmonie bieten, die der Oberfläche Tiefe und Interesse verleiht. Diese Kollektion ist von einem edlen Material inspiriert, und durch Handwerkskunst erhebt Sichenia ihren Charakter, macht ihn nicht nur zeitgemäß, sondern auch unkonventionell.



PIASENTINA

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRES CERAME . FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm

14 mm



SOFT GRIP

STUCCO FACILE

9 mm



196244 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP
195734 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP
195584 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



195474 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP
195484 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP
197004 - 10x60 . 4"x24" Muretto



14 mm



195494 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP
195514 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

V3



Sviluppo Grafico / Patterns

60x60 25 Facce differenti / Different Patterns
30x60 50 Facce differenti / Different Patterns
22,5x45 60 Facce differenti / Different Patterns
22,5x22,5 120 Facce differenti / Different Patterns



"QUARZO GRIGIO "

22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

Cattura l'essenza di eleganza e raffinatezza con sfumature fredde che si evolvono dal delicato ghiaccio al grigio più intenso. Un accennato gioco di luci, dovuto all'effetto visivo delle sfumature, contribuisce a conferire alla superficie una profondità e una vivacità uniche, rendendo questo colore una scelta ideale per progetti di design.

It captures the essence of elegance and sophistication with cold hues that range from delicate ice to the deepest gray. A subtle play of light, due to the visual effect of the shades, contributes unique depth and vibrancy to the surface, making this color an ideal choice for design projects.

Capture l'essence de l'élégance et de la sophistication avec des teintes froides qui évoluent de la glace délicate au gris le plus profond. Un jeu subtil de lumières, dû à l'effet visuel des nuances, apporte une profondeur et une vivacité uniques à la surface, faisant de cette couleur un choix idéal pour les projets de design.


Fangen Sie die Essenz von Eleganz und Raffinesse mit kühlen Schattierungen ein, die sich von zartem Eis zu tiefstem Grau entwickeln. Ein subtiler Lichteffekt, aufgrund des visuellen Effekts der Schattierungen, trägt dazu bei, der Oberfläche eine einzigartige Tiefe und Lebendigkeit zu verleihen und macht diese Farbe zu einer idealen Wahl für Designprojekte.

QUARZO GRIGIO

33

Wall Tile: 10x60 . 4"x24" Muretto
Floor: 30x60 . 12"x24" Soft Grip / 22,5x45 . 9"x18" GRIP / Gradini Costa Retta Lineare / Angolare 17x45 . 9"x18" / 60x90 . 24"x36" GRIP





Wall Tile: 10x60 . 4"x24" Muretto

Floor: 30x60 . 12"x24" Soft Grip / 22,5x45 . 9"x18" GRIP / Gradini Costa Retta Lineare / Angolare 17x45 . 9"x18" / 60x90 . 24"x36" GRIP

QUARZO GRIGIO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÉS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm

14 mm

20 mm



SOFT GRIP

STUCCO FACILE

9 mm



196242 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP

195732 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

195582 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



195472 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195482 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

197002 - 10x60 . 4"x24" Muretto



STUCCO FACILE

14 mm



195492 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195512 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

20 mm



195552 - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP

195682 - 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP

195692 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

V4

Sviluppo Grafico / Patterns



60x90

60x60

30x60

22,5x45

22,5x22,5

10x60 Muretto

12 Facce differenti / Different Patterns

14 Facce differenti / Different Patterns

28 Facce differenti / Different Patterns

48 Facce differenti / Different Patterns

96 Facce differenti / Different Patterns

48 Facce differenti / Different Patterns



"SESTRIERE"



22,5x45 - 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 - 9"x9" GRIP

Le tonalità irregolari si fondono in un gioco armonioso e policromo, conferendo al prodotto una vivacità che si ispira al cromatismo tipico della pietra di Barge. Le avvolgenti tonalità sabbia aggiungono un tocco di calore e comfort, creando un'atmosfera accogliente e invitante.

Irregular shades blend in a harmonious polychromatic interplay, giving the product a vibrancy inspired by the typical chromaticism of Barge stone. The enveloping sand tones add a touch of warmth and comfort, creating a cozy and inviting atmosphere.

conférant au produit une vivacité visuelle inspirée du chromatisme typique de la pierre de Barge. Les enveloppants tons sable ajoutent une touche de chaleur et de confort, créant une atmosphère accueillante et invitante.

Unregelmäßige Schattierungen vermischen sich in einem harmonischen Spiel zwischen Licht und Dunkel, was dem Produkt eine visuelle Lebendigkeit verleiht, die von der chromatischen Vielfalt der Steinbrüche von Barge im Piemont inspiriert ist. Die einhüllenden Sandtöne fügen eine warme und gemütliche Note hinzu und schaffen eine einladende Atmosphäre.



Wall Tile: 10x60 . 4"x24" Muretto
Floor: 22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP / 60x60 . 24"x24" GRIP

SESTRIERE

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRES CERAME · FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm

14 mm

20 mm



SOFT GRIP

STUCCO FACILE

■ 9 mm



196241 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP

195731 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

195581 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

■ 10 mm




195471 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195481 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

197001 - 10x60 . 4"x24" Muretto



■ 14 mm



195491 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195511 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

■ 20 mm



195551 - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP

195681 - 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP

195691 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

V4

SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS



"PORFIDO "

22,5x45, 9"x18" GRIP / 22,5x22,5, 9"x9" GRIP

Legata alla tradizione e al patrimonio delle città italiane, la materia vive una rinascita e si fa notare nei dehors di ambienti contemporanei e di design. L'interpretazione del porfido avviene mantenendo la sua forza naturale, con un fondo pieno marcato da giochi di segni e sfumature ben distribuiti.

Linked to the tradition and heritage of Italian cities, this material is experiencing a renaissance and stands out in the dehors of contemporary and design environments. Sichenia's interpretation of porphyry maintains its natural strength, with a full background marked by well-distributed plays of marks and shades.

Liée à la tradition et au patrimoine des villes italiennes, cette pierre connaît une renaissance et s'impose dans les espaces extérieurs d'environnements contemporains et de design. L'interprétation que Sichenia donne au porphyre conserve sa force naturelle, avec un fond plein marqué par des jeux de signes et de nuances bien distribués.

Verbunden mit der Tradition und dem Erbe der italienischen Städte erlebt das Material eine Wiedergeburt und fällt in den Außenbereichen zeitgenössischer und designorientierter Umgebungen auf. Die Interpretation des Porphyrs bewahrt seine natürliche Stärke mit einem markierten vollen Hintergrund, der von gut verteilten Zeichen und Schattierungen geprägt ist.



PORFIQ

47

Floor: 60x60 24"x24" SOFT GRIP

PORFIDO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRES CERAME · FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm

14 mm

20 mm



SOFT GRIP

STUCCO FACILE

9 mm



196245 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP

195735 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

195585 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



195475 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195485 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

197005 - 10x60 . 4"x24" Muretto



14 mm



195495 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195515 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

20 mm



195555 - 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP

V4



SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

60x90

60x60

30x60

22,5x45

22,5x22,5

12 Facce differenti / Different Patterns

20 Facce differenti / Different Patterns

40 Facce differenti / Different Patterns

30 Facce differenti / Different Patterns

60 Facce differenti / Different Patterns



"GRANITO"

30X60 . 12"X24" - Ret GRIP / 60X60 . 24"X24" - Ret SOFT GRIP
33x60 . 13'x24" - Ret GRIP

Granito si distingue per la sua profondità e ricchezza, evocando le affascinanti venature delle rocce italiane. Utilizzato negli spazi contemporanei, il Granito offre un contrasto perfetto tra tradizione e modernità, rendendo gli ambienti accoglienti e sofisticati.

Granito stands out for its depth and richness, evoking the fascinating veining of Italian rocks. Used in contemporary spaces, Granito offers the perfect contrast between tradition and modernity, creating welcoming and sophisticated environments.

Granito se distingue par sa profondeur et sa richesse, évoquant les fascinantes veines des roches italiennes. Utilisé dans des espaces contemporains, le granit offre un contraste parfait entre tradition et modernité, rendant les pièces accueillantes et sophistiquées.

Granito zeichnet sich durch seine Tiefe und seinen Reichtum aus und erinnert an die faszinierende Maserung der italienischen Felsen. In zeitgenössischen Räumen eingesetzt, bietet Granit den perfekten Kontrast zwischen Tradition und Moderne und verleiht Räumen Gemütlichkeit und Raffinesse.



Wall Tile: 22,5x45 .9"x18" Granito GRIP

10x60 .4"x24" Muretto Granito

10x60 .4"x24" Muretto Porfido

Floor Tile: 60x90 .24"x36" Porfido Ret GRIP 20mm

GRANITO

GRES PORCELLANATO . PÓRCELAIN STONEWARE . GRES CERAMIC , FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm


14 mm



SOFT GRIP

STUCCO FACILE

9 mm



196248 - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP

195738 - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP

195588 - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



195478 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195488 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

197008 - 10x60 . 4"x24" Muretto



14 mm



195498 - 22,5x45 . 9"x18" GRIP

195518 - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

V4



Sviluppo Grafico / Patterns

- 60x60
- 30x60
- 22,5x45
- 22,5x22,5
- 10x60 Muretto
- 16 Facce differenti / Different Patterns
- 32 Facce differenti / Different Patterns
- 40 Facce differenti / Different Patterns
- 80 Facce differenti / Different Patterns
- 96 Facce differenti / Different Patterns

"PIETRA LUSENA"


30x60 . 12"x24" GRIP / 10X60. 4"X24" MURETTO

Pietra Luserna è l'essenza autentica della collezione Pave'. Si inspira alla nobiltà delle pietre naturali italiane. Utilizzato in contesti moderni, grazie alle sue nuances delicate, Pietra Luserna porta con sé un senso di tradizione, rendendo ogni ambiente accogliente e ricco di carattere.

Pietra Luserna is the authentic essence of the Pave' collection. It is inspired by the nobility of Italian natural stones. Used in modern settings, thanks to its delicate nuance, Pietra Luserna brings a sense of tradition, making any room welcoming and full of character.

Pietra Luserna est l'essence authentique de la collection Pave'. Elle s'inspire de la noblesse de la pierre naturelle italienne. Utilisée dans des contextes modernes, grâce à ses nuances délicates, Pietra Luserna apporte un sens de la tradition, rendant chaque pièce accueillante et pleine de caractère.

Pietra Luserna ist die authentische Essenz der Kollektion Pave'. Sie ist von der Noblesse italienischer Natursteine inspiriert. Beim Einsatz in modernen Kontexten Pietra Luserna bringt dank seiner zarten Nuance einen Hauch von Tradition mit, und macht den Raum gemütlich und charaktervoll.



Wall Tile: 22,5x22,5 . 9"x9" Pietra Luserna GRIP / 22,5x45 . 9"x18" Pietra Luserna Ret GRIP
Floor Tile: 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

Wall Tile: 10x60 . 4"x24" Muretto Pietra Luserna

PIETRA LUSERNA

GRÈS PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRES CERAME · FEINSTEINZEUG



IN

OUT

R10
A+B

R11
A+B+C

9 mm

10 mm

14 mm

20 mm

↓

↑

→

←

↓

↑

→

←

SOFT GRIP

STUCCO FACILE

9 mm



19624A - 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP
19573A - 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP
19558A - 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

10 mm



19547A - 22,5x45 . 9"x18" GRIP
19548A - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP
19700A - 10x60 . 4"x24" Muretto



STUCCO FACILE

14 mm



19549A - 22,5x45 . 9"x18" GRIP
19551A - 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

20 mm



19568A - 60x60 . 24"x24" Ret - GRIP

V4

Sviluppo Grafico / Patterns



V4



- 60x60
- 30x60
- 22,5x45
- 22,5x22,5
- 10x60 Muretto
- 16 Facce differenti / Different Patterns
- 32 Facce differenti / Different Patterns
- 40 Facce differenti / Different Patterns
- 80 Facce differenti / Different Patterns
- 96 Facce differenti / Different Patterns



PEZZI SPECIALI

SPECIAL PIECES . PIÈCES SPECIALÉS . SPEZIALTEILE

	 Battiscopa 6x60 .2"x24" SOFT GRIP 195521 - Sestriere 195522 - Quarzo Grigio 195523 - Quarzo Multicolore 195524 - Piasentina 195525 - Porfido 195526 - Valmalenco 195528 - Granito 19552A - Pietra Luserna	 Elemento a L 15x30 .6"x12" GRIP 195531 - Sestriere 195532 - Quarzo Grigio 195533 - Quarzo Multicolore 195534 - Piasentina 195535 - Porfido 195536 - Valmalenco 195538 - Granito 19552A - Pietra Luserna
---	---	---

	 Gradino Costa Retta 17x45 .9"x18"GRIP 195661 - Sestriere 195662 - Quarzo Grigio 195663 - Quarzo Multicolore 195664 - Piasentina 195665 - Porfido 195666 - Valmalenco 195668 - Granito 19566A - Pietra Luserna	 Angolo Int. Gradino Costa Retta 45x45 .18"x18"GRIP 195741 - Sestriere 195742 - Quarzo Grigio 195743 - Quarzo Multicolore 195744 - Piasentina 195745 - Porfido 195746 - Valmalenco 195748 - Granito 19574A - Pietra Luserna	 Angolo Est. Gradino Costa Retta 17x17 .9"x9"GRIP 195961 - Sestriere 195962 - Quarzo Grigio 195963 - Quarzo Multicolore 195964 - Piasentina 195965 - Porfido 195966 - Valmalenco 195968 - Granito 19596A - Pietra Luserna
--	---	--	--

	 Gradino Costa Retta 33x60 .13"x24"Ret - GRIP 195591 - Sestriere 195592 - Quarzo Grigio 195593 - Quarzo Multicolore 195595 - Porfido 195596 - Valmalenco 19559A - Pietra Luserna	 Angolo Int. Gradino Costa Retta 33x60 .13"x24"Ret - GRIP 195601 - Sestriere 195602 - Quarzo Grigio 195603 - Quarzo Multicolore 195605 - Porfido 195606 - Valmalenco 19560A - Pietra Luserna	 Angolo Est. Gradino Costa Retta 33x33 .13"x13"Ret - GRIP 195611 - Sestriere 195612 - Quarzo Grigio 195613 - Quarzo Multicolore 195615 - Porfido 195616 - Valmalenco 19561A - Pietra Luserna
---	---	--	---

	 Griglia 20x60 .8"x24"Ret - GRIP 195701 - Sestriere 195702 - Quarzo Grigio 195703 - Quarzo Multicolore 195705 - Porfido 195706 - Valmalenco 19570A - Pietra Luserna	 Angolo Griglia 20x60 .8"x24"Ret - GRIP 195711 - Sestriere 195712 - Quarzo Grigio 195713 - Quarzo Multicolore 195715 - Porfido 195716 - Valmalenco 19571A - Pietra Luserna
---	--	---

PACKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate	Pz x 	m² x 	kg x 	 x 	m² x 	kg x 
60x90 24"x36"  20 mm	1	0,540	23,90	45	24,300	1092
60x60 24"x24"  20 mm	4	1,440	27,480	30	43,200	842
30x60 12"x24"  20 mm	6	1,080	20,510	48	51,840	1002
22,5x45 9"x18" 10 mm 14 mm	13	1,315	27,24	39	51,308	1022
22,5x22,5 9"x9" 10 mm 14 mm	24	1,210	26,40	26	31,460	686
10x60 4"x24"  Muretto 10 mm	30	1,44	33,100	30	43,200	1010
6x60 2x24"  Battiscopa 9 mm	15	0,540	11,400	48	25,950	584
15x30 6"x12"  Elemento a L 9 mm	8	0,360	9,000	-	-	-
17x45 9"x18"  Gradino Costa Retta 14 mm	4	0,306	12,400	-	-	-
45x45 18"x18"  Angolo Int. Gradino Costa Retta 14 mm	2	0,248	10,000	-	-	-
17x17 9"x9"  Angolo Est. Gradino Costa Retta 14 mm	2	0,057	2,300	-	-	-
33x60 13"x24"  Gradino Costa Retta  20 mm	1	0,270	12,900	-	-	-
33x60 13"x24"  Angolo Int. Gradino Costa Retta  20 mm	1	0,405	21,400	-	-	-
33x33 13"x13"  Angolo Est. Gradino Costa Retta  20 mm	1	0,090	4,400	-	-	-
20x60 8"x24"  Griglia  21 mm	2	0,240	10,400	-	-	-
20x60 8"x24"  Angolo Griglia  21 mm	1	0,200	8,600	-	-	-

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



INDICAZIONI DI POSA PER MURETTO10X60

LAYING SUGGESTIONS . CONSÉILS POUR LA POSE . VERLEGEHINWEISE

1



Posa sfalsata a malta, con distanziali di 2mm.

- Offset mortar installation, with 2mm spacers.
- Pose décalée avec du mortier, avec des cales de 2 mm.
- Versetze Verlegung mit Mörtel und 2mm Abstandshaltern.

4



Stuccare avendo cura di riempire le parti in bassorilievo. La tecnologia brevettata, permetterà allo stucco un facile aggrappaggio.

- Grout carefully, ensuring to fill the raised parts. The patented technology will facilitate the grout's easy adherence.
- Reboucher en veillant à remplir les parties en relief. La technologie brevetée permettra une adhérence facile du mastic.
- Sorgfältiges Verfügen, dabei darauf achten, die erhabenen Teile zu füllen. Die patentierte Technologie ermöglicht eine einfache Haftung des Fugenmörtels.

2



Materiale posato prima della stuccatura.

- Material laid before grouting.
- Matériau posé avant le jointoientement.
- Material vor dem Verfügen verlegt.

5



Prima che lo stucco sia asciutto, iniziare l'operazione di pulizia con movimento diagonale (per non asportare eccessivamente lo stucco).

- Before the grout is dry, begin the cleaning operation with a transversal movement (to avoid excessive removal of the grout).
- A vant que le mortier soit sec, commencez l'opération de nettoyage avec un mouvement transversal (pour éviter d'enlever excessivement le mortier).
- Bevor der Fugenmörtel trocken ist, beginnen Sie die Reinigungsoperation mit einer Querbewegung (um ein übermäßiges Entfernen des Mörtels zu vermeiden).

3



Preparazione dello stucco: 75% cementizio + 25% polvere di quarzo.

- Grout preparation: 75% cementitious + 25% quartz powder.
- Préparation du mortier : 75 % à base de ciment + 25 % de poudre de quartz.
- Vorbereitung des Fugenmörtels: 75 % zementhaltig + 25 % Quarzpulver.

Colore stucchi "Mapei" | per tutti i Muretti
Mapei color grout | for all item
Couleurs de coulis Mapei | pour tous les produits
Mapei Stuckaturfarben | für alle Produkte

n°110

6



Risultato finale.

- Final result.
- Résultat final.
- Endresultat.

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 9mm . 10mm . 14mm . 20mm . Thickness 9mm . 10mm . 14mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
			Muretto	R10 Soft Grip	R11 Grip
	Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,3\%$ (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 5\%$ (max $\pm 0,5$ mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Rettilineità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,3\%$ (max $\pm 0,8$ mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,3\%$ (max $\pm 1,5$ mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified $\pm 0,4\%$ (max $\pm 1,8$ mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	$\leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 35 \text{ N/mm}^2$	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$	$\leq 175 \text{ mm}^3$
	Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	$\geq 1300 \text{ N}$	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8	$< 9,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$< 9,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$	$< 9,0 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts					
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	A	A
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis					
	Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	-	R10 R11
	Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	-	A+B A+B+C
	Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586 BS EN 16165: 2021 Annex C UNE-ENV 12633	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk" Valore dichiarato Declared value	- P3 - ≥ 36 Wet - Classe C2	P4 ≥ 36 Wet Classe C3
	Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 $\mu > 0,40$ per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta $\mu > 0,40$ per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	-	$> 0,40$ Asciutto $> 0,40$ Bagnato $> 0,40$ Bagnato
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSI 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	$\geq 0,42$ Wet $\geq 0,62$ Wet
	Stonializzazione Shading			V4 V4	V4
	Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor Outdoor	$\geq 2 \text{ mm}$ $\geq 5 \text{ mm}$		

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

MADE IN ITALY

La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia.

Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia.
Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes.

The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative.

For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia.
Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects résultant d'éventuelles modifications.

Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif.

Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt.

Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden.

Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend.

Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it



