

PAVÉ DELLE ALPI

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÉS CÉRAMÉ · FEINSTEINZEUG

SOMMARIO

INDEX . SOMMAIRE . INHALTSVERZEICHNIS

INTRO	02
Quarzo Multicolore	10
Valmalenco	14
Piasentina	20
Quarzo Grigio	26
Sestriere	34
Porfido	42
Granito	48
Pietra Luserna	54
INFO TECNICHE	66

PAVÉ DELLE ALPI

Sichenia reinterpreta in chiave moderna le Pavé che da 30 anni la rappresentano nella produzione di gres porcellanato per la pavimentazione di esterni, sia privata che pubblica.

Pavé delle Alpi fa della versatilità il suo punto forza, offrendo sempre la soluzione progettuale ottimale tra le numerose opzioni disponibili.

Lo spessore 14mm e il muretto in 10x60 (una decorazione che emula perfettamente l'effetto pietra naturale grazie all'incredibile effetto ottico e tattile) caratterizzano la gamma.

Sichenia reinterprets in a modern key the Pavé that has represented it in the production of porcelain stoneware for outdoor flooring, both private and public, for 30 years.

"Pavé delle Alpi" makes versatility its strong point, always offering the optimal design solution among the many available options.

The 14mm thickness and the 10x60 wall (a decoration that perfectly emulates the natural stone effect thanks to its incredible optical and tactile effect) characterize the range.

Sichenia réinterprète de façon moderne les Pavé qui la représentent depuis 30 ans dans la production de grès cérame pour les sols extérieurs, privés et publics.

"Pavé delle Alpi" fait de la polyvalence sa force, en offrant toujours la solution de conception optimale parmi les nombreuses options disponibles.

L'épaisseur de 14 mm et le muret 10x60 (une décoration qui imite parfaitement l'effet de la pierre naturelle grâce à son incroyable effet optique et tactile) caractérisent la gamme.

Sichenia interpretiert im modernen Stil die Pavé neu, die seit 30 Jahren Sichenia in der Produktion von Feinsteinzeug für die Außenbodenbeläge, sowohl privat als auch öffentlich, repräsentiert.

"Pavé delle Alpi" macht die Vielseitigkeit zu seiner Stärke und bietet immer die optimale gestalterische Lösung aus den zahlreichen verfügbaren Optionen.

Die 14 mm Dicke und die 10x60 Wand (eine Dekoration, die den natürlichen Stein mit ihrem unglaublichen optischen und taktilen Effekt perfekt nachahmt), vervollständigen die Serie.



I COLORI

ICOLORS . COULEUR . FARBE

Il laboratorio creativo trae ispirazione dall'intensa variabilità di sei diverse pietre ricercate, riproducendo l'aspetto vissuto ed estremamente naturale.

Le grafiche, decise e irregolari, interpretano sul gres porcellanato l'effetto di una pietra densa di materia, che con i suoi contrasti cromatici contiene tutte le sfumature delle Alpi.

Ogni effetto vanta un pattern cromatico con un notevole potenziale decorativo; si passa infatti dai toni caldi a quelli più freddi, permettendo composizioni ricche e vivaci che si adattano alle caratteristiche di ogni progetto.

The creative laboratory draws inspiration from the intense variability of six different exquisite stones, reproducing their lived and extremely natural appearance.

The bold and irregular graphics interpret on porcelain stoneware the effect of a stone dense with matter which, with its chromatic contrasts, contains all the hues of the Alps.

Each effect boasts a chromatic pattern with remarkable decorative potential, ranging from warm to cold tones, allowing for rich and lively compositions that suit the characteristics of each project.

Le laboratoire créatif s'inspire de la grande variabilité de six différentes pierres raffinées, en reproduisant leur aspect vécu et extrêmement naturel.

Les graphismes, audacieux et irréguliers, réinterprètent sur le grès cérame l'effet d'une pierre dense en matière, qui avec ses contrastes chromatiques contient toutes les nuances des Alpes.

Chaque effet présente un motif chromatique au potentiel décoratif remarquable, allant de tons chauds à des tons plus froids, permettant des compositions riches et vivantes qui s'adaptent aux caractéristiques de chaque projet.

Das kreative Labor lässt sich von der intensiven Variabilität von sechs verschiedenen gesuchten Steinen inspirieren und reproduziert ihr gelebtes und äußerst natürliches Aussehen.

Die Grafiken, kraftvoll und unregelmäßig, interpretieren auf dem Feinsteinzeug den Effekt eines dichten, materialreichen Steins, der mit seinen chromatischen Kontrasten alle Nuancen der Alpen enthält.

Jeder Effekt präsentiert ein chromatisches Muster mit bemerkenswertem dekorativem Potenzial, das von warmen bis zu kühleren Tönen reicht und reiche, lebendige Kompositionen ermöglicht, die sich den Merkmalen jedes Projekts anpassen.

Granito

Valmalenco

Piasentina

Quarzo Grigio

Sestriere

Porfido

Quarzo Multicolore

Pietra Lusema

FORMATI E FINITURE

SIZE & COLORS . TAILLE & COULEUR . GRÖSSE & FARBE



Nel vasto panorama della progettazione e dell'architettura, le caratteristiche di questa nuova Collezione consentono di esprimere la propria creatività e adattarsi alle peculiarità del contesto. La scelta degli spessori tra 9mm, 10mm, 14mm e 20mm permette di rispondere non solo alle esigenze estetiche ma anche tecniche del luogo.

Pavè delle Alpi 14mm è pensato appositamente per pavimentare i contesti esterni cittadini e residenziali conciliando eleganza naturale, versatilità ed eccellenza prestazionale.

In the vast landscape of design and architecture, the features of this new collection allow for the expression of one's creativity and adaptation to the peculiarities of the context. The choice of thicknesses between 9mm, 10mm, 14mm, and 20mm enables a response not only to aesthetic but also technical needs of the location.


Pavè delle Alpi 14mm is specifically designed for paving urban and residential outdoor settings, reconciling natural elegance, versatility, and performance excellence.

Dans le vaste paysage du design et de l'architecture, les caractéristiques de cette nouvelle collection permettent d'exprimer sa créativité et de s'adapter aux particularités du contexte. Le choix des épaisseurs entre 9 mm, 10 mm, 14 mm et 20 mm permet de répondre non seulement aux besoins esthétiques mais aussi techniques du lieu.

Pavè des Alpes 14 mm est spécialement conçu pour revêtir les environnements extérieurs citadins et résidentiels, conciliant élégance naturelle, polyvalence et excellence de performance.

Im weiten Panorama des Designs und der Architektur ermöglichen die Merkmale dieser neuen Kollektion die Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Kreativität und die Anpassung an die Besonderheiten des Kontexts. Die Wahl der Dicken zwischen 9 mm, 10 mm, 14 mm und 20 mm ermöglicht nicht nur eine Antwort auf ästhetische, sondern auch auf technische Anforderungen des Ortes.

Pavè des Alpes 14 mm ist speziell für die Bodenverlegung in städtischen und Wohnaußenbereichen konzipiert und vereint natürliche Eleganz, Vielseitigkeit und hervorragende Leistung.



MURETTO STUCCO FACILE

Sichenia presenta la novità tecnologica "Stucco Facile".

Questa soluzione unica consente di raggiungere un livello di finitura in cui il modulo di ogni singola piastrella scompare dalla vista una volta completata la posa. Nel muretto della Pavé delle Alpi i ciottoli hanno dimensioni e forme variegate: l'effetto visivo è simile a quello di un autentico muro in pietra naturale.

Oltre alla sua estetica impressionante, il sistema "Stucco Facile" offre anche vantaggi pratici. La sua progettazione intelligente semplifica il processo di installazione, garantendo una posa agevole e un risultato finale di alta qualità.

Sichenia presents the technological innovation "Stucco Facile".

This unique solution allows achieving a finishing level where the module of each individual tile disappears from view once the laying is complete. In the wall of "Pavé delle Alpi", the pebbles have varied sizes and shapes: the visual effect is similar to that of an authentic natural stone wall.

In addition to its impressive aesthetics, the "Stucco Facile" system also offers practical advantages. Its intelligent design simplifies the installation process, ensuring easy laying and a final result of high quality.




Sichenia présente l'innovation technologique "Stucco Facile". Cette solution unique permet d'atteindre un niveau de finition où le module de chaque carreau individuel disparaît de la vue une fois la pose terminée. Dans le mur de "Pavé delle Alpi", les cailloux ont des tailles et des formes variées : l'effet visuel est similaire à celui d'un véritable mur en pierre naturelle.

En plus de son esthétique impressionnante, le système "Stucco Facile" offre également des avantages pratiques. Sa conception intelligente simplifie le processus d'installation, garantissant une pose facile et un résultat final de haute qualité.

Sichenia präsentiert die technologische Innovation „Stucco Facile“.

Diese einzigartige Lösung ermöglicht einen Veredelungsgrad, bei dem das Modul jeder einzelnen Fliese nach Abschluss der Verlegung aus dem Blickfeld verschwindet. In der Mauer von "Pavé delle Alpi" haben die Kiesel unterschiedliche Größen und Formen: Der visuelle Effekt ähnelt dem eines authentischen Natursteinmurs.

Neben ihrer beeindruckenden Ästhetik bietet das „Stucco Facile“ System auch praktische Vorteile. Das intelligente Design vereinfacht den Installationsprozess und gewährleistet eine einfache Verlegung sowie ein hochwertiges Endresultat.





12

13

QUARZO MULTICOLORE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Tratti di colore ruggine si mescolano con grigi profondi. Le sfumature scandiscono la texture di una pietra che si lega fortemente alle sfumature della terra, consentendo alla collezione di fondersi con il paesaggio.

Rust-colored strokes blend with deep grays. The shades mark the texture of a stone that strongly binds to the earth's nuances, allowing the collection to merge with the landscape.

Des traits de couleur rouille se mélangent avec des gris profonds. Les nuances marquent la texture d'une pierre qui est fortement liée aux nuances de la terre, permettant à la collection de fusionner avec le paysage.

Rostfarbene Striche vermischen sich mit tiefen Grautönen. Die Schattierungen prägen die Textur eines Steins, der stark mit den Nuancen der Erde verbunden ist, und ermöglichen es der Kollektion, sich in die Landschaft einzufügen.



14

15

Pavimento . Floor:
Quarzo Multicolore 22,5x45 . 9"x18" GRIP / Elemento a L 15x30 . 6"x13" GRIP

Rivestimento . Wall Tile:
Quarzo Multicolore 30x60 . 12"x24" Rett - SOFT GRIP



16

VALMALENCO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE

Trae ispirazione dall'omonima valle dell'alta Lombardia, è un'ode alla bellezza naturale e all'autenticità dei toni nordici. Questa straordinaria superficie non si limita a imitare la pietra, ma evoca la sua essenza attraverso striature chiare allungate che contribuiscono a definire un carattere distintivo.

Inspired by the homonymous valley in northern Lombardy, it is an ode to the natural beauty and authenticity of Nordic tones. This extraordinary surface not only imitates stone but evokes its essence through elongated light streaks that contribute to defining a distinctive character.

Inspirée par la vallée homonyme du nord de la Lombardie, c'est une ode à la beauté naturelle et à l'authenticité des tons nordiques. Cette surface extraordinaire n'imité pas seulement la pierre, mais évoque son essence à travers des stries lumineuses allongées qui contribuent à définir un caractère distinctif.

Inspiziert vom gleichnamigen Hochtal in der Lombardie ist es eine Hommage an die natürliche Schönheit und Authentizität der nordischen Töne. Diese außergewöhnliche Oberfläche imitiert nicht nur den Stein, sondern ruft durch längliche helle Streifen seine Essenz hervor, die zu einem charakteristischen Merkmal beitragen.

17





20

Rivestimento . Wall Tile:
Valmalenco 60x120 . 24"x48" Ret - SOFT GRIP

Pavimento . Floor:
Valmalenco 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP 20MM



21

PIASENTINA

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Si distingue per le sue venature chiare che decorano un fondo grigio, conferendo un'armonia visiva che aggiunge profondità e interesse alla superficie. Questa collezione si ispira a un materiale nobile, e attraverso la maestria artigianale, Sichenia eleva il suo carattere, rendendolo non solo contemporaneo ma anche non convenzionale.

It stands out for its light grain that decorate a gray background, providing a visual harmony that adds depth and interest to the surface. This collection is inspired by a noble material, and through craftsmanship, Sichenia elevates its character, making it not only contemporary but also unconventional.


Elle se distingue par ses veines claires qui décorent un fond gris, offrant une harmonie visuelle qui ajoute profondeur et intérêt à la surface. Cette collection s'inspire d'un matériau noble, et grâce au savoir-faire artisanal, Sichenia élève son caractère, le rendant non seulement contemporain mais aussi non conventionnel.

Sie zeichnet sich durch ihre hellen Adern aus, die einen grauen Hintergrund schmücken und eine visuelle Harmonie bieten, die der Oberfläche Tiefe und Interesse verleiht. Diese Kollektion ist von einem edlen Material inspiriert, und durch Handwerkskunst erhebt Sichenia ihren Charakter, macht ihn nicht nur zeitgemäß, sondern auch unkonventionell.





Pavimento . Floor:
Piasentina 60x120 . 24"x48" Ret - SOFT GRIP



QUARZO GRIGIO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Cattura l'essenza di eleganza e raffinatezza con sfumature fredde che si evolvono dal delicato ghiaccio al grigio più intenso. Un accennato gioco di luci, dovuto all'effetto visivo delle sfumature, contribuisce a conferire alla superficie una profondità e una vivacità uniche, rendendo questo colore una scelta ideale per progetti di design.

It captures the essence of elegance and sophistication with cold hues that range from delicate ice to the deepest gray. A subtle play of light, due to the visual effect of the shades, contributes unique depth and vibrancy to the surface, making this color an ideal choice for design projects.

Capture l'essence de l'élégance et de la sophistication avec des teintes froides qui évoluent de la glace délicate au gris le plus profond. Un jeu subtil de lumières, dû à l'effet visuel des nuances, apporte une profondeur et une vivacité uniques à la surface, faisant de cette couleur un choix idéal pour les projets de design.

Fangen Sie die Essenz von Eleganz und Raffinesse mit kühlen Schattierungen ein, die sich von zartem Eis zu tiefstem Grau entwickeln. Ein subtiler Lichteffect, aufgrund des visuellen Effekts der Schattierungen, trägt dazu bei, der Oberfläche eine einzigartige Tiefe und Lebendigkeit zu verleihen und macht diese Farbe zu einer idealen Wahl für Designprojekte.



30

31

Rivestimento . Wall Tile:

Quarzo Grigio 10x60 . 4"x24" Muretto

Pavimento . Floor:

Quarzo Grigio 30x60 . 12"x24" Soft Grip / 22,5x45 . 9"x18" GRIP /
Gradini Costa Retta Lineare /Angolare 17x45 . 9"x18" / 60x90 . 24"x36" GRIP 20MM



32

Rivestimento . Wall Tile:

Quarzo Grigio 10x60 . 4"x24" Muretto

Pavimento . Floor:

Quarzo Grigio

30x60 . 12"x24" Soft Grip / 22,5x45 . 9"x18" GRIP

Gradini Costa Retta Lineare

Angolare 17x45 . 9"x18"

60x90 . 24"x36" GRIP 20MM



33



Pavimento . Floor:

Quarzo Grigio

60x120 . 24"x48" Ret - SOFT GRIP

Gradino Costa Retta

33x120 . 13"x48" Ret - SOFT GRIP





SESTRIERE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Le tonalità irregolari si fondono in un gioco armonioso e policromo, conferendo al prodotto una vivacità che si ispira al cromatismo tipico della pietra di Barge. Le avvolgenti tonalità sabbia aggiungono un tocco di calore e comfort, creando un'atmosfera accogliente e invitante.

regular shades blend in a harmonious polychromatic interplay, giving the product a vibrancy inspired by the typical chromaticism of Barge stone. The enveloping sand tones add a touch of warmth and comfort, creating a cozy and inviting atmosphere.

conférant au produit une vivacité visuelle inspirée du chromatisme typique de la pierre de Barge. Les enveloppants tons sable ajoutent une touche de chaleur et de confort, créant une atmosphère accueillante et invitante.

Unregelmäßige Schattierungen vermischen sich in einem harmonischen Spiel zwischen Licht und Dunkel, was dem Produkt eine visuelle Lebendigkeit verleiht, die von der chromatischen Vielfalt der Steinbrüche von Barge im Piemont inspiriert ist. Die einhüllenden Sandtöne fügen eine warme und gemütliche Note hinzu und schaffen eine einladende Atmosphäre.




38

39

Rivestimento . Wall Tile:
Sestriere 10x60 . 4"x24" Muretto

Pavimento . Floor:
Sestriere 22,5x45 . 9"x18" GRIP / 22,5x22,5 . 9"x9" GRIP / Gradini Costa Retta Lineare/Angolare 17x45 . 9"x18" / 60x60 . 24"x24" GRIP 20MM



40

Rivestimento . Wall Tile:
Sestriere 10x60 . 4"x24" Muretto

Pavimento . Floor:
Sestriere 22,5x45 . 9"x18" GRIP
22,5x22,5 . 9"x9" GRIP
60x60 . 24"x24" GRIP 20MM



41



42



43

Rivestimento . Wall Tile:
Sestriere 60x120 . 24"x48" Ret - SOFT GRIP

Pavimento . Floor:
Indoor
Sestriere 60x120 . 24"x48" Ret - SOFT GRIP
Outdoor
Sestriere 60x90 . 24"x36" Ret - GRIP 20MM

PORFIDO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Legata alla tradizione e al patrimonio delle città italiane, la materia vive una rinascita e si fa notare nei dehor di ambienti contemporanei e di design. L'interpretazione del porfido avviene mantenendo la sua forza naturale, con un fondo pieno marcato da giochi di segni e sfumature ben distribuiti.

Linked to the tradition and heritage of Italian cities, this material is experiencing a renaissance and stands out in the dehors of contemporary and design environments. Sichenia's interpretation of porphyry maintains its natural strength, with a full background marked by well-distributed plays of marks and shades.

Liée à la tradition et au patrimoine des villes italiennes, cette pierre connaît une renaissance et s'impose dans les espaces extérieurs d'environnements contemporains et de design. L'interprétation que Sichenia donne au porphyre conserve sa force naturelle, avec un fond plein marqué par des jeux de signes et de nuances bien distribués.

Verbunden mit der Tradition und dem Erbe der italienischen Städte erlebt das Material eine Wiedergeburt und fällt in den Außenbereichen zeitgenössischer und designorientierter Umgebungen auf. Die Interpretation des Porphyrs bewahrt seine natürliche Stärke mit einem markierten vollen Hintergrund, der von gut verteilten Zeichen und Schattierungen geprägt ist.



46

47

Pavimento . Floor:
Porfido 60x60 . 24"x24" Ret - SOFT GRIP



48

CHALET BLANC
RESORT

Rivestimento . Wall Tile:
Porfido 10x60 . 4"x24" Muretto

Pavimento . Floor:
Outdoor
Porfido 22,5x45 . 9"x18" GRIP
22,5x22,5 . 9"x9" GRIP

Indoor
Porfido 60x120 . 24"x48" Ret - SOFT GRIP



49



GRANITO

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE

Granito si distingue per la sua profondità e ricchezza, evocando le affascinanti venature delle rocce italiane. Utilizzato negli spazi contemporanei, il Granito offre un contrasto perfetto tra tradizione e modernità, rendendo gli ambienti accoglienti e sofisticati.

Granito stands out for its depth and richness, evoking the fascinating veining of Italian rocks. Used in contemporary spaces, Granito offers the perfect contrast between tradition and modernity, creating welcoming and sophisticated environments.

Granito se distingue par sa profondeur et sa richesse, évoquant les fascinantes veines des roches italiennes. Utilisé dans des espaces contemporains, le granit offre un contraste parfait entre tradition et modernité, rendant les pièces accueillantes et sophistiquées.

Granito zeichnet sich durch seine Tiefe und seinen Reichtum aus und erinnert an die faszinierende Maserung der italienischen Felsen. In zeitgenössischen Räumen eingesetzt, bietet Granit den perfekten Kontrast zwischen Tradition und Moderne und verleiht Räumen Gemütlichkeit und Raffinesse.



52

53

Pavimento . Floor:
Granito 30X60 . 12"X24" Ret - GRIP / 60X60 . 24"X24" Ret - SOFT GRIP / Gradino Costa Retta 33X60 . 13"X24" Ret - GRIP



54



55

Pavimento . Floor:

Granito

60x120 . 24"x48" Ret - SOFT GRIP

Gradino Costa Retta 33x120 . 13"x48" Ret - SOFT GRIP

PIETRA LUSERNA

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Granito si distingue per la sua profondità e ricchezza, evocando le affascinanti venature delle rocce italiane. Utilizzato negli spazi contemporanei, il Granito offre un contrasto perfetto tra tradizione e modernità, rendendo gli ambienti accoglienti e sofisticati.

Granito stands out for its depth and richness, evoking the fascinating veining of Italian rocks. Used in contemporary spaces, Granito offers the perfect contrast between tradition and modernity, creating welcoming and sophisticated environments.

Granito se distingue par sa profondeur et sa richesse, évoquant les fascinantes veines des roches italiennes. Utilisé dans des espaces contemporains, le granit offre un contraste parfait entre tradition et modernité, rendant les pièces accueillantes et sophistiquées.

Granito zeichnet sich durch seine Tiefe und seinen Reichtum aus und erinnert an die faszinierende Maserung der italienischen Felsen. In zeitgenössischen Räumen eingesetzt, bietet Granit den perfekten Kontrast zwischen Tradition und Moderne und verleiht Räumen Gemütlichkeit und Raffinesse.



58

Pavimento . Floor:
Pietra Luserna 30x60 . 12"x24" Ret - GRIP

Rivestimento . Wall Tile:
Pietra Luserna 10x60 . 4"x24" Muretto



59



QUARZO MULTICOLORE
GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE



9 mm



196243 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195733 -30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195583 - 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195493 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195513 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195473 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP




195483 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



197003 - 10X60 . 4"x24"
Muretto


20 mm



195553 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



195683 - 60X60 . 24"x24"
Ret - GRIP



VALMALENCO
GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

9 mm



199826 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196246 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195736 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195586 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195496 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195516 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195476 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP




195486 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



197006 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



195556 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



PIASSENTINA

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

R10
A+B
SOFT GRIP

R11
A+B+C
GRIP

PAVÉ DELLE ALPI

9 mm



199824 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196244 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195734 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP

195584 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195494 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195514 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

QUARZO GRIGIO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

9 mm



199822 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196242 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195732 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP

195582 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195492 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195512 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195474 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195484 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



197004 - 10X60 . 4"x24"
Muretto

10 mm



195472 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP




195482 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP




197002 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



195552 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



195682 - 60X60 . 24"x24"
Ret - GRIP




SESTRIERE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE



9 mm



199821 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196241 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195731 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP

195581 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195491 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195511 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

PORFIDO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

9 mm



199825 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196245 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195735 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP

195585 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195495 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195515 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195471 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195481 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



197001 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



151841 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP



195551 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



195681 - 60X60 . 24"x24"
Ret - GRIP

10 mm



195475 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195485 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



197005 -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



151845 -60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP



195555 - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP



GRANITO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE



PAVÉ DELLE ALPI

9 mm



199828 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196248 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195738 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
195588 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



195498 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195518 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

PIETRA LUSERNA

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

9 mm



19982A - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



19624A - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



195735A 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
19558A 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP

14 mm



19549A - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



19551A - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP

10 mm



195478 - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



195488 - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



197008 - 10X60 . 4"x24"
Muretto

10 mm



19547A - 22,5X45 . 9"x18"
GRIP



19548A - 22,5X22,5 . 9"x9"
GRIP



19700A -10X60 . 4"x24"
Muretto

20 mm



15184A- 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP





19555A - 60X90 . 24"x36"
Ret - GRIP




9 mm PEZZI SPECIALI . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE

	
Battiscopa 6x60 . 2"x24" SOFT GRIP 195521 - Sestriere 195522 - Quarzo Grigio 195523 - Quarzo Multicolore 195524 - Piasentina 195525 - Porfido 195526 - Valmalenco 195528 - Granito 19552A - Pietra Luserna	Elemento a L 15x30 . 6"x12" GRIP 195531 - Sestriere 195532 - Quarzo Grigio 195533 - Quarzo Multicolore 195534 - Piasentina 195535 - Porfido 195536 - Valmalenco 195538 - Granito 19552A - Pietra Luserna



10 mm

		
Gradino Costa Retta 33x120 . 13"x48" Ret - SOFT GRIP 199831 - Sestriere 199832 - Quarzo Grigio 199834 - Piasentina 199835 - Porfido 199836 - Valmalenco 199838 - Granito 19983A - Pietra Luserna	Angolo Gradino Costa Retta Dx 33x120 . 13"x48" Ret - SOFT GRIP 199841 - Sestriere 199842 - Quarzo Grigio 199843 - Piasentinna 199845 - Porfido 199846 - Valmalenco 199848 - Granito 19984A - Pietra Luserna	Angolo Gradino Costa Retta Sx 33x120 . 13"x48" Ret - SOFT GRIP 199851 - Sestriere 199852 - Quarzo Grigio 199853 - Piasentina 199855 - Porfido 199856 - Valmalenco 199858 - Grianito 19985A - Pietra Luserna

14 mm

		
Gradino Costa Retta 17x45 . 9"x18" GRIP 195661 - Sestriere 195662 - Quarzo Grigio 195663 - Quarzo Multicolore 195664 - Piasentina 195665 - Porfido 195666 - Valmalenco 195668 - Granito 19566A - Pietra Luserna	Angolo Int. Gradino Costa Retta 17x45 . 9 "x18" GRIP 195741 - Sestriere 195742 - Quarzo Grigio 195743 - Quarzo Multicolore 195744 - Piasentina 195745 - Porfido 195746 - Valmalenco 195748 - Granito 19574A - Pietra Luserna	Angolo Est. Gradino Costa Retta 17x17 . 9"x9" GRIP 195961 - Sestriere 195962 - Quarzo Grigio 195963 - Quarzo Multicolore 195964 - Piasentina 195965 - Porfido 195966 - Valmalenco 195968 - Granito 19596A - Pietra Luserna

20 mm

		
Gradino Costa Retta 33x60 . 13"x24" Ret - GRIP 195591 - Sestriere 195592 - Quarzo Grigio 195593 - Quarzo Multicolore 195595 - Porfido 195596 - Valmalenco 19559A - Pietra Luserna	Angolo Int. Gradino Costa Retta 33x60 . 13"x24" Ret - GRIP 195601 - Sestriere 195602 - Quarzo Grigio 195603 - Quarzo Multicolore 195605 - Porfido 195606 - Valmalenco 19560A - Pietra Luserna	Angolo Est. Gradino Costa Retta 33x33 . 13"x13" Ret - GRIP 195611 - Sestriere 195612 - Quarzo Grigio 195613 - Quarzo Multicolore 195615 - Porfido 195616 - Valmalenco 19561A - Pietra Luserna

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 9MM

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche

								
ABITAZIONI HOUSING	ALBERGHI HOTELS	BAR RISTORANTI PUB RESTAURANTS	LOCALI PUBBLICI PUBLIC SPACES	NEGOZI SHOPS	STAZIONI TRAIN STATIONS	AEROPORTI AIRPORTS	RIVESTIMENTO PISCINE INSIDE POOL COVERING	CENTRI COMMERCIALI MALLS

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche

						
TERRAZZE TERRACES	STABILIMENTI BALNEARI BEACH RESORTS	PARCHEGGI PARKING AREAS	AREE URBANE URBAN AREAS	ZONE INDUSTRIALI INDUSTRIAL AREASS	CAMMINAMENTI PISCINE POOL DECKS	GIARDINI PARCHI PUBBLICI GARDENS - PUBLIC PARKS



Posa sfalsata a malta, con distanziali di 2mm.
- Offset mortar installation, with 2mm spacers.
- Pose décalée avec du mortier, avec des cales de 2 mm.
- Versetzte Verlegung mit Mörtel und 2mm Abstandshaltern.



Materiale posato prima della stuccatura.
- Material laid before grouting.
- Matériau posé avant le jointoiment.
- Material vor dem Verfugen verlegt.



Preparazione dello stucco: 75% cementizio + 25% polvere di quarzo.
- Grout preparation: 75% cementitious + 25% quartz powder.
- Préparation du mortier : 75 % à base de ciment + 25 % de poudre de quartz.
- Vorbereitung des Fugenmörtels: 75 % zementhaltig + 25 % Quarzpulver.

Colore stucchi "Mapei" | per tutti i Muretti
Mapei color grout | for all item
Couleurs de coulis Mapei | pour tous les produits
Mapei Stuckaturfarben | für alle Produkte.

n°110



Stuccare avendo cura di riempire le parti in bassorilievo. La tecnologia brevettata, permetterà allo stucco un facile aggrappaggio.
- Grout carefully, ensuring to fill the raised parts. The patented technology will facilitate the grout's easy adherence.
- Reboucher en veillant à remplir les parties en relief. La technologie brevetée permettra une adhérence facile du mastic.
- Sorgfältiges Verfugen, dabei darauf achten, die erhabenen Teile zu füllen. Die patentierte Technologie ermöglicht eine einfache Haftung des Fugenmörtels.



Prima che lo stucco sia asciutto, iniziare l'operazione di pulizia con movimento diagonale (per non asportare eccessivamente lo stucco).
- Before the grout is dry, begin the cleaning operation with a transversal movement (to avoid excessive removal of the grout).
- A vant que le mortier soit sec, commencez l'opération de nettoyage avec un mouvement transversal (pour éviter d'enlever excessivement le mortier).
- Bevor der Fugenmörtel trocken ist, beginnen Sie die Reinigungsoperation mit einer Querbewegung (um ein übermäßiges Entfernen des Mörtels zu vermeiden).



Risultato finale.
- Final result.
- Résultat final.
- Endresultat.



V4		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
Quarzo Multicolore		
60x90		30
60x60		30
30x60		60
22,5x45		60
22,5x22,5		120
10x60 Muretto		48



V3		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
Valmalenco		
60x120		10
60x90		10
60x60		10
30x60		20
22,5x45		30
22,5x22,5		60
10x60 Muretto		48



V3		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
Piasentina		
60x120		14
60x60		25
30x60		50
22,5x45		60
22,5x22,5		120
10x60 Muretto		48



V4		FACCE DIFFERENTI Different Patterns
Quarzo Grigio		
60x120		12
60x90		12
60x60		14
30x60		28
22,5x45		48
22,5x22,5		96
10x60 Muretto		48



V4		FACCE DIFFERENTI
		Different Patterns
Sestriere		
60x120	14	
60x90	28	
60x60	42	
30x60	84	
22,5x45	112	
22,5x22,5	224	
10x60 Muretto	48	



V4		FACCE DIFFERENTI
		Different Patterns
Porfido		
60x120	20	
60x90	12	
60x60	20	
30x60	40	
22,5x45	30	
22,5x22,5	60	
10x60 Muretto	96	



V3		FACCE DIFFERENTI
		Different Patterns
Granito		
60x120	08	
60x60	16	
30x60	32	
22,5x45	40	
22,5x22,5	80	
10x60 Muretto	96	



V3		FACCE DIFFERENTI
		Different Patterns
Pietra Luserna		
60x90	08	
60x60	16	
30x60	32	
22,5x45	40	
22,5x22,5	80	
10x60 Muretto	96	

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES
Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla
Spessore 9mm . 10mm . 14mm . 20mm . Thickness 9mm . 10mm . 14mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features		Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
				Muretto	R10 Soft Grip	R11 Grip
	Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Rettilineità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
	Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 140 mm³	≤ 140 mm³	≤ 140 mm³
	Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
	Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
	Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts	UNI EN ISO 10545/13	Classe minima B Minimum Class B	A	A	A
	Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	LA	LA	LA
	Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA	HA
	Metodo della rampa “calzato” Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	-	R10	R11
	Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	-	A+B	A+B+C
		AS/NZS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test	-	P3	P4
	Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	BS EN 16165: 2021 Annex C	PTV ≥ 36 classifies the surface as “low slip risk”	-	≥ 36 Wet	≥ 36 Wet
		UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	-	Classe C2	Classe C3
			D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata			
	Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81		-	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
		ANSI A 326.3. 2017	Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	≥ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet
	Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)					
	Stonalizzazione Shading			V3 - V4	V3 - V4	V3 - V4
	Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor	≥ 2 mm			
		Outdoor	≥ 5 mm			

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

SEGUICI OLTRE IL CATALOGO . FOLLOW US BEYOND THE CATALOG . SUIVEZ NOUS AU-DELA' DUCATALOGE . FOLGEN SIE UNUS UBER DEN KATALOG HINAUS



Iscriviti alla nostra Newsletter
Subscribe to our Newsletter



Linkedin



Istagram



Facebook



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia. Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l’ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia. Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes. The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif. Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend. Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15
info@sichenia.it - www.sichenia.it

