

CONCRETE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG

 **SICHENIA**
ECCELLENZA CERAMICA ITALIANA

SOMMARIO

INDEX . SOMMAIRE . INHALTSVERZEICHNIS

INTRO	02
FORMATI E COLORI	04
LE SUPERFICI	06

Bianco	32
Beige	34
Cappuccino	36
Grigio Cenere	38
Grigio Basalto	40
Antracite	42

INFO TECNICHE	44
----------------------	----

CON_CRET3

Dalle mani esperte degli artigiani emerge un nuovo progetto, neutro ed eclettico, che Sichenia eleva in superficie ceramica.

Essenziale, moderno, versatile e materico, i quattro aggettivi che caratterizzano Con_cret3, ideato per rispondere alle molteplici esigenze tecniche e stilistiche del momento.

La storia dell'architettura moderna e contemporanea ha visto il Cemento come uno dei materiali più utilizzati all'interno del panorama del design, poiché permette a ogni progettista di configurare e di personalizzare gli spazi seguendo specifiche esigenze stilistiche e arredative.

Con_cret3 può essere mescolata con altri materiali per creare superfici ibride che combinano le proprietà dei vari elementi. Questa versatilità la rende una scelta ideale per progetti architettonici e di design contemporanei.

From the expert hands of artisans a new project arises, neutral and eclectic, that Sichenia elevates to ceramic surface.

Essential, modern, versatile and textural are the four adjectives that characterize Con_cret3, designed to meet the multiple technical and stylistic needs of the moment.

The history of modern and contemporary architecture has seen concrete as one of the most widely used materials within the design scene, as it allows each designer to configure and customize spaces following specific stylistic and furnishing requirements.

Con_cret3 can be mixed with other materials to create hybrid surfaces that combine its properties with those of other materials. This versatility makes it an ideal choice for contemporary architectural and design projects.

Des mains expertes des artisans naît un nouveau projet, neutre et éclectique, que Sichenia élève au rang de surface céramique.

Essentiel, moderne, polyvalent et matériel, les quatre adjectifs qui caractérisent Con_crets ; conçu pour répondre aux multiples besoins techniques et stylistiques du moment.

Dans l'histoire de l'architecture moderne et contemporaine, le béton est l'un des matériaux les plus utilisés sur la scène du design, car il permet à chaque designer de configurer et de personnaliser les espaces en fonction d'exigences stylistiques et d'ameublement spécifiques.

Con_cret3 peut être mélangé à d'autres matériaux pour créer des surfaces hybrides qui combinent les propriétés de divers éléments. Cette polyvalence en fait un choix idéal pour les projets d'architecture et de design contemporains.

Aus den erfahrenen Händen der Kunsthandwerker entsteht ein neues neutrales und vielseitiges Projekt, das Sichenia auf eine Keramikoberfläche hebt.

Wesentlich, modern, vielseitig und materiell, die vier Adjektive, die Con_crets charakterisieren; Entwickelt, um den vielfältigen technischen und stilistischen Anforderungen des Augenblicks gerecht zu werden.

In der Geschichte der modernen und zeitgenössischen Architektur ist Zement eines der am häufigsten verwendeten Materialien im Designbereich, da es jedem Designer ermöglicht, Räume entsprechend spezifischer Stil- und Einrichtung Bedürfnisse zu konfigurieren und zu personalisieren.

Con_cret3 kann mit anderen Materialien gemischt werden, um hybride Oberflächen zu schaffen, die ihre Eigenschaften mit denen anderer Materialien kombinieren. Diese Vielseitigkeit macht es zur idealen Wahl für zeitgenössische Architektur- und Designprojekte.



FORMATI E COLORI


SIZE & COLORS . TAILLE & COULEUR . GRÖSSE & FARBE

CON_CRETÈ trova nella sensuale pastosità del colore la sua cifra espressiva. Materia che dà corpo a nuance uniche e versatili, in abbinamento ad altri prodotti con effetti diversi. Una paletta di sei colorazioni, declinata sui formati 120x120 - 90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 spessore 9 mm e 20 mm, per una continuità visiva tra rivestimenti e pavimenti in spazi indoor e outdoor.

CON_CRETÈ finds in the sensual mellowness of color its expressive signature. Matter that gives body to unique and versatile nuances, in combination with other products with different effects. A palette of six colors, declined in 120x120 - 90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 sizes and with a 9 mm and 20 mm thickness, for a visual continuity between wall and floor coverings in indoor and outdoor spaces.

CON_CRETÈ trouve dans la douceur sensuelle de la couleur sa signature expressive. Une matière qui donne corps à des nuances uniques et versatiles, en combinaison avec d'autres matériaux aux effets différents. Une palette de six couleurs, déclinées dans les formats 120x120 - 90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 et avec une épaisseur de 9 mm et 20 mm, pour une continuité visuelle entre les revêtements de mur et de sol dans les espaces intérieurs et extérieurs.

CON_CRETÈ findet seinen ausdrucksstarken Charakter in der sinnlichen Sanftheit der Farbe. Material, das einzigartigen und vielseitigen Nuancen Fülle verleiht, kombiniert mit anderen Produkten mit unterschiedlichen Effekten. Eine Palette von sechs Farben, erhältlich in den Formaten 120x120 - 90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 mit einer Stärke von 9 mm und 20mm dick, für eine visuelle Kontinuität zwischen Belägen und Böden im Innen- und Außenbereich.



Bianco

Beige


Cappuccino

Grigio Cenere

Grigio Basalto

Antracite

9mm




120x120
48"x48"




60x120
24"x48"



90x90
36"x36"



60x60
24"x24"




30x60
12"x24"


20mm



90x90
36"x36"



120x60
24"x48"



60x60
24"x24"

LE SUPERFICI

SURFACE . PALETTE DE COLOURS . DIE FARBPOLETTE

Il cemento è diventato uno dei materiali preferiti di molti designer e architetti per le sue qualità estetiche e funzionali. La sua versatilità consente di creare una vasta gamma di superfici contemporanee, adatte sia agli ambienti interni sia a quelli esterni, ai residenziali e ai commerciali.

Da qui la scelta di realizzare superfici con poliedriche destinazioni d'uso:

SATIN, superficie morbida e leggermente riflettente ideale per rivestimenti ed ambienti interni residenziali

SOFT GRIP®, superficie matt (satinata non riflettente) con ottima prestazione tecnica, studiata specificatamente per rispondere alle più elevate esigenze (resistenza alla scivolosità, al graffio ed abrasione e facilità di pulizia) delle destinazioni d'uso commerciali.

GRIP, superficie antiscivolo che risponde alle esigenze tecniche delle pavimentazioni esterne

8

The cement has become a favorite material of many designers and architects because of its aesthetic and functional qualities. Its versatility makes it possible to create a wide range of contemporary surfaces, suitable for both indoor and outdoor environments, residential and commercial.

Hence the choice to create surfaces with multifaceted uses:

SATIN, a soft and slightly reflective surface ideal for residential interior coverings and environments

SOFT GRIP®, matt (satin non-reflective) surface with excellent technical performance, designed specifically to meet the highest requirements (slip, scratch and abrasion resistance and ease of cleaning) of commercial uses.

GRIP, non-slip surface that meets the technical requirements of outdoor flooring

Le béton est devenu l'un des matériaux de prédilection pour nombreux designers et architectes en raison de ses qualités esthétiques et fonctionnelles. Sa polyvalence permet de créer une large gamme de surfaces contemporaines, adaptées aux environnements intérieurs et extérieurs, résidentiels et commerciaux.

D'où le choix de créer des surfaces aux usages multiples :

SATIN, surface douce et légèrement réfléchissante idéale pour les revêtements et les environnements intérieurs résidentiels

SOFT GRIP®, surface mate (satinée non réfléchissante) aux excellentes performances techniques, conçue spécifiquement pour répondre aux exigences les plus élevées (résistance au glissement, aux rayures et à l'abrasion et facilité de nettoyage) des utilisations commerciales

GRIP, une surface antidérapante qui répond aux exigences techniques des revêtements de sol extérieurs.

Beton ist aufgrund seiner ästhetischen und funktionalen Qualitäten zu einem der beliebtesten Materialien vieler Designer und Architekten geworden. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie eine breite Palette moderner Oberflächen schaffen, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich sowie für Wohn- und Gewerbe Umgebungen geeignet sind.

Daher die Entscheidung, Oberflächen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten zu schaffen:

SATIN weiche und leicht reflektierende Oberfläche, ideal für Verkleidungen und Wohnräume

SOFT GRIP®, matte Oberfläche (satiniert, nicht reflektierend) mit hervorragenden technischen Eigenschaften, speziell entwickelt, um die höchsten Anforderungen (Rutschfestigkeit, Kratz- und Abriebfestigkeit sowie einfache Reinigung) gewerblicher Anwendungen zu erfüllen.

GRIP, eine rutschfeste Oberfläche, die den technischen Anforderungen von Außenböden gerecht wird.

9



Satin



Soft Grip



Grip



10



11

Pavimento . Floor: Indoor / Bianco 90x90 . 36"x36" Ret - Satin - Outdoor / Bianco 90x90 . 36"x 36" Ret - Grip 20mm
Rivestimento . Wall Tile: Collection Pavé Wall 30.90 Zebrino 30x90 . 12"x36" Ret - Rows



12

Pavimento . Floor:
Indoor / Bianco 90x90 . 36"x36" Ret - Satin
Outdoor / Bianco 90x90 . 36"x 36" Ret - Grip 20mm



13



Pavimento . Floor: Antracite 90x90 . 36"x36" Ret - Satin

Rivestimento . Wall Tile: Collection Art by Sichenia Industrial 60x120 . 24"x48" Ret - Satin Sesame



Pavimento . Floor:

Antracite 90x90 . 36"x36" Ret - Satin

Rivestimento . Wall Tile:

Cappuccino 60x120 . 24"x48" Ret - Satin

Collection Art by Sichenia Industrial

60x120 . 24"x48" Ret - Satin Sesame

Collection Mini Mica 6,25x12,5 . 2,5"x5" Glossy





18

Pavimento . Floor:
Grigio Basalto 120x120 . 48"x48" Ret - Satin
Rivestimento . Wall Tile:
Grigio Basalto 60x120 . 24"x48" Ret - Satin



19



20

Pavimento . Floor:

Cappuccino 60x120 . 24"x48" Ret - Satin

Rivestimento . Wall Tile:

Cappuccino 60x120 . 24"x48" Ret - Satin

Collection Art by Sichenia Industrial
60x120 . 24"x48" Ret - Satin Atocha Cappuccino

21



22

Fitness
Studio


Pavimento . Floor:
Grigio Cenere 60x120 . 24"x48" Ret - Soft Grip
Rivestimento . Wall Tile:
Grigio Basalto 60x120 . 24"x48" Ret - Satin
Collection Copico Grey 60x120 . 24"x48" Ret - Matt



23



Pavimento . Floor:
Indoor / Grigio Cenere 60x120 . 24"x48" Ret - Satin
Outdoor / Grigio Cenere 60x60 . 24"x 24" Ret - Grip **20mm**





Pavimento . Floor: Grigio Basalto 60x120 . 24"x48" Ret - Soft Grip

Rivestimento . Wall Tile: Antracite 60x120 . 24"x48" Ret - Satin / Collection Art by Sichenia Industrial Bamboo Grigio 60x120 - 24"x48" Ret - Satin



28

Pavimento . Floor:
Cappuccino 60x120 . 24"x48" Ret - Soft Grip
Rivestimento . Wall Tile:
Grigio Basalto 60x120 . 24"x48" Ret - Satin
Collection Copico Brown 60x120 . 24"x48" Ret - Matt



29



Pavimento . Floor: Beige 60x120 , 24"x48" Ret - Soft Grip

Rivestimento . Wall Tile: Collection Mini Avorio 6,25x12,5 , 2,5"x5" Glossy / Collection Art by Sichenia Industrial Spring Beige 60x120 - 24"x48" Ret - Satin



32



33

Pavimento . Floor:

Antracite 90x90 . 36"x36" Ret - Satin

Rivestimento . Wall Tile:

Collection Mini Nero 6,25x12,5 . 2,5"x5" Sticks Glossy

BIANCO


GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG



196981 - 120x120 . 48"x48"
Ret - SATIN



196321 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SATIN




196271 - 90x90 . 36"x36"
Ret - SATIN
197101 - 90x90 . 36"x36"
Ret - SOFT GRIP



196361 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN
196351 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



196371 - 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP



197021 - 90x90 . 36"x36"
Ret - GRIP **20mm**



196391 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**




198631 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP **20mm**

BEIGE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG



196312 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196272 - 90x90 . 36"x36"
Ret - SATIN



196362 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN




196372 - 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP
197082 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP
197812 - 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP



196392 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**

CAPPUCCINO


GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG



196983 - 120x120 . 48"x48"
Ret - SATIN



196323 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SATIN



196273 - 90x90 . 36"x36"
Ret - SATIN




196363 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN



196373 - 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP


197813 - 30x60 . 12"x24"
Ret - GRIP



197023 - 90x90 . 36"x36"
Ret - GRIP 20mm



196993 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP 20mm



196393 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP 20mm

GRIGIO CENERE


GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG



196324 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SATIN



196314 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196274 - 90x90 . 36"x36"
Ret - SATIN



197104 - 90x90 . 36"x36"
RET - SOFT GRIP



196364 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN




196354 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP



196374 - 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP



197024 - 90x90 . 36"x36"
Ret - GRIP **20mm**



196394 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**

GRIGIO BASALTO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG




43




196985 - 120x120 . 48"x48"
Ret - SATIN



196325 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SATIN




196275 - 90x90 . 36"x36"
Ret - SATIN



196365 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN



196375 - 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP



197025 - 90x90 . 36"x36"
Ret - GRIP **20mm**



196995 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP **20mm**




196395 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**

ANTRACITE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMIQUE . FEINSTEINZEUG



196326 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SATIN



196276 - 90x90 . 36"x36"
Ret - SATIN




196366 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN



196316 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SOFT GRIP



196356 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SOFT GRIP




196376 - 30x60 . 12"x24"
Ret - SOFT GRIP




197086 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP

PEZZI SPECIALI 10MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Battiscopa 6x60 . 2"x24" Ret - SATIN	Angolo Gradino Costa Retta SX 33x120 . 13"x48" Ret - SATIN	Gradino Costa Retta 33x120 . 13"x48" Ret - SATIN	Angolo Gradino Costa Retta DX 33x120 . 13"x48" Ret - SATIN	Gradino Becco di Civetta con Rigue 30x60 . 12"x24" Ret - SOFT GRIP
196491 - Bianco	196431 - Bianco	196411 - Bianco	196421 - Bianco	196401 - Bianco
196492 - Beige	196432 - Beige	196412 - Beige	196422 - Beige	196402 - Beige
196493 - Cappuccino	196433 - Cappuccino	196413 - Cappuccino	196423 - Cappuccino	196403 - Cappuccino
196494 - Grigio Cenere	196434 - Grigio Cenere	196414 - Grigio Cenere	196424 - Grigio Cenere	196404 - Grigio Cenere
196495 - Grigio Basalto	196435 - Grigio Basalto	196415 - Grigio Basalto	196425 - Grigio Basalto	196405 - Grigio Basalto
196496 - Antracite	196436 - Antracite	196416 - Antracite	196426 - Antracite	196406 - Antracite

PEZZI SPECIALI 20MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Gradino Costa Retta 33x60 . 13"x24" Ret - GRIP	Angolo Int. Gradino Costa Retta 33x60 . 13"x24" Ret - GRIP	Angolo Est. Gradino Costa Retta 33x33 . 13"x13" Ret - GRIP
196441 - Bianco	196451 - Bianco	196461 - Bianco
196442 - Beige	196452 - Beige	196462 - Beige
196443 - Cappuccino	196453 - Cappuccino	196463 - Cappuccino
196444 - Grigio Cenere	196454 - Grigio Cenere	196464 - Grigio Cenere
196445 - Grigio Basalto	196455 - Grigio Basalto	196465 - Grigio Basalto

PEZZI SPECIALI 20MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Griglia 20x60 . 8"x24" Ret - Grip	Angolo Griglia 20x60 . 8"x24" Ret - GRIP
196471 - Bianco	196481 - Bianco
196472 - Beige	196682 - Beige
196473 - Cappuccino	196483 - Cappuccino
196474 - Grigio Cenere	196484 - Grigio Cenere
196475 - Grigio Basalto	196485 - Grigio Basalto

V2 SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

120x120	5 Facce differenti / Different Patterns
90x90	10 Facce differenti / Different Patterns
60x120	10 Facce differenti / Different Patterns
60x60	20 Facce differenti / Different Patterns
30x60	40 Facce differenti / Different Patterns

NOTA . INFORMATION . NOTE . ANMERKUNG

In relazione alle differenti tecnologie produttive l'accostamento del formato 120x120 con altri formati potrebbe presentare delle disomogeneità, se ne consiglia pertanto l'abbinamento.

Due to the different production technologies, contiguous installation of the 120x120 size with other sizes may give a non-homogeneous result. For this reason we do not recommend this option.

Vu que différentes technologies de production, la combinaison du format 120x120 avec d'autres formats pourrait présenter quelques inhomogénéités et n'est donc pas recommandée.

In Bezug auf die verschiedenen Produktionstechnologien kann die Kombination des 120x120-Formats mit den anderen zu Inhomogenitäten führen, daher wird die Kombination nicht empfohlen.

9 mm

PAKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate	Pz x	m² x	*kg x		m² x	*kg x
120x120 48"x48"	9 mm Ret - SATIN	2	2,880	52,800	16	46,080
90x90 36"x36"	9 mm Ret - SATIN / Ret - SOFT GRIP	2	1,620	31,760	25	40,500
	20 mm Ret - GRIP	1	0,810	35,320	25	20,250
60x120 24"x48"	9 mm Ret - SATIN / Ret - SOFT GRIP	2	1,440	28,080	35	50,400
	20 mm Ret - GRIP	1	0,720	31,600	35	25,200
60x60 24"x24"	9 mm Ret - SATIN / Ret - SOFT GRIP	4	1,440	27,480	30	43,200
	20 mm Ret - GRIP	2	0,720	31,670	30	21,600
30x60 12"x24"	9 mm Ret - SOFT GRIP	6	1,080	21,500	48	51,840
	9 mm Ret - GRIP	3	0,540	23,700	48	21,600
6x60 2,5x24"	9 mm Battiscopa Ret - SATIN	15	0,540	11,400	48	25,920
30x60 12"x24"	Gradino Becco di Civetta	6	1,080	33,360	-	-
33x120 13"x48"	9 mm Gradino costa retta Ret - SATIN	2	0,792	19,600	-	-
33x120 13"x48"	9 mm Angolo gradino costa retta SX / DX Ret - SATIN	1	0,396	10,600	-	-
33x60 13"x24"	20 mm Gradino Costa Retta Ret - GRIP	1	0,270	12,900	-	-
33x60 13"x24"	20 mm Angolo Int. Gradino Costa Retta Ret - GRIP	1	0,450	21,400	-	-
33x33 13"x13"	20 mm Angolo Est. Gradino Costa Retta Ret - GRIP	2	0,270	12,900	-	-
20x60 8"x24"	21 mm Griglia Ret - GRIP	2	0,200	10,400	-	-
20x60 8"x24"	21 mm Angolo Griglia Ret - GRIP	1	0,200	8,600	-	-

* Peso medio al netto dell'imballo . Average weight, net of packaging . Poids moyen, net d'emballage . Durchschnittliches Gewicht nach Verpackung

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 9MM

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES

Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 9mm . 20mm . Thickness 9mm . 20mm


CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features

	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
			SATIN	SOFT GRIP	GRIP
Lunghezza e larghezza Length and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Rettilineità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 140 mm ³	≤ 140 mm ³	≤ 140 mm ³
Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A	A
Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalies		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA	HA
Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	-	R10	R11
Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	-	A+B	A+B+C
Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test	-	P3	P4
	BS EN 16165: 2021 Annex C	PTV ≥ 36 classifies the surface as "low slip risk"	-	≥ 36 Wet	≥ 36 Wet
	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	-	Classe C2	Classe C3
Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolare cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolare gomma dura su pavimentazione bagnata	-	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSIA 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0,42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	≥ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet
Stonalizzazione Shading			V2	V2	V2
Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor Oudoor	≥ 2 mm ≥ 5 mm			

ABBINAMENTO DI COLORI

Colour Matching . Correspondance des couleurs . Farbabstimmung



* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

*The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.



ECCellenza Ceramica Italiana

Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy

Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it



