

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles for flooring

N° 868-1.1/24



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name**SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A.**12 VIA TOSCANA  
41049 SASSUOLO  
ItalieSite  
Site**868**12 VIA TOSCANA  
41049 SASSUOLO  
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 868-1.1/24 du 14/04/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 868-1.0/24

Décision d'admission initiale 868-0.0/23 du 17/07/2023

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 14/07/2026

Fait à : Marne-la-Vallée, France  
Done atDate de décision : 14/04/2025  
Decision date

Président du CSTB  
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: CONTEMPORANEI

Serie : BLOCK

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié			Grey	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: CONTEMPORANEI

Serie : SPACE

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié			Taupe	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / Range: CONTEMPORARY

Serie : 1.4

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhésive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié		198611	Bianco Brush	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		198612	Grey Brush	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		198613	Greige Brush	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		198614	Grigio Cenere Brush	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		198615	Tech-45 Brush	U4 P4S E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		498625	Nero Scuro Brush	U4 P4S E3 C2	/

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: **STONE PIETRE**Serie : **AMBOISE SOFT GRIP**Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation textsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié		192791	Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		192792	Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		192793	Grigio	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié		192795	Oro	U4 P4 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Beige	U4 P3 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
600	900	9.0	Rectifié			Oro	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192731	Bianco	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192732	Beige	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192733	Grigio	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié		192735	Oro	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / Range: **STONE PIETRE**Serie : **AR\_GENT**Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / Installation with adhesive according to the installation textsType de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé** / Unglazed dry pressedGroupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**usage extérieur / Outdoor use : **Conforme** / CompliantFinition / Finish Category : **Décorés**Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué** / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	14.0	Rectifié			Dark	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		186121	Ash	U4 P4+ E3 C2	/
600	600	14.0	Rectifié		186123	Greige	U4 P4+ E3 C2	/

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles

for flooring

N° 868-1.1/24

Publié le / Issued on: 14/04/2025



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: STONE PIETRE

Serie : CON\_CRETA SOFT GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
600	600	9.0	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Capuccino	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio basalto	U4 P4 E3 C2	/
600	600	9.0	Rectifié			Grigio cenere	U4 P4 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Bianco	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Capuccino	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grigio basalto	U4 P3 E3 C2	/
900	900	9.0	Rectifié			Grigio cenere	U4 P3 E3 C2	/

CSTB  
le futur en construction