



NAVONA

GRES PORCELLANATO · PORCELAIN STONEWARE · GRÉS CÉRAME · FEINSTEINZEUG

SOMMARIO

INDEX . SOMMAIRE . INHALTSVERZEICHNIS

INTRO	02
Bianco	06
Beige	20
INFO TECNICHE	40

NAVONA

LA BELLEZZA SENZA TEMPO DEL MARMO APICE DELL'ELEGANZA.
THE TIMELESS BEAUTY OF MARBLE, PINNACLE OF ELEGANCE.
LA BEAUTÉ INTEMPORELLE DU MARBRE LE SUMMUM DE L'ÉLÉGANCE.
DIE ZEITLOSE SCHÖNHEIT DES MARMORS - DER GIPFEL DER ELEGANZ.

Navona è la nuova collezione in Travertino che celebra la maestosità della pietra naturale più iconica dell'architettura italiana. Il suo nome richiama Piazza Navona, cuore barocco di Roma, dove il travertino ha scritto secoli di storia scolpita nella pietra. Utilizzato sin dall'antichità, questo materiale è simbolo di durata, bellezza autentica e armonia materica.

Ogni superficie racconta una storia di eleganza e autenticità, portando nelle architetture moderne il carattere eterno di una tradizione e cultura antichissima.

Navona is the new Travertino collection that celebrates the majesty of the most iconic natural stone in Italian architecture. Its name recalls Piazza Navona, the baroque heart of Rome, where travertine has written centuries of history carved in stone. Used since antiquity, this material is a symbol of durability, authentic beauty and harmiamaterial.

Each surface tells a story of elegance and authenticity, bringing to modern architecture the eternal character of an ancient tradition and culture.

Navona est la nouvelle collection Travertino qui célèbre la majesté de la pierre naturelle la plus emblématique de l'architecture italienne. Son nom rappelle la Piazza Navona, le cœur baroque de Rome, où le travertin a écrit des siècles d'histoire gravée dans la pierre. Utilisé depuis l'Antiquité, ce matériau est un symbole de durabilité, de beauté authentique et d'harmiamatériau.

Chaque surface raconte une histoire d'élégance et d'authenticité, apportant à l'architecture moderne le caractère éternel d'une tradition et d'une culture anciennes.

Navona ist die neue Kollektion von Travertino, die die Majestät des berühmtesten Natursteins der italienischen Architektur feiert. Ihr Name erinnert an die Piazza Navona, das barocke Herz Roms, wo der Travertin Jahrhunderte von Geschichte in Stein gemeißelt hat. Dieses seit der Antike verwendete Material ist ein Symbol für Beständigkeit, authentische Schönheit und Harmonie.

Jede Oberfläche erzählt eine Geschichte von Eleganz und Authentizität und verleiht der modernen Architektur den ewigen Charakter einer alten Tradition und Kultur.



FORMATI E COLORI

SIZE & COLORS . TAILLE & COULEUR . GRÖSSE & FARBE

La collezione Navona interpreta il travertino in due colorazioni naturali, ispirate alle venature calde e alle tonalità tenui del materiale originale. Disponibile in diversi formati e spessori, si presta sia ad ambienti classici che contemporanei, mantenendo sempre il fascino senza tempo della pietra antica.

Navona si distingue per le sue finiture materiche, capaci di valorizzare la tridimensionalità e l'essenza naturale del Travertino: Satin 3D, Bambus Satin 3D, Bocciardato Soft Grip, Grip e Muretto Rows 20x60.

The Navona collection interprets travertine in two natural colorings, inspired by the warm veins and soft tones of the original material. Available in different sizes and thicknesses, it lends itself to both classic and contemporary settings, always maintaining the timeless charm of ancient stone.

Navona is distinguished by its textural finishes, capable of enhancing the three-dimensionality and natural essence of Travertine: Satin 3D, Bambus Satin 3D, Bocciardato Soft Grip, Grip and Muretto Rows 20x60 cm.

La collection Navona interprète le travertin en deux couleurs naturelles, inspirées par les veines chaudes et les tons doux du matériau d'origine. Disponible en différentes tailles et épaisseurs, elle est adaptée aux environnements classiques et contemporains, tout en conservant le charme intemporel de la pierre ancienne.

Navona se distingue par ses finitions matérielles, capables de mettre en valeur la tridimensionnalité et l'essence naturelle du travertin: Satin 3D, Bambus Satin 3D, Bocciardato Soft Grip, Grip et Muretto Rows 20x60 cm.

Die Kollektion Navona interpretiert den Travertin in zwei natürlichen Farben, die von den warmen Adern und den sanften Tönen des ursprünglichen Materials inspiriert sind. Sie ist in verschiedenen Größen und Stärken erhältlich und eignet sich sowohl für klassische als auch für zeitgenössische Einrichtungen, wobei der zeitlose Charme des antiken Steins erhalten bleibt.

Navona zeichnet sich durch seine Materialoberflächen aus, die die Dreidimensionalität und das natürliche Wesen des Travertins hervorheben: Satin 3D, Bambus Satin 3D, Bocciardato Soft Grip, Grip und Muretto Rows 20x60 cm.

						
60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	20x60 8"x24"	60x120 24"x48"
 9mm			 9mm	 9mm	 9mm	 20mm
Ret - SATIN 3D			Ret - Bocciardato SOFT GRIP	Ret - Bambus SATIN 3D	Pavé Wall Muretto - Rows	Ret - Bocciardato GRIP





BIANCO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

**Luce e materia si fondono in una pietra essenziale,
pura e senza tempo.**

Light and matter merge in a pure and timeless stone
essence.

La lumière et la matière fusionnent dans une essence
de pierre pure et intemporelle.

Licht und Materie verschmelzen in einer reinen und
zeitlosen Steinessenz



Pavimento . Floor:
Bianco 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D

Rivestimento . Wall Tile:
Bianco 20x60 . 8"x24" Pavé Wall Muretto - ROWS



10



11



Pavimento . Floor:
Bianco 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D



12

Pavimento . Floor: Indoor

Bianco 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D

Pavimento . Floor: Outdoor

Bianco 60x120 . 24"x48"

Ret - Bocciardato SOFT GRIP

Rivestimento . Wall Tile:

Bianco 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D

Bianco 60x120 . 24"x48" Ret - Bambus SATIN 3D



13



14



15



16

Pavimento . Floor: Indoor

Bianco 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D

Pavimento . Floor: Outdoor

Bianco 60x120 . 24"x48"

Ret - Bocciardato GRIP 20MM

Rivestimento . Wall Tile:

Bianco 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D

Bianco 20x60 . 8"x24" Pavè Wall Muretto - ROWS



17





BEIGE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE

Calore naturale e profondità materica per ambienti dal carattere autentico.

Natural colour and material depth for rooms with authentic character.

Couleurs naturelles et profondeur des matériaux pour des pièces au caractère authentique.

Natürliche Farb- und Materialtiefe für Räume mit authentischem Charakter.



22

Pavimento . Floor: Indoor

Beige 60x60 . 24"x24" Ret - SATIN 3D
 Gradino Costa Retta 33x120 - 13"x48"
 Ret - SATIN 3D

Pavimento . Floor: Outdoor

Beige 60x120 . 24"x48"
 Ret - Bocciardato SOFT GRIP

Rivestimento . Wall Tile:

Beige 20x60 . 8"x24" Pavé Wall Muretto - ROWS
 Beige 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D



23



26

Pavimento . Floor: Indoor
 Beige 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D
Pavimento . Floor: Outdoor
 Beige 60x120 . 24"x48"
 Ret - Bocciardato SOFT GRIP
Rivestimento . Wall Tile:
 Beige 60x120 . 24"x48"
 Ret - Bocciardato SOFT GRIP



27





30

Pavimento . Floor: Indoor
 Beige 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D
Pavimento . Floor: Outdoor
 Beige 60x120 . 24"x48"
 Ret - Bocciardato GRIP 20MM

Rivestimento . Wall Tile:
 Beige 60x120 . 24"x48"
 Ret - Bambus SATIN 3D
 Beige 60x120 . 24"x48" Ret - SATIN 3D



31





34

Pavimento . Floor: Outdoor

Beige 60x120 . 24"x48"

Ret - Bocciardato SOFT GRIP

Beige 60x120 . 24"x48"

Ret - Bocciardato GRIP 20MM


Gradino Costa Retta 33x120 - 13"x48" Ret - GRIP

Rivestimento . Wall Tile:

Beige 20x60 . 8"x24" Pavé Wall Muretto - ROWS



35





BIANCO

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE



NAVONA



199481 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SATIN 3D
199521 - 60x120 . 24"x48"
Ret - Bocciardato SOFT GRIP



199491 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN 3D




199501 30x60 . 24"x24"
Ret - SATIN 3D



199541 - 60x120 . 24"x48"
Ret - Bambus SATIN 3D



199561 - 20x60 . 8"x24"
Pavé Wall Muretto - ROWS



199621 - 60x120 . 24"x48"
Ret - Bocciardato GRIP 20mm

BEIGE

GRES PORCELLANATO . PORCELAIN STONEWARE




199482 - 60x120 . 24"x48"
Ret - SATIN 3D
199522 - 60x120 . 24"x48"
Ret - Bocciardato SOFT GRIP



199492 - 60x60 . 24"x24"
Ret - SATIN 3D



199502 30x60 . 24"x24"
Ret - SATIN 3D



199542 - 60x120 . 24"x48"
Ret - Bambus SATIN 3D



199562 - 20x60 . 8"x24"
Pavé Wall Muretto - ROWS



199622 - 60x120 . 24"x48"
Ret - Bocciardato GRIP 20mm




SVILUPPO GRAFICO / PATTERNS

- | | |
|--------|---|
| 60x120 | 10 Facce differenti / Different Patterns |
| 60x60 | 20 Facce differenti / Different Patterns |
| 30x60 | 40 Facce differenti / Different Patterns |
| 20x60 | 60 Facce differenti / Different Patterns |


PEZZI SPECIALI 9MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Battiscopa
6x60 . 2"x24" Ret - SATIN
199571 - Bianco
199572 - Beige



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" Ret - SATIN 3D
199581 - Bianco
199582 - Beige




Angolo Gradino Costa Retta DX
33x120 . 13"x48" Ret - SATIN 3D
199591 - Bianco
199592 - Beige




Angolo Gradino Costa Retta SX
33x120 . 13"x48" Ret - SATIN 3D
199601 - Bianco
199602 - Beige

PEZZI SPECIALI 20MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" Ret - Bocciardato GRIP
199651 - Bianco
199652 - Beige



Angolo Int. Gradino Costa Retta
33x120 . 13"x48" Ret - Bocciardato GRIP
199661 - Bianco
199662 - Beige




Angolo Est. Gradino Costa Retta
33x33 . 13"x13" Ret - Bocciardato GRIP
199671 - Bianco
199672 - Beige

PEZZI SPECIALI 21MM . SPECIAL PIECES . PIÈCES SPÉCIALES . SPEZIALTEILE



Griglia
20x60 . 8"x24" Ret - Bocciardato GRIP
199681 - Bianco
199682 - Beige



Angolo Griglia
20x60 . 8"x24" Ret - Bocciardato GRIP
199691 - Bianco
199692 - Beige

PAKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate		Pz x 	m² x 	*kg x 	 x 	m² x 	*kg x 
60x120 24"x48"	Ret - SATIN 3D / Bocciardato - SOFT GRIP / Ret - Bambus SATIN 3D	2	1,440	28,080	35	50,400	1000
	20 mm Ret - Bocciardato GRIP	2	0,720	31,600	35	25,200	1006
60x60 24"x24"	Ret - SATIN 3D	4	1,440	27,480	30	43,200	842
30x60 12"x24"	Ret - SATIN 3D	6	1,080	20,510	48	51,840	1002
20x60 8"x24"	Pavé Wall Muretto - ROWS	8	0,960	19,200	48	46,080	924
60x120 24"x48"	20 mm Ret - GRIP	1	0,720	31,600	35	25,200	1106
6x60 2"x24"	Battiscopa Ret - SATIN 3D	15	0,540	11,400	48	25,920	548
33x120 13"x24"	9 mm Gradino Costa Retta Ret - SATIN 3D	2	0,792	19,600	-	-	-
33x120 13"x24"	9 mm Angolo Gradino Costa Retta DX/SX Ret - SATIN 3D	1	0,396	10,600	-	-	-
33x120 13"x24"	20 mm Gradino Costa Retta Ret - Bocciardato GRIP	1	0,480	22,300	-	-	-
33x120 13"x24"	20 mm Angolo Int. Gradino Costa Retta Ret- Bocciardato GRIP	1	0,800	36,800	-	-	-
33x33 13"x13"	20 mm Angolo Est. Gradino Costa Retta Ret - Bocciardato GRIP	2	0,217	11,300	-	-	-
20x60 8"x24"	21 mm Griglia Ret - Bocciardato GRIP	2	0,240	10,400	-	-	-
20x60 8"x24"	21 mm Angolo Griglia Ret - Bocciardato GRIP	1	0,200	8,600	-	-	-

* Peso medio al netto dell'imballo . Average weight, net of packaging . Poids moyen, net d'emballage . Durchschnittliches Gewicht nach Verpackung

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 9MM

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



ABITAZIONI
HOUSING



ALBERGHI
HOTELS



**BAR
RISTORANTI**
PUBLIC RESTAURANTS



LOCALI PUBBLICI
PUBLIC SPACES



NEGOZI
SHOPS



STAZIONI
TRAIN STATIONS



AEROPORTI
AIRPORTS



**RIVESTIMENTO
PISCINE**
INSIDE POOL COVERING



**CENTRI
COMMERCIALI**
MALLS

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



TERRAZZE
TERRACES



**STABILIMENTI
BALNEARI**
BEACH RESORTS



PARCHING
PARKING AREAS



AREE URBANE
URBAN AREAS



ZONE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL AREAS



**CALDEMENTI
PISCINE**
POOL DECKS



GIARDINI
PARCHI PUBBLICI
GARDENS - PUBLIC PARKS

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 9mm . 20mm . Thickness 9mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values		
			SATIN	SOFT GRIP	GRIP
 Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
 Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	≤ 140 mm ³	≤ 140 mm ³	≤ 140 mm ³
 Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
 Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A	A
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA	LA
 Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA	HA
 Metodo della rampa “calzato” Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	-	R11	R11
 Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	-	A+B	A+B+C
 Metodo del Pendolo Pendulum Friction Test	AS/NZS 4586	Declared Classification of the new pedestrian surface materials according to the Pendulum Test	-	P3	P4
	BS EN 16165: 2021 Annex C	PTV ≥ 36 classifies the surface as “low slip risk”	-	≥ 36 Wet	≥ 36 Wet
	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	-	Classe C2	Classe C3
 Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	-	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
 Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSIA 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	≥ 0,42 Wet	≥ 0,62 Wet
 Stonalizzazione Shading			V2	V2	V2
 Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor	≥ 2 mm			
	Oundoor	≥ 5 mm			

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.

* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia. Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l’ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia. Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes. The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif. Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend. Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy

Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15
info@sichenia.it - www.sichenia.it

