

MYSTONE

SOMMARIO

INDEX . SOMMAIRE . INHALTSVERZEICHNIS

INTRO	02
White	06
Sand	10
Silver	16
Black	20
INFO TECNICHE	28

MYSTONE

L'ANIMA CONTEMPORANEA DELLA PIETRA.
THE CONTEMPORARY SOUL OF STONE.
L'ESPRIT CONTEMPORAIN DE LA PIERRE.
DER ZEITGEIST DES STEINS.

Il carattere deciso e la forte identità contraddistinguono questa collezione che unisce il marmo con la pietra, in cui venature marcate e naturali si fondono a una struttura tattile unica.

Lievi increspature, piccoli vuoti superficiali e lustri sulle parti emergenti generano un effetto materico unico amplificano la profondità della superficie.

With its bold character and strong identity, this collection combines marble and stone, where natural, pronounced veining merges with a uniquely tactile surface texture.

Subtle ripples, slight surface depressions, and glossy highlights on raised areas create a distinctive material effect that enhances the depth and richness of the surface.

Le caractère affirmé et la forte personnalité de cette collection se révèlent dans l'alliance subtile du marbre et de la pierre.

Les veinures marquées et naturelles s'harmonisent à une texture tactile singulière.

De légères ondulations, de petites cavités et des reflets sur les reliefs confèrent à la surface une profondeur et une matérialité unq

Der markante Charakter und die starke Identität dieser Kollektion zeigen sich in der harmonischen Verbindung von Marmor und Stein.

Ausdrucksstarke, natürliche Adern verschmelzen mit einer einzigartig taktilen Oberfläche.

Feine Wellen, kleine Vertiefungen und sanfte Glanzlichter auf den erhabenen Partien verleihen der Fläche eine besondere Tiefe und Materialität.



FORMATI E COLORI

SIZE & COLORS . TAILLE & COULEUR . GRÖSSE & FARBE

La collezione Mystone si esprime attraverso quattro tonalità dal carattere deciso e caldo — White, Sand, Silver e Black.


Le finiture, Matt e Grip, declinate in diversi formati, valorizzano la materia con effetti tattili distinti e complementari in base alla destinazione d'uso. Per gli spazi outdoor, l'effetto Grip garantisce continuità estetica e prestazioni elevate anche in esterno.

The Mystone collection is expressed through four bold, warm shades: White, Sand, Silver, and Black.

The Matt and Grip finishes, offered in a variety of sizes, enhance the material with distinct yet complementary tactile effects tailored to different applications. For outdoor spaces, the grip finish ensures aesthetic continuity and outstanding performance, even in exterior settings.

La collection Mystone s'exprime à travers quatre teintes au caractère affirmé et chaleureux : White, Sand, Silver et Black. Les finitions Matt et Grip, déclinées en différents formats, mettent en valeur la matière avec des effets tactiles distincts et complémentaires en fonction de l'utilisation prévue. Pour les espaces extérieurs, l'effet Grip garantit une continuité esthétique et des performances élevées, même à l'extérieur.

Die Kollektion Mystone präsentiert sich in vier kräftigen und warmen Farbtönen – White, Sand, Silver und Black. Die Oberflächen Matt und Grip, die in verschiedenen Formaten erhältlich sind, bringen das Material mit unterschiedlichen, sich ergänzenden haptischen Effekten je nach Verwendungszweck zur Geltung. Für Außenbereiche garantiert der Grip-Effekt auch im Außenbereich ästhetische Kontinuität und hohe Leistungsfähigkeit.



90x90
36"x36"



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"

9mm

Ret - MATT



60x120
24"x48"



60x60
24"x24"

20mm

Ret - GRIP



WHITE

SAND

SILVER

BLACK



WHITE

La luminosità avvolgente di un bianco burro, morbido e cremoso.

An enveloping radiance in a soft, creamy shade of butter white.

La luminosité enveloppante d'un blanc beurre, doux et crémeux.

Die einhüllende Helligkeit eines weichen und cremigen Butterweiß.



Pavimento . Floor:
White 90x90 . 36"x36" Ret - MATT

Rivestimento . Wall Tile:
Silver 60x120 . 24"x48" Ret - MATT





SAND

Una tonalità beige neutra perfetta per un'eleganza naturale e luminosa.

A neutral beige shade, perfect for a natural and luminous elegance.

Une teinte beige neutre parfaite pour une élégance naturelle et lumineuse.

Ein neutraler Beigeton, perfekt für natürliche und leuchtende Eleganz.



Pavimento . Floor: indoor
 Sand 90x90 . 36"x36" Ret - MATT

Pavimento . Floor: outdoor
 Sand 60x120 . 24"x48" Ret - GRIP **20mm**





Pavimento . Floor: outdoor
Sand 60x120 . 24"x48" Ret - GRIP **20mm**





SILVER

Un grigio contemporaneo che definisce con discrezione.

A contemporary grey that shapes spaces with quiet.
sophistication
Un gris contemporain qui définit avec discrétion.

Ein zeitgenössisches Grau, das mit Diskretion definiert.



18

Pavimento . Floor:
Silver 60x120 . 24"x48" Ret - GRIP **20mm**

Rivestimento . Wall Tile:
Silver 60x120 . 24"x48" Ret - MATT



19



BLACK

L'intensità del nero addolcita, da intrusioni di un caldo marrone bruciato.

A deep black, softened by warm notes of burnt brown.

L'intensité du noir adoucie par des intrusions d'un chaud brun brûlé.

Die Intensität von Schwarz, gemildert durch Einschlüsse eines warmen, verbrannten Brauntönen.



22

Pavimento . Floor: indoor
 Black 60x120 . 24"x48" Ret - MATT

Pavimento . Floor: outdoor
 Silver 60x120 . 24"x48" Ret - GRIP **20mm**

Rivestimento . Wall Tile:
 Black 60x120 . 24"x48" Ret - MATT
 Silver 60x120 . 24"x48" Ret - MATT




23



WHITE



MYSTONE



151391 - 90x90 . 36"x36"
Ret - MATT



151151 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT





151171 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT




151471 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT



SAND



151392 - 90x90 . 36"x36"
Ret - MATT



151152 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT



151172 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT



151472 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT




151412 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP **20mm**




151462 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**



SILVER



MYSTONE



151393 - 90x90 . 36"x36"
Ret - MATT



151153 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT



151173 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT



151473 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT



151413 - 60x120 . 24"x48"
Ret - GRIP **20mm**



151463 - 60x60 . 24"x24"
Ret - GRIP **20mm**

BLACK



151154 - 60x120 . 24"x48"
Ret - MATT



151174 - 60x60 . 24"x24"
Ret - MATT



151474 - 6x60 . 2"x24"
Battiscopa Ret - MATT



FACCE DIFFERENTI
Different Patterns

90x90	9
60x120	9
60x60	18

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO - STONEWARE PORCELAIN TILES

Conforme alla norma EN 1441 1 Appendice G gruppo Bla Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla
Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla

Spessore 9mm . 20mm . Thickness 9mm . 20mm

CATTERISTICHE TECNICHE

Technical features	Norma Standard	Valore prescritto dalle norme Values required by the standard	Valore Sichenia Sichenia values	
			Ret Matt 9mm	Ret GRIP 20mm
 Lunghezza e larghezza Lenght and width	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Spessore Thickness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 5 % (max ± 0,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Rettilinearità spigoli Warpages of edges	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 0,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Ortogonalità Wedging	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,3 % (max ± 1,5 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Planarità Flatness	UNI EN ISO 10545/2	Rettificato . Rectified ± 0,4 % (max ± 1,8 mm)	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Assorbimento % d'acqua Water absorption	UNI EN ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,1 %	≤ 0,1 %
 Resistenza alla flessione Bending strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Resistenza Abrasione profonda Resistance to deep abrasion	UNI EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	≤ 140 mm³	≤ 140 mm³
 Sforzo di rottura Breaking strength	UNI EN ISO 10545/4	≥ 1300 N	Conforme Compliant	Conforme Compliant
 Dilatazione termica lineare Linear thermal expansion	UNI EN ISO 10545/8		< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹	< 9,0x10 ⁻⁶ K ⁻¹
 Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance	UNI EN ISO 10545/9	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza al gelo Frost resistance	UNI EN ISO 10545/12	Test superato in accordo con ISO 10545-1 Pass according to EN ISO 10545-1	Nessuna alterazione No alteration	Nessuna alterazione No alteration
 Resistenza alle macchie Resistance to staining	UNI EN ISO 10545/14	Classe dichiarata Declared Class	5 resistente . resistant	5 resistente . resistant
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina Resistance to household chemicals and swimming pool salts		Classe minima B Minimum Class B	A	A
 Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali Resistance to low concentrations of acids and alkalis	UNI EN ISO 10545/13	Classe dichiarata Declared Class	LA	LA
Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali Resistance to high concentrations of acids and alkalis		Classe dichiarata Declared Class	HA	HA
Metodo della rampa "calzato" Shod Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex B	Valore dichiarato Declared value	R10	R11
Metodo della rampa a piedi nudi Barefoot Ramp Test	DIN EN 16165: 2023 Annex A	Valore dichiarato Declared value	A+B	A+B+C
 Valore dichiarato Declared value	UNE-ENV 12633	Valore dichiarato Declared value	> 0,40	> 0,40
 Coefficiente di attrito Coefficient of friction (COF)	B.C.R.A Rep. CEC/81	D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata	≤ 0,42 wet	≤ 0,62 wet
Coefficiente di attrito dinamico Dynamic coefficient of friction (DCOF)	ANSI A 326.3. 2017	ANSIA 326.3. 2017 Requires a minimum value of 0.42 for level interior space expected to be walked upon when wet.	-	-
 Stonalizzazione Shading			V2	V2
 Fuga consigliata (*) Recommended joint	Indoor	≥ 2 mm		
	Oundoor	≥ 5 mm		

* Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori.
* The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards.

PAKING LIST

FORMATI . Sizes . Formats . Formate	Pz x 	m² x 	*kg x 	 x 	m² x 	*kg x 
60x120 24"x48" Ret - MATT	2	1,440	28,080	35	50,400	1000
20 mm Ret - GRIP	1	0,720	31,600	35	25,200	1106
90x90 36"x36" Ret - MATT	2	1,620	31,760	25	40,500	811
60x60 24"x24" Ret - MATT	4	1,440	27,480	30	43,200	842
20 mm Ret - GRIP	2	0,720	31,670	30	21,600	967
6x60 2"x24" Battiscopa Ret - MATT	15	0,540	11,400	48	25,920	548

* Peso medio al netto dell'imballo . Average weight, net of packaging . Poids moyen, net d'emballage . Durchschnittliches Gewicht nach Verpackung

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 9MM

Examples of applications suggested . Domaines d'utilisation conseillés . Empfohlene Anwendungsbereiche



ABITAZIONI
HOUSING



ALBERGHI
HOTELS



BAR
RISTORANTI
PUB RESTAURANTS



LOCALI PUBBLICI
PUBLIC SPACES



NEGOZI
SHOPS



STAZIONI
TRAIN STATIONS



AEROPORTI
AIRPORTS



RIVESTIMENTO
PISCINE
INSIDE POOL COVERING



CENTRI
COMMERCIALI
MALLS

DESTINAZIONI D'USO CONSIGLIATE 20MM

Examples of applications suggested 20mm . Domaines d'utilisation conseillés 20mm . Empfohlene Anwendungsbereiche 20mm



TERRAZZE
TERRACES



STABILIMENTI
BALNEARI
BEACH RESORTS



PARCHEGGI
PARKING AREAS



AREE URBANE
URBAN AREAS



ZONE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL AREASS



CAMMINAMENTI
PISCINE
POOL DECKS



GIARDINI
PARCHI PUBBLICI
GARDENS - PUBLIC PARKS

Iscriviti alla nostra Newsletter
Subscribe to our Newsletter




Seguici sui nostri social
Follow us



Linkedin



Instagram



Facebook



Condizioni generali di vendita
General Sales Conditions



Consigli di posa
Installation tips



La riproduzione, la pubblicazione, e la distribuzione, totale o parziale, di tutto il materiale originale contenuto in questo documento sono espressamente vietate in assenza di autorizzazione da parte di Sichenia. Sichenia si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità relativa a danni diretti o indiretti derivanti da tali modifiche. I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Per le informazioni e i dati relativi ai codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore.

The reproduction, publication, and distribution, total or partial, of all the original material contained herein is expressly prohibited without the prior consent of Sichenia. Sichenia reserves the right to make changes to the products without notice, and shall not be liable for any direct or indirect damages arising from any changes. The colours and the aesthetic characteristics of the products shown in this catalogue are purely illustrative. For information and data concerning codes, packaging and weight always refer to the last updated price list in force.

La reproduction, la publication et la distribution, totales ou partielles, de tout le matériel original contenu dans ce document sont expressément interdites sans l'autorisation de Sichenia. Sichenia se réserve la faculté de modifier les produits sans préavis, en déclinant toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects dérivant d'éventuelles modifications. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques du matériel illustré dans ce catalogue sont fournis à titre purement indicatif. Pour les informations et les données relatives aux codes, aux emballages et aux poids, il est toujours nécessaire de consulter le dernier tarif mis à jour et en vigueur.

Die vollständige oder auszugsweise Vervielfältigung, Veröffentlichung und Verbreitung des gesamten, in diesem Dokument enthaltenen Originalmaterials, ist ohne Genehmigung der Firma Sichenia ausdrücklich untersagt. Sichenia behält sich das Recht vor, die Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern und haftet nicht für direkte oder indirekte, durch eventuelle Änderungen verursachte Schäden. Die Farben und ästhetischen Merkmale des im vorliegenden Katalogs abgebildeten Materials sind rein zur Information und nicht bindend. Für Informationen zu den Daten der Codenummern, Verpackungen und Gewichten siehe immer die neuste, jeweils gültige Preisliste.



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena) - Italy

Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15
info@sichenia.it - www.sichenia.it

