

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles for flooring

N° 868-2.0/25



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name

SICHENIA GRUPPO CERAMICHE S.P.A.

12 VIA TOSCANA  
41049 SASSUOLO  
Italie

Site  
Site

868

12 VIA TOSCANA  
41049 SASSUOLO  
Italie

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 868-2.0/25 du 24/11/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 868-1.1/24

Décision d'admission initiale 868-0.0/23 du 17/07/2023

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 24/02/2027

Fait à : Marne-la-Vallée, France  
Done at

Date de décision : 24/11/2025  
Decision date

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

cofrac  
ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
[WWW.COFRAc.FR](http://WWW.COFRAc.FR)  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

N° 868-2.0/25

Publié le / Issued on : 24/11/2025

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products****Gamme / Range: CONTEMPORANEI****Serie : BLOCK**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          |           | Grey    | U4 P4+ E3 C2   | /      |

**Gamme / Range: CONTEMPORANEI****Serie : SPACE**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          |           | Taupe   | U4 P4+ E3 C2   | /      |

**Gamme / Range: CONTEMPORARY****Serie : 1.4**

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris             | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour              | Classification | Option |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 198611    | Bianco Brush        | U4 P4S E3 C2   | /      |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 198612    | Grey Brush          | U4 P4S E3 C2   | /      |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 198613    | Greige Brush        | U4 P4S E3 C2   | /      |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 198614    | Grigio Cenere Brush | U4 P4S E3 C2   | /      |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 198615    | Tech-45 Brush       | U4 P4S E3 C2   | /      |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 498625    | Nero Scuro Brush    | U4 P4S E3 C2   | /      |

**N° 868-2.0/25**

Publié le / Issued on : **24/11/2025**

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**

**Gamme / Range: STONE PIETRE**

**Série : AMBOISE SOFT GRIP**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts**

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme / Compliant**

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué / Not claimed**

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192791    | Bianco  | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192792    | Beige   | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192793    | Grigio  | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192795    | Oro     | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Beige   | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 600          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Bianco  | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 600          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Grigio  | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 600          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Oro     | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192731    | Bianco  | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192732    | Beige   | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192733    | Grigio  | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          | 192735    | Oro     | U4 P3 E3 C2    | /      |

**Gamme / Range: STONE PIETRE**

**Série : AR\_GENT**

Type de pose / Kind of installation : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts**

Type de carreau / Kind of tile : **Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed**

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : **Bla**

usage extérieur / Outdoor use : **Conforme / Compliant**

Finition / Finish Category : **Décorés**

Glissance / Antislip resistance : **Non revendiqué / Not claimed**

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour  | Classification | Option |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          |           | Dark    | U4 P4+ E3 C2   | /      |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 186121    | Ash     | U4 P4+ E3 C2   | /      |
| 600          | 600           | 14.0           | Rectifié                |                          | 186123    | Greige  | U4 P4+ E3 C2   | /      |

N° 868-2.0/25

Publié le / Issued on : 24/11/2025

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: STONE PIETRE

Série : CON\_CRETA SOFT GRIP

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé non émaillé / Unglazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bla

usage extérieur / Outdoor use : Conforme / Compliant

Finition / Finish Category : Décorés

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Epaisseur (mm) | Particularité du format | Particularité du produit | Référence | Coloris        | Classement     | Option |
|--------------|---------------|----------------|-------------------------|--------------------------|-----------|----------------|----------------|--------|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Thickness (mm) | Size Particularity      | Product Particularity    | Reference | Colour         | Classification | Option |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Antracite      | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Beige          | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Bianco         | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Capuccino      | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Grigio basalto | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 600          | 600           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Grigio cenere  | U4 P4 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Bianco         | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Capuccino      | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Grigio basalto | U4 P3 E3 C2    | /      |
| 900          | 900           | 9.0            | Rectifié                |                          |           | Grigio cenere  | U4 P3 E3 C2    | /      |

CSTB  
le futur en construction